

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

ECOCONDENS SILVER

TERMAX CONDENS

OPTIMA INOX



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.

Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.


	PL OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU EN SYMBOLS USED IN THE CATALOG DE IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE RU СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ IT SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	WKD - KOTŁY DWUFUNKCYJNE
EN/	WKD - COMBI BOILERS
DE/	WKD - ZWEIFUNKTIONSKESSEL
RU/	WKD - КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ
IT/	WKD - CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S
PL/	WKJ - KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE
EN/	WKJ - SYSTEM BOILERS
DE/	WKJ - EINFUNKTIONSKESSEL
RU/	WKJ - КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ
IT/	WKJ - CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO
PL/	PWM - POMPA MODULOWANA
EN/	PWM - MODULATING PUMP
DE/	PWM - MODULIERTE PUMPE
RU/	PWM - МОДУЛИРОВАННЫЙ НАСОС
IT/	PWM - CIRCOLATORE MODULANTE
PL/	INT - POMPA BEZ MODULACJI
EN/	INT - NON-MODULATING PUMP
DE/	INT - PUMPE OHNE MODULATION
RU/	INT - НАСОС БЕЗ МОДУЛЯЦИИ
IT/	INT - CIRCOLATORE NON MODULANTE

PL	KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY
EN	ONE-FUNCTION BOILER
DE	HEIZKESSEL
RU	ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
IT	CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R1

EcoCondens SILVER-20 WKJ
EcoCondens SILVER-25 WKJ
EcoCondens SILVER-35 WKJ
OPTIMA INOX -20 WKJ
OPTIMA INOX -25 WKJ
OPTIMA INOX -35 WKJ
TERMAX CONDENS-20 WKJ
TERMAX CONDENS-25 WKJ
TERMAX CONDENS-35 WKJ




*- w wersji INT nie występuje / in INT version is not available / in der version INT ist nicht vorhanden / в версии с насосом INT не применяется / non disponibile nella versione INT

PL	KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
EN	TWO-FUNCTION BOILER
DE	KOMBIKESEL
RU	ДУВХОУПОРНЫЙ КОТЕЛ
IT	CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S.



/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2



EcoCondens SILVER-20 WKD
EcoCondens SILVER-25 WKD
EcoCondens SILVER-35 WKD
OPTIMA INOX -20 WKD
OPTIMA INOX -25 WKD
OPTIMA INOX -35 WKD
TERMAX CONDENS-20 WKD
TERMAX CONDENS-25 WKD
TERMAX CONDENS-35 WKD




*- w wersji INT nie występuje / in INT version is not available / in der version INT ist nicht vorhanden / в версии с насосом INT не применяется / non disponibile nella versione INT

PL ZESPÓŁ WENTYLATORA EN FAN KIT DE LÜFTER-KIT RU УЗЕЛ ВЕНТИЛЯТОРА IT KIT VENTILATORE							
1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
		Z4350070000		1		EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.					
		Z4350050000		1		EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-35	
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.					

PL MIXER GAZ/POWIETRZE EN GAS/AIR MIXER DE GAS/LUFT-MISCHER RU СМЕСИТЕЛЬ ГАЗ/ВОЗДУХ IT MISCELATORE GAS-ARIA				
1a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350070001	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 TERMAX CONDENS-20	

	TERMAX CONDENS-25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2		
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Ø19 POMARAŃCZOWY EN/ Ø19 ORANGE DE/ Ø19 ORANGE RU/ Ø19 ОРАНЖЕВЫЙ IT/ Ø19 ARANCIONE		
	Z4350050001	1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Ø23 CZARNY EN/ Ø23 BLACK DE/ Ø23 SCHWARZ RU/ Ø23 ЧЕРНЫЙ IT/ Ø23 NERO		


PL USZCZELKA WENTYLATORA EN FAN GASKET DE LÜFTERDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА IT GUARNIZIONE VENTILATORE			
1b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720050002	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA
 EN FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER
 DE ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER
 RU ТЕПЛОБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА
 IT SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

W


EcoCondens SILVER-20
 EcoCondens SILVER-25
 EcoCondens SILVER-35
 OPTIMA INOX -20
 OPTIMA INOX -25
 OPTIMA INOX -35
 TERMAX CONDENS-20
 TERMAX CONDENS-25
 TERMAX CONDENS-35



PL	NALEPKA IDENTYFIKACYJNA - KOD WYMIENNIKA
EN	IDENTIFICATION LABEL - CODE OF THE EXCHANGER
DE	KENNZEICHNUNGSETIKETT – CODE DES WECHSELTAUSCHERS
RU	ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА - КОД ОБМЕННИКА
IT	ETICHETTA IDENTIFICAZIONE - CODICE DELLO SCAMBIATORE
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura	
*	
	


PL WYMIENNIK CIEPŁA EN HEAT EXCHANGER DE WÄRMETAUSCHER RU ТЕПЛООБМЕННИК IT SCAMBIATORE DI CALORE				
2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700040000/S	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIK CIEPŁA Z5700040000/S ZASTĘPUJE WYMIENNIK CIEPŁA Z4390040000 EN/ HEAT EXCHANGER Z5700040000/S REPLACES HEAT EXCHANGER Z4390040000 DE/ WÄRMETAUSCHER Z5700040000/S ERSETZT WÄRMETAUSCHER Z4390040000 RU/ ТЕПЛООБМЕННИК Z5700040000/S ЗАМЕНЯЕТ ТЕПЛООБМЕННИК Z4390040000. IT/ SCAMBIATORE DI CALORE Z5700040000/S SOSTITUISCE LO SCAMBIATORE DI CALORE Z4390040000			
	Z4390040000	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIK CIEPŁA Z4390040000 JEST ZASTĄPIONY PRZEZ WYMIENNIK CIEPŁA Z5700040000/S EN/ HEAT EXCHANGER Z4390040000 IS REPLACED BY HEAT EXCHANGER Z5700040000/S DE/ DER WÄRMETAUSCHER Z4390040000 WIRD DURCH DEN WÄRMETAUSCHER Z5700040000/S ERSETZT. RU/ ТЕПЛООБМЕННИК Z4390040000 ЗАМЕНЕН ТЕПЛООБМЕННИКОМ Z5700040000/S. IT/ LO SCAMBIATORE DI CALORE Z4390040000 È SOSTITUITO DALLO SCAMBIATORE DI CALORE Z5700040000/S			
	Z4350040000	1	EcoCondens SILVER-25 OPTIMA INOX -25 TERMAX CONDENS-25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	/lub /or /oder /или /o Z4350240000 /lub /or /oder /или /o Z4350250000			

	Z4430040000 /lub /or /oder /или /o Z4430140000 /lub /or /oder /или /o Z4430340000	1	EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W
---	--	---	---

PL	ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA			
EN	IGNITION/FLAME CONTROL ELECTRODE			
DE	ZÜND-/FLAMMKONTROLLELEKTRODE			
RU	ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
IT	ELETTRODO ACCENSIONE/RILEVAZIONE			
2a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040400	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCES20P002; PCED24P002; PCED32P002				
EN/ FOR EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCES20P002; PCED24P002; PCED32P002				
DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002; PCED24P002; PCED32P002				
RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCES20P002; PCED24P002; PCED32P002				
IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCES20P002; PCED24P002; PCED32P002				
PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P030; PCEJ32P030				
EN/ FOR EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030				
DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030				
RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P030; PCEJ32P030				
IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P030; PCEJ32P030				

PL EN	ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA IGNITION/FLAME CONTROL ELECTRODE
----------	--


DE ZÜND-/FLAMMKONTROLLELEKTRODE RU ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IT ELETTRODO ACCENSIONE/RILEVAZIONE			
2a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350250400 /lub /or /oder /или /o Z4350251400	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P051; PCEJ32P049 EN/ FOR EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P051; PCEJ32P049 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P051; PCEJ32P049 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P051; PCEJ32P049 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P051; PCEJ32P049		

PL	USZCZELKA ELEKTRODY			
EN	ELECTRODE GASKET			
DE	ELEKTRODENDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОДА			
IT	GUARNIZIONE ELETTRODO			
2b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040202	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


PL USZCZELKA WYLOTU SPALIN EN FLUE OUTLET GASKET DE RAUCHABZUGSDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЫХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT GUARNIZIONE USCITA FUMI				
---	--	--	--	--

2c		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350040003 /lub /or /oder /или /o Z0720040005	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		




PL USZCZELKA POKRYWY EN BURNER DOOR GASKET DE DICHTUNG DER BRENNERTÜR RU ПРОКЛАДКА КРЫШУ IT GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE				
2d		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4390040203	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCES20P002 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCES20P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДОМ PCES20P002 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCES20P002		
		Z4350040203	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25

			TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
	Z4350240203	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCED24P002; PCED32P002 EN/ FOR EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCED24P002; PCED32P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCED24P002; PCED32P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCED24P002; PCED32P002 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCED24P002; PCED32P002		
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 EN/ FOR EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049		


PL	IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA			
EN	INTERNAL THERMAL INSULATION			
DE	INTERNE THERMISCHE ISOLIERUNG			
RU	ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ			
IT	ISOLAMENTO TERMICO INTERNO			
2e	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040001	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCES20P002			
EN/	FOR HEAT EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCES20P002			
DE/	FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002			
RU/	FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002			

	IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCES20P002		
	Z4350040001	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCED24P002; PCED32P002 EN/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCED24P002; PCED32P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCED24P002; PCED32P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCED24P002; PCED32P002 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCED24P002; PCED32P002			
	Z4350240001	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 EN/ FOR EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049



PL EN DE RU IT	IZOLACJA POKRYWY KOMORY BURNER DOOR INSULATION ISOLIERUNG DER BRENNERTÜR ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШЫ КАМЕРЫ ISOLAMENTO DELLA PORTA DEL BRUCIATORE			
2f	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040201	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCES20P002 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCES20P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДОМ PCES20P002 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCES20P002
	Z4350040201	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCED24P002; PCED32P002 EN/ FOR EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCED24P002; PCED32P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCED24P002; PCED32P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCED24P002; PCED32P002 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCED24P002; PCED32P002
	Z4350240201	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 EN/ FOR EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049

	PL	PALNIK			
	EN	BURNER			
	DE	BRENNER			
	RU	ГОРЕЛКА			
	IT	BRUCIATORE			
2g	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

		/Stck. /Штук /Pz.	
	Z4390040300	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCES20P002 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCES20P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДОМ PCES20P002 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCES20P002			
	Z4350040300	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCED24P002; PCED32P002 EN/ FOR EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCED24P002; PCED32P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCED24P002; PCED32P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCED24P002; PCED32P002 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCED24P002; PCED32P002			
	Z4350240300	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P030; PCEJ32P030 EN/ FOR EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P030; PCEJ32P030 IT/ PER SCAMBIATORI (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P030; PCEJ32P030
	Z4350250300	1	EcoCondens SILVER-25 OPTIMA INOX -25


	TERMAX CONDENS-25	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P051 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P051 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P051 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДОМ PCEJ24P051 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P051	
	Z4430340300	1
	EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-35	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P049 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P049 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДОМ PCEJ24P049 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P049	

	PL USZCZELKA PALNIKA EN BURNER GASKET DE BRENNERDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКИ IT GUARNIZIONE BRUCIATORE		
	2h /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4390040101	1	EcoCondens SILVER-20 OPTIMA INOX -20 TERMAX CONDENS-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCES20P002 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCES20P002 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCES20P002 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДОМ PCES20P002 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCES20P002		
	Z4350040101	1	EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W


	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA ALUMINIOWA) O KODACH PCED24P002; PCED32P002, DLA WYMIENNIKÓW (OBUDOWA PLASTIKOWA) O KODACH PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS (ALUMINUM HOUSING) WITH CODES PCED24P002; PCED32P002, FOR HEAT EXCHANGERS (PLASTIC HOUSING) WITH CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 DE/ FÜR WÄRMETAUSCHER (ALUMINIUMGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCED24P002; PCED32P002, FÜR WÄRMETAUSCHER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE) MIT DEN CODES PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 RU/ ДЛЯ ТЕПЛООбМЕННИКОВ (В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCED24P002; PCED32P002, ДЛЯ ТЕПЛООбМЕННИКОВ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ) С КОДАМИ PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049 IT/ PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO) CON CODICI PCED24P002; PCED32P002, PER SCAMBIATORI DI CALORE (ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA) CON CODICI PCEJ24P030; PCEJ32P030; PCEJ24P051; PCEJ32P049
---	---

PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010014	2	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 2 SZT. - USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA. EN/ 2 PCS - SEALING OF CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER. DE/ 2 STCK. - DICHTUNG DES ABGAS- WASSERWÄRMETAUSCHERSROHRES. RU/ 2 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ТРУБ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ-ВОДА. IT/ 2 PZ. - PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBI E SCAMBIATORE FUMI-ACQUA. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL POMPA EN PUMP	
---	--


DE PUMPE RU HACOC IT CIRCOLATORE			
3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4370710400	1	EcoCondens SILVER-20: PWM EcoCondens SILVER-25: PWM EcoCondens SILVER-35: PWM OPTIMA INOX -20: PWM OPTIMA INOX -25: PWM OPTIMA INOX -35: PWM TERMAX CONDENS-20: PWM TERMAX CONDENS-25: PWM TERMAX CONDENS-35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2, H1, H1a
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO DEL GRUPPO IDRAULICO PL/ WPROWADZONA W 2019R. – ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE MODELE POMPY PWM EN/ INTRODUCED IN 2019-REPLACEMENT OF ALL PREVIOUS PWM PUMP MODELS DE/ IM GEBRAUCH SEIT JAHR 2019-ERSETZT ALLE VORGÄNGERMODELLE DER PWM PUMPE RU/ ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В 2019 ГОДУ-ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ МОДЕЛИ НАСОСОВ ШИМ IT/ INTRODOTTO NEL 2019-SOSTITUISCE TUTTI I MODELLI DEL CIRCOLATORE PWM PRECEDENTI			
	Z1480710400 /Od /from /Von /От /Da : 1/1/2022 12:00:00 AM	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT TERMAX CONDENS-35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2, H1, H1a
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO DEL GRUPPO IDRAULICO PL/ ZASTEJUJE Z2320.50.04.00			

	Z2320500400 /Do /Until /Zu /B /A : 12/31/2021 12:00:00 AM	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT TERMAX CONDENS-35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2, H1, H1a
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO DEL GRUPPO IDRAULICO PL/ ZASTĄPIONE PRZEZ Z1480.71.04.00		

PL ODPOWIETRZNIK EN AIR VENT DE ENTLÜFTER RU ВОЗДУХООДВОДЧИК IT DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA				
3.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500421	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2, H1, H1a	


PL ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA EN SAFETY VALVE DE SICHERHEITSVENTIL RU ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA DI SICUREZZA				
4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z0700010600 /lub /or /oder /или /o Z0560330000	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H2, H1, H1a
	Z4370330000/GB	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H2, H1, H1a


PL	CZUJNIK CIŚNIENIA		
EN	PRESSURE SENSOR		
DE	DRUCK SENSOR		
RU	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ		
IT	SENSORE DI PRESSIONE		
5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1530010200 /lub /or /oder /или /o Z4350004000 /lub /or /oder /или /o Z4350004100	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2


PL EN DE RU IT	ADAPTER SPALIN Z USZCZELKĄ FLUE GAS ADAPTER WITH GASKET ABGASADAPTER MIT DICHTUNG АДАПТЕР ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С ПРОКЛАДКОЙ ADATTATORE PER SCARICO FUMI CON GUARNIZIONE			
	6, 6a /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z4350040004 /lub /or /oder /или /o Z0720040013	/Штук /Pz. 1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Z USZCZELKĄ 4350040005 LUB Z USZCZELKĄ 0720040014 EN/ WITH GASKET 4350040005 OR WITH GASKET 0720040014 RU/ С ПРОКЛАДКОЙ 4350040005 ИЛИ С ПРОКЛАДКОЙ 0720040014 IT/ CON GUARNIZIONE 4350040005 O CON GUARNIZIONE 0720040014			


PL	ZAWÓR GAZOWY		
EN	GAS VALVE		
DE	GASVENTIL		
RU	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН		
IT	VALVOLA GAS		
7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650030000 /lub /or /oder /или /o Z4350030000	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ 2650.03.00.00+RURA GAZOWA 4350.00.30.00 (DLA KOTŁÓW 25 I 35 KW) 4390.00.30.00 (DLA KOTŁA 20 KW) 4350.03.00.00+ RURA GAZOWA 4350.00.30.00/PL-C (DLA KOTŁÓW 25 I 35 KW) 4390.00.30.00/PL-C (DLA KOTŁA 20 KW) RU/ 2650.03.00.00+ГАЗОВАЯ ТРУБА 4350.00.30.00 (ДЛЯ КОТЛОВ 25 И 35 КВТ) 4390.00.30.00 (ДЛЯ КОТЛА 20 КВТ) 4350.03.00.00+ ГАЗОВАЯ ТРУБА 4350.00.30.00/PL-C (ДЛЯ КОТЛОВ 25 И 35 КВТ) 4390.00.30.00/PL-C (ДЛЯ КОТЛА 20 КВТ) IT/ 2650.03.00.00+TUBO GAS 4350.00.30.00 (PER CALDAIE 25 E 35 KW) 4390.00.30.00 (PER CALDAIA 20 KW)			

	4350.03.00.00+ TUBO GAS 4350.00.30.00/PL-C (PER CALDAIA 25 I 35 KW) 4390.00.30.00/PL-C (PER CALDAIA 20 KW)
--	---

PL EN RU IT	PODZESPÓŁ MANOMETRU MANOMETER KIT ПОДУЗЕЛ МАНОМЕТРА KIT MANOMETRO			
8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000200	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL EN DE RU IT	NACZYNNIE WYRÓWNAWCZE EXPANSION VESSEL AUSDEHNUNGSGEFÄß РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК VASO D'ESPANSIONE			
9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650080000	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

PL EN DE RU IT	OGRANICZNIK TEMPERATURY TEMPERATURE LIMITER TEMPERATURBEGRENZER ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ TERMOSTATO LIMITE			
----------------------------	---	--	--	--


10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560712100	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL	CZUJNIK NTC STYKOWY			
EN	CONTACT NTC SENSOR			
DE	KONTAKT NTC-SENSOR			
RU	ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ			
IT	SENSORE NTC A CONTATTO			
11, 11*	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1460009000 /lub /or /oder /или /o Z1780009000 /lub /or /oder /или /o Z1620009000	2	EcoCondens SILVER-20: PWM EcoCondens SILVER-25: PWM EcoCondens SILVER-35: PWM OPTIMA INOX -20: PWM OPTIMA INOX -25: PWM OPTIMA INOX -35: PWM TERMAX CONDENS-20: PWM TERMAX CONDENS-25: PWM TERMAX CONDENS-35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NA RURZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O)– ZASILANIE/POWRÓT. EN/ CENTRAL HEATING- SUPPLY/RETURN. DE/ AM DER HEIZUNGSRÖHR - VOR-/ RÜCKLAUF. RU/ НА ТРУБЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ – ПОДАЧА/ВОЗВРАТ. IT/ RISCALDAMENTO CENTRALIZATTO-MANDATA/RITORNO. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			
	Z1460009000 /lub /or /oder /или /o Z1780009000	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT	

	/lub /or /oder /или /o Z1620009000		OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT TERMAX CONDENS-35: INT
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NA RURZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O)– ZASILANIE. EN/ CENTRAL HEATING- SUPPLY. DE/ AM DER HEIZUNGSRÖHR - VOR-/ RÜCKLAUF. RU/ НА ТРУБЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ – ПОДАЧА. IT/ SUL TUBO DI RISCALDAMENTO-MANDATA.		/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

PL	CZUJNIK NTC STYKOWY			
EN	CONTACT NTC SENSOR			
DE	KONTAKT NTC-SENSOR			
RU	ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ			
IT	SENSORE NTC A CONTATTO			
11a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480009100 /lub /or /oder /или /o Z1780009100 /lub /or /oder /или /o Z1620009100	1	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NA RURZE CIEPLEJ WODY UŻYTKOWEJ (C.W.U.). EN/ DOMESTIC HOT WATER. DE/ AM DER WARMWASSERLEITUNG. RU/ НА ТРУБЕ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ КОНТУРА ГВС. IT/ SUL TUBO A.C.S.			

PL SYFON EN SIPHON DE SIPHON RU СИФОН IT SIFONE				
12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z4350090100/L	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


PL	PODZESPÓŁ OCIEKACZA			
EN	CONDENSATE DRAIN TRAY KIT			
DE	KONDENSATWANNE-SET			
RU	СБОРНИК ДЛЯ КОНДЕНСАТА			
IT	KIT VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA			
13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000900	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


	PL EN DE RU IT	WĘŻYK SILIKONOWY SILICONE TUBE SILIKONSCHLAUCH СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК TUBETTO IN SILICONE		
14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350000005	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20

		TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ODPROWADZENIE KONDENSATU Z OCIEKACZA DO SYFONU. EN/ CONDENSATE DRAIN FROM DRAIN TRAY TO SIPHON. RU/ ОТВОД КОНДЕНСАТА ИЗ СБОРНИКА ДЛЯ КОНДЕНСАТА В СИФОН.	


PL	WĘŻYK SILIKONOWY			
EN	SILICONE TUBE			
DE	SILIKONSCHLAUCH			
RU	СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК			
IT	TUBETTO IN SILICONE			
15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000023	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	POŁĄCZENIE ZAWORU GAZOWEGO Z KOMORĄ SPALANIA.			
EN/	CONNECTION OF GAS VALVE TO COMBUSTION CHAMBER.			
RU/	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА К КАМЕРЕ СГОРАНИЯ.			

	PLPODZESPÓŁ ADAPTERA SPALIN ENFLUE GAS ADAPTER KIT DEABGASADAPTERBAUGRUPPE RUПОДУСЕЛ АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ITKIT ADATTATORE PER SCARICO FUMI			
16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2730900100	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	--------------------	---	--


PL	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN			
EN	FLUE GAS ADAPTER GASKET			
DE	ABGASADAPTERDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ			
IT	GUARNIZIONE DELL'ADATTATORE PER SCARICO FUMI			
16a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900102	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	USZCZELKA KRAWĘDZIOWO - WARGOWA DN60			
EN/	EDGE SEAL DN60			
RU/	КРОМОЧНАЯ ПРОКЛАДКА DN60			


PL EN DE RU IT	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN FLUE GAS ADAPTER GASKET ABGASADAPTERDICHTUNG ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ GUARNIZIONE DELL'ADATTATORE PER SCARICO FUMI			
16b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900103	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35	


		OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ EN/ RU/ IT/ USZCZELKA WARGOWA TYPU DN/2 – 100 LIP SEAL ГУБНАЯ ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE A LABBRO		

PL	BEZPIECZNIK TERMICZNY			
EN	THERMAL FUSE			
DE	THERMOSICHERUNG			
RU	ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
IT	FUSIBILE TERMICO			
17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040500	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	Z USZCZELKĄ			
EN/	WITH GASKET			
RU/	С ПРОКЛАДКОЙ			
IT/	CON GUARNIZIONE			

PL ŁĄCZNIK GUMOWY EN RUBBER CONNECTOR DE GUMMIVERBINDER RU МУФТА РЕЗИНОВАЯ IT CONNETTORE IN GOMMA				
18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2650000028	2	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	--------------------	----------	--


PL EN DE RU IT	WAŻ ODPROWADZANIA KONDENSATU CONDENSATE DRAIN HOSE KONDENSATABLAUF SCHLAUCH ШЛАНГ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА TUBO SCARICO CONDENZA			
19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000028	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

PL EN DE RU IT	WAŻ ODPROWADZANIA KONDENSATU CONDENSATE DRAIN HOSE KONDENSATABLAUF SCHLAUCH ШЛАНГ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА TUBO SCARICO CONDENZA			
20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000027	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25	

			TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
--	--	--	---

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010014	2	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓĆCU WYLOTOWYM NA C.O. EN/ 1 PCS - SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING. DE/ 1 STCK. - ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGS AUSGANG. RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ. IT/ 1 PZ. - GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL’USCITA DI RISCALDAMENTO. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	O-RING						
EN	O-RING						
DE	O-RING						
RU	О-КОЛЬЦО						
IT	O-RING						
O3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4350090103	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE SYFONU. EN/ SIPHON SEALING. DE/ SIPHONDICHTUNG. RU/ УПЛОТНЕНИЕ СИФОНА. IT/ GUARNIZIONE DEL SIFONE.			

PL	USZCZELKA MIKSERA GAZOWEGO			
EN	GASKET OF THE GAS MIXER			
DE	DICHTUNG DES GASMISCHERS			
RU	ПРОКЛАДКА ГАЗОСМЕСИТЕЛЯ			
IT	GUARNIZIONE DEL MISCELATORE DEL GAS			
O20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5530000002	1	EcoCondens SILVER-20	
			EcoCondens SILVER-25	
			EcoCondens SILVER-35	
			OPTIMA INOX -20	
			OPTIMA INOX -25	
			OPTIMA INOX -35	
			TERMAX CONDENS-20	
			TERMAX CONDENS-25	
			TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1 SZT. USZCZELNIENIE PRZY ZWĘŻCE SIT.				
EN/ 1 PCS - GAS/AIR MIXER SEALING.				
DE/ 1 STCK. - ABDICHTUNG AM SIT DROSSEL.				
RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА И СМЕСИТЕЛЯ ГАЗ/ВОЗДУХ.				
IT/ 1 PZ. - GUARNIZIONE DEL MIXER VENTURI SIT.				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.				
EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS				
DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.				
RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК				
IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010015	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA. EN/ SEALING OF PRESSURE TRANSDUCER. DE/ DICHUNG DES DRUCKUMSETZER. RU/ УПЛОТНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ. IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE.				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL EN DE RU IT	O-RING O-RING O-RING O-КОЛЬЦО O-RING			
06	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010010	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
PL/	USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO.		
EN/	TO SEAL A PIPE OF A EXPANSION VESSEL.		
DE/	DICHTUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERRÖHRES.		
RU/	УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА.		
IT/	PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO VASO DI ESPANSIONE.		
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.		
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS		
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.		
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК		
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000202	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	USZCZELNIENIE MANOMETRU.			
EN/	MANOMETER SEALING.			
RU/	УПЛОТНЕНИЕ МАНОМЕТРА.			
IT/	GUARNIZIONE PER MANOMETRO.			

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000009	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ	


		EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE RURY NA ZŁĄCZCE W HYDROBLOKU EN/ SEALING OF PIPE ON THE CONNECTOR IN HYDRAULIC GROUP. DE/ DICHUNG DER ROHR AN DEM HYDROBLCKSVERBINDERER RU/ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ НА МУФТЕ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO SUL CONNETTORE NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL	USZCZELKA		
EN	GASKET		
DE	DICHTUNG		
RU	ПРОКЛАДКА		
IT	GUARNIZIONE		
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000027	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM. EN/ CONNECTION OF PIPE WITH EXPANSION VESSEL. DE/ VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM USDEHNUNGSGEFÄß. RU/ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ. IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBO AL VASO DI ESPANSIONE.			
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.			

	RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000026	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
			PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓĆCEM. EN/ CONNECTION OF GAS PIPE WITH CONNECTOR. DE/ VERBINDUNG DER GASROHR MIT DEM STÜTZEN. RU/ СОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ С ПАТРУБКОМ. IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBO GAS CON IL CONNETTORE.	
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE		
U5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0950100012	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20

		TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE POKRYWY W PŁYTCIE GÓRNEJ. EN/ SEALING OF COVER IN THE UPPER PLATE. DE/ DICHTUNG DES DECKELS IN DER OBERER PLATTE. RU/ УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ В ВЕРХНЕЙ ПЛАСТИНЕ. IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLA PIASTRA SUPERIORE.	


PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA. EN/ FASTENING OF SAVETY VALVE. DE/ BEFESTIGUNG DES SICHERHEITSVENTILS. RU/ КРЕПЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА. IT/ PER IL FISSAGGIO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA.				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL EN DE RU IT	ZAPINKA CLAMP KLEMME КЛИПСА MOLLA FISSAGGIO
Z2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350050102	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

PL KLIPS EN CLIP DE KLAMMER RU КЛИПСА IT CLIP			
Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480500020	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ MOCOWANIE RURY POWROTU C.O. W HYDROBLOKU. EN/ FASTENING OF HEATING WATER RETURN PIPE IN HYDRAULIC GROUP. DE/ BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK. RU/ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВОЗВРАТА С КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ. IT/ PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DI RITORNO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO.			
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL KLIPS EN CLIP	
-----------------------------------	--

DE KLAMMER RU КЛИПСА IT CLIP			
Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720040012	2	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35


PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**

PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI OD IV.2020 DO ??2022
 EN/ FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION FROM IV. 2020.
 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION SEIT IV. 2020.
 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ С IV. 2020.
 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE DAL IV.2020.

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H1

EcoCondens SILVER-20 WKJ
EcoCondens SILVER-25 WKJ
EcoCondens SILVER-35 WKJ
OPTIMA INOX -20 WKJ
OPTIMA INOX -25 WKJ
OPTIMA INOX -35 WKJ
TERMAX CONDENS-20 WKJ
TERMAX CONDENS-25 WKJ
TERMAX CONDENS-35 WKJ




PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**

PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI DO III.2020 ORAZ
 PONOWNIE OD ??2022
 EN/ FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION UNTIL III. 2020.
 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION BIS III. 2020.
 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ ДО III. 2020.
 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE FINO AL III.2020.

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H1a

EcoCondens SILVER-20 WKJ
 EcoCondens SILVER-25 WKJ
 EcoCondens SILVER-35 WKJ
 OPTIMA INOX -20 WKJ
 OPTIMA INOX -25 WKJ
 OPTIMA INOX -35 WKJ
 TERMAX CONDENS-20 WKJ
 TERMAX CONDENS-25 WKJ
 TERMAX CONDENS-35 WKJ





PL HYDROBLOK
 EN HYDRAULIC GROUP
 DE HYDROBLOCK
 RU ГИДРОБЛОК
 IT GRUPPO IDRAULICO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


H2


EcoCondens SILVER-20 WKD
 EcoCondens SILVER-25 WKD
 EcoCondens SILVER-35 WKD
 OPTIMA INOX -20 WKD
 OPTIMA INOX -25 WKD
 OPTIMA INOX -35 WKD
 TERMAX CONDENS-20 WKD
 TERMAX CONDENS-25 WKD
 TERMAX CONDENS-35 WKD



PL	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO		
EN	3-WAY VALVE MOTOR		
DE	3-WEGE-VENTILMOTOR		
RU	ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА		
IT	MOTORE PER VALVOLA A 3 VIE		
21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480010500	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC			
	Z5840420200	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC			

22	PL ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ EN DIFFERENTIAL VALVE WITH GASKET DE DIFFERENZIALVENTIL MIT DICHTUNG RU ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПРОКЛАДКОЙ IT VALVOLA DIFFERENZIALE CON GUARNIZIONE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600115	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1a

PL	CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U.		
EN	DOMESTIC WATER FLOW SENSOR		
DE	WASSERDURCHFLUSSSENSOR		
RU	ДАТЧИК ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ		
IT	FLUSSOSTATO SANITARIO		
23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010900	1	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

PL	PLYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA WODA-WODA		
EN	WATER-WATER PLATE HEAT EXCHANGER		
DE	WASSER-WASSER-PLATTENWÄRMETAUSCHER		
RU	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК		
IT	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ACQUA-ACQUA		
24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z5860402000	1	EcoCondens SILVER-20: WKD OPTIMA INOX -20: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
	Z5870402000	1	EcoCondens SILVER-25: WKD OPTIMA INOX -25: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
	Z5890402000	1	EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010011	2	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	1. POŁĄCZENIE RURKI Z.W.U.Z HYDROBLOKIEM. 2. POŁĄCZENIE RURKI C.W.U. Z HYDROBLOKIEM.			
EN/	1. CONNECTION OF DOMESTIC COLD WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP. 2. CONNECTION OF DOMESTIC HOT WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP.			
DE/	1. VERBINDUNG DES KALTBRAUCH- WASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK. 2. VERBINDUNG DES WARMWASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK.			
RU/	1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ. 2. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ.			
IT/	1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.F.S. AL GRUPPO IDRAULICO. 2. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.C.S. AL GRUPPO IDRAULICO.			
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.			
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS			



DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010014	5	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA. EN/ 1 PCS. - SEALING OF SAFETY VALVE. DE/ 1 STCK. - DICHTUNG DES SICHERHEITVENTILS. RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА. IT/ 1 PZ. - GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA. PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY. EN/ 1 PCS. - SEALING OF PUMP CONNECTOR. DE/ 1 STCK. - DICHTUNG DES PUMPESTÜTZENS. RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА. IT/ 1 PZ. - GUARNIZIONE DEL RACCORDO DI GIUNZIONE DEL CIRCOLATORE. PL/ 2 SZT. - USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM. EN/ 2 PCS. - SEALING OF CONNECTION BETWEEN PUMP AND HYDRAULIC GROUP. DE/ 2 STCK. - DICHTUNG DES PUMPE MIT DEM HYDROBLOCK. RU/ 2 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА С ГИДРОБЛОКОМ. IT/ 2 PZ. - PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA CIRCOLATORE E GRUPPO IDRAULICO. PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM. EN/ 1 PCS. - SEALING OF CONNECTION BETWEEN PIPE AND HYDRAULIC GROUP. DE/ 1 STCK. - DICHTUNG DES ROHRES MIT DEM HYDROBLOCK. RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ С ГИДРОБЛОКОМ. IT/ 1 PZ. - PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBO E GRUPPO IDRAULICO. PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓĆCU WYLOTOWYM NA C.O. EN/ 1 PCS. - SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING. DE/ 1 STCK. - ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGSAusGANG.				


	RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ. IT/ 1 PZ. - GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL'USCITA DI RISCALDAMENTO. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010010	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 <i>/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :</i> H1, H1a, H2	
<i>/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti</i> PL/ USZCZELNIENIE ZAWORU DO NAPEŁNIANIA. EN/ TO SEAL A FILLING VALVE. DE/ FÜLLVENTIL DICHTUNG. RU/ УПЛОТНЕНИЕ ЗАПРАВОЧНОГО КЛАПАНА. IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z0370000008	2	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z CZUJNIKIEM PRZEPŁYWU W.U. 2. USZCZELNIENIE NA RURZE C.W.U. EN/ 1. CONNECTION OF PIPE WITH DOMESTIC WATER FLOW SWITCH. 2. SEALING ON DOMESTIC HOT WATER PIPE. DE/ 1. VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM DURFLUSSFÜHLER. 2. ABDICHTUNG AM DER WARMWASSERLEITUNG. RU/ 1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ С ДАТЧИКОМ ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ. 2. УПЛОТНЕНИЕ НА ТРУБЕ ГОРЯЧЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ. IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBETTO AL FUSSOSTATO SANITARIO. 2. GUARNIZIONE DEL TUBO A.C.S. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			
	Z0370000008	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE NA RURZE Z.W.U. EN/ SEALING ON DOMESTIC COLD WATER PIPE. DE/ ABDICHTUNG AM DER KALTWASSERLEITUNG. RU/ УПЛОТНЕНИЕ НА ТРУБЕ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ. IT/ GUARNIZIONE DEL TUBO A.F.S. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL **USZCZELKA**
EN **GASKET**
DE **DICHTUNG**


RU IT		ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE	
U6		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento	
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600014	4	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti
PL/ USZCZELNIENIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO. EN/ SEALING OF PLATE HEAT EXCHANGER. DE/ PLATTENWÄRMETAUSCHERDICHTUNG. RU/ УПЛОТНЕНИЕ ПЛАСТИЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА. IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLO SCAMBIATORE A PIASTRE.			


PL	USZCZELKA		
EN	GASKET		
DE	DICHTUNG		
RU	ПРОКЛАДКА		
IT	GUARNIZIONE		
U7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010412	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	USZCZELNIENIE SILNIKA POMPY. TO SEAL A MOTOR OF A PUMP. DICHTUNG DES PUMPENMOTORS. УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL MOTORE DELLA POMPA.		


	ES/ PARA CERRAR HERMÉTICAMENTE EL MOTOR DE LA BOMBA.
--	--

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA. EN/ FASTENING OF SAVETY VALVE. DE/ BEFESTIGUNG DES SICHERHEITSVENTILS. RU/ КРЕПЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА. IT/ PER IL FISSAGGIO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA.				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL	KLIPS			
EN	CLIP			
DE	KLAMMER			
RU	КЛИПСА			
IT	CLIP			
Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500020	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25	

		TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RURY POWROTU C.O. W HYDROBLOKU. EN/ FASTENING OF HEATING WATER RETURN PIPE IN HYDRAULIC GROUP. DE/ BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK. RU/ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВОЗВРАТА С КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ. IT/ PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DI RITORNO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010006	2	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1. MOCOWANIE RURY C.W.U. W HYDROBLOKU. 2. MOCOWANIE RURY Z.W.U. W HYDROBLOKU. EN/ 1. FASTENING OF DOMESTIC HOT WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP. 2. FASTENING OF DOMESTIC COLD WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES WARM- ODER. 2. KALTWASSERROHRES AN DEM HYDROBLOCK. RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ. 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ. IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.C.S. NEL GRUPPO IDRAULICO. 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.F.S NEL GRUPPO IDRAULICO. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL EN DE RU IT	ZAPINKA CLAMP KLEMME КЛИПСА MOLLA FISSAGGIO			
Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500019	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1. MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 2. MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN/ 1. FASTENING OF PRESSURE TRANSDUCER. 2. FASTENING OF EXPANSION VESSEL PIPE. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES DRUCKUMSETZERS. 2. BEFESTIGUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERRÖHRES. RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ. 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО БАКА. IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE. 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DEL VASO D'ESPANSIONE.				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL EN DE RU IT	ZAPINKA CLAMP KLEMME КЛИПСА MOLLA FISSAGGIO			
Z6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010005	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25	

		OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ FASTENING OF 3-WAY VALVE ENGINE. DE/ BEFESTIGUNG DES DREIWEGEVENTILSMOTORS. RU/ КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА. IT/ PER IL FISSAGGIO DEL MOTORE VALVOLA A 3 VIE. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

	PL	PODZESPÓŁ KORPUSU ZAWORU TRÓJDROŻNEGO		
	EN	3-WAY VALVE BODY KIT		
	DE	DREIWEGEVENTILKÖRPS		
	RU	ПОДУЗЕЛ КОРПУСА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА		
	IT	KIT CORPO VALVOLA A 3 VIE		
	PL/	DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI DO III. 2020.		
	EN/	FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION UNTIL III. 2020.		
	DE/	FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION BIS III. 2020.		
	RU/	К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ ДО III. 2020.		
	IT/	PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE FINO AL III.2020.		
/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z1960011100	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ

PL	ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU TRÓJDROGOWEGO			
EN	3-WAY VALVE REPAIR KIT			
DE	3-WEGE-VENTIL-REPARATURSATZ			
RU	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	KIT RIPARAZIONE VALVOLA A 3 VIE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z1490010130	/Штук /Pz. 1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30
---	--------------------	-------------------------------	--

/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include

/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	TULEJA DOCISKOWA, Taper-Lock Bushing, Kegelsicherungsbuchse, Зажимная втулка, Boccia serratura		Z0700010103	1
2	TULEJA DOCISKOWA, Taper-Lock Bushing, Kegelsicherungsbuchse, Зажимная втулка, Boccia serratura		Z0700010104	1
3	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010106	2
4	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010105	1
5	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010110	2
6	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010111	2
7	SPRĘŻYNA, Spring, пружина, Molla		Z0700010108	1
8	GRZYBEK, VALVE HEAD, VENTILKEGEL, ГРИБОК, CONO		Z0700010109	2
9	ZAWLECZKA, E-CLIP, E-клипса, E-Ring Clip		Z0700010112	2
10	OŚ, Axis, Achse, Ось, Asse		Z0700010113	1
11	PROWADNICA, Guide rail, Направляющая шина, Guida di scorrimento		Z0700010107	1


PL **PODZESPÓŁ KORPUSU ZAWORU TRÓJDROŻNEGO**
 EN **3-WAY VALVE BODY KIT**
 DE **DREIWEGEVENTILKÖRPS**
 RU **ПОДУЗЕЛ КОРПУСА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА**
 IT **KIT CORPO VALVOLA A 3 VIE**


PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI DO III. 2020.
 EN/ FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION UNTIL III. 2020.
 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION BIS III. 2020.
 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ ДО III. 2020.
 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE FINO AL III.2020R.

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


30


EcoCondens SILVER-20 WKJ
EcoCondens SILVER-25 WKJ
EcoCondens SILVER-35 WKJ
OPTIMA INOX -20 WKJ
OPTIMA INOX -25 WKJ
OPTIMA INOX -35 WKJ
TERMAX CONDENS-20 WKJ
TERMAX CONDENS-25 WKJ
TERMAX CONDENS-35 WKJ



PL	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
	EN 3-WAY VALVE BODY			
	DE 3-WEGE-VENTILKÖRPER			
	RU КОРПУС ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
	IT CORPO VALVOLA A 3 VIE			
	PL/ DLA KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH EN/ FOR COMBI BOILERS DE/ FÜR ZWEIFUNKTIONSKESSEL RU/ К ДВУХОТУРНЫМ КОТЛАМ IT/ PER LE CALDAIE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI A.C.S. PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI OD IV.2020. EN/ FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION FROM IV. 2020. DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION SEIT IV. 2020. RU/ К ОДНОКОТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ С IV. 2020. IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE FINO AL IV.2020.			
30a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600100	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	

PL	ZAŚLEPKA			
	EN BLANKING PLUG			
	DE BLENDE			
	RU ЗАГЛУШКА			
	IT TAPPO			
25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4380801101	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	

PL ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ EN DIFFERENTIAL VALVE WITH GASKET DE DIFFERENZIALVENTIL MIT DICHTUNG RU ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПРОКЛАДКОЙ IT VALVOLA DIFFERENZIALE CON GUARNIZIONE				
22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600115	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	

PL	ŚRUBA			
EN	SCREW			
DE	SCHRAUBE			
RU	ВИНТ			
IT	VITE			
26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4380801102	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	

PL	KORPUS ZAWORU DO NAPEŁNIANIA			
EN	FILLING VALVE BODY			
DE	ANFÜLLVENTILKÖRP			
RU	КОРПУС ЗАПРАВОЧНОГО КЛАПАНА			
IT	CORPO VALVOLA DI RIEMPIMENTO			
31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600200	1	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010106	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1a, 30, 30a
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti
PL/ USZCZELNIENIE TULEJEK ZEWNĘTRZNYCH ZAWORU TRÓJDROŻNEGO. EN/ SEALING OF 3 – WAY VALVE EXTERNAL MUFFS. DE/ DICHUNG DER ÄUßEREN DREIWEGEVENTILSTÜLLE. RU/ УПЛОТНЕНИЕ ВНЕШНИХ ВТУЛОК ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА. IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLE BOCCOLE ESTERNE DELLA VALVOLA A 3 VIE.			
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL **O-RING**
EN **O-RING**

DE RU IT	O-RING O-КОЛЬЦО O-RING			
O9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010105	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1a, 30, 30a	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO. EN/ SEALING OF 3 – WAY VALVE AXLE. DE/ DICHTUNG DER DREIWEGEVENTILSACHSE. RU/ УПЛОТНЕНИЕ ОСИ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELL’ASSE DELLA VALVOLA A 3 VIE. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE			
U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600014	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE ZAŚLEPKI W ZAWORZE TRÓJDROGOWYM. EN/ SEALING OF BLANKING PLUS IN 3-WAY VALVE. DE/ DICHTUNG DER BLENDE IM DREIWEGEVENTIL. RU/ УПЛОТНЕНИЕ ЗАГЛУШКИ В ТРЕХХОДОВОМ КЛАПАНЕ. IT/ GUARNIZIONE DEL TAPPO DELLA VALVOLA A TRE VIE. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 4 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 4 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 4 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 4 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 4 PZ.
--	---

PL	ZESTAW NAPRAWCZY		
EN	REPAIR KIT		
DE	REPARATURSATZ		
RU	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ		
IT	KIT RIPARAZIONE		
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350009900	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ ZESTAW NAPRAWCZY EN/ REPAIR SET DE/ REPARATURSATZ RU/ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ		

/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include

/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010014	9
2	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010010	3
3	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010011	2
4	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0560000027	1
5	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0950100012	1
6	USZCZELKA WYLOTU SPALIN, Flue outlet gasket, Rauchabzugsdichtung, Прокладка выхода продуктов сгорания, Guarnizione uscita fumi		Z0720040005	1
7	USZCZELKA WENTYLATORA, Fan gasket, LÜFTERDICHTUNG, Прокладка вентилятора, Guarnizione ventilatore		Z0720050002	1
8	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0370000009	4
9	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0560000026	1


10	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z2450600014	4
11	USZCZELKA ELEKTRODY, Electrode gasket, Elektrodendichtung, Прокладка электрода, Guarnizione elettrodo		Z4350040202	1
12	USZCZELKA POKRYWY, BURNER DOOR GASKET, DICHTUNG DER BRENNERTÜR, ПРОКЛАДКА КРЫШУ, GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE		Z4390040203	1
13	USZCZELKA POKRYWY, BURNER DOOR GASKET, DICHTUNG DER BRENNERTÜR, ПРОКЛАДКА КРЫШУ, GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE		Z4350040203	1
14	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ		Z4350040005	1
15	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0370000008	1
16	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z4350000202	3
17	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z4350090103	1
18	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ		Z2730900102	1
19	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ		Z2730900103	1
20	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z2730000001	0
21	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0560000006	1

PL PANEL STEROWANIA
 EN CONTROL PANEL
 DE STEUERTAFEL
 RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 IT PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S1


EcoCondens SILVER-20
 EcoCondens SILVER-25
 EcoCondens SILVER-35
 OPTIMA INOX -20
 OPTIMA INOX -25
 OPTIMA INOX -35
 TERMAX CONDENS-20
 TERMAX CONDENS-25
 TERMAX CONDENS-35




PL	PLYTA STEROWNIKA			
EN	ELECTRONIC BOARD			
DE	ELEKTRONISCHE PLATINE			
RU	ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ			
IT	SCHEDA ELETTRONICA			
P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350200200	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	

PL	PODZESPÓŁ KORPUSU PRZEDNIEGO			
EN	FRONT PANEL KIT			
DE	FRONTPLATTENSATZ			
RU	ПОДУЗЕЛ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА			
IT	KIT PANNELLO FRONTALE			
P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350201000	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	


PL EN DE RU IT	POKRYWA TYLNA BACK LID HINTERER DECKEL ЗАДНЯЯ КРЫША COPERCHIO POSTERIORE			
P4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Stek. /Штык /Pz.	
	Z4350201100	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1



PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (230V) F - POMPA (230V) L1 - WENTYLATOR (230V) C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - CZUJNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPA MODULOWANĄ K - ELEKTRODA ZAPALANIA/KONTROLI G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY) RT - REGULATOR POKOJOWY OTS - CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
EN/	Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (230V) F - PUMP (230V) L1 - FAN (230V) C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE SWITCH B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL K - IGNITION/CONTROL ELECTRODE G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS) RT - ROOM THERMOSTAT OTS - OUTDOOR SENSOR



PL	PRZEWÓD ZAPALACZA/KONTROLI			
EN	IGNITION/FLAME CONTROL CABLE			
DE	ZÜND- / KONTROLLKABEL			
RU	ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАЮЩЕГО/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
IT	CAVO DI ACCENSIONE/CONTROLLO			
k	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350203100	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU: IM-911:2024 EN/ SEE ASSEMBLY INSTRUCTIONS: IM-911:2024				
	Z4350203000	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ PRODUKT WYCOFANY, UŻYJ ZAMIENNIKA Z4350203100 EN/ DISCONTINUED PRODUCT, USE REPLACEMENT Z4350203100				
PL/ PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU: IM-911:2024 EN/ SEE ASSEMBLY INSTRUCTIONS: IM-911:2024				
	Z4350202500	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	


	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRODUKT WYCOFANY, UŻYJ ZAMIENNIKA Z4350203100 EN/ DISCONTINUED PRODUCT, USE REPLACEMENT Z4350203100
--	---




PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZERUJĄCY NEUTRAL CABLE NEUTRALLEITER ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ CAVO NEUTRO			
o1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350202600	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	

PL	ZESPÓŁ PRZEWODU STERUJĄCEGO			
EN	CONTROL CABLE HARNESS			
RU	УЗЕЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА			
IT	KIT CAVO DI CONTROLLO			
z, f, L1, i	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350202400	1	EcoCondens SILVER-20: PWM EcoCondens SILVER-25: PWM EcoCondens SILVER-35: PWM OPTIMA INOX -20: PWM OPTIMA INOX -25: PWM OPTIMA INOX -35: PWM TERMAX CONDENS-20: PWM TERMAX CONDENS-25: PWM TERMAX CONDENS-35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	
	Z4350202400/DE	1	EcoCondens SILVER-20: PWM EcoCondens SILVER-25: PWM EcoCondens SILVER-35: PWM OPTIMA INOX -20: PWM OPTIMA INOX -25: PWM OPTIMA INOX -35: PWM TERMAX CONDENS-20: PWM TERMAX CONDENS-25: PWM TERMAX CONDENS-35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	

	Z4470202400	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT TERMAX CONDENS-35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
	Z4470202400/DE	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT TERMAX CONDENS-35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P

PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW SENSOR CABLE HARNESS SENSOR-KABELBAUM УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ FASCIO DI CAVI DEI SENSORI			
p, g, h, TZ	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360202200	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	

PL EN DE	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW SENSOR CABLE HARNESS SENSOR-KABELBAUM			
-------------------------------------	--	--	--	--

RU УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ IT FASCIO DI CAVI DEI SENSORI				
p, g, h, b		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350202200	1	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P

PL PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN 3-WAY VALVE CABLE DE 3-WEGE-VENTILKABEL RU ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА IT CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE				
a		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4360202300	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ W KOTŁACH 1 FUNKCYJNYCH Z HYDROBLOKIEM H1A (HYDROBLOK MOSIĘŻNY)		
		Z4350202300	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ EcoCondens SILVER-25: WKJ EcoCondens SILVER-35: WKJ OPTIMA INOX -20: WKJ OPTIMA INOX -25: WKJ OPTIMA INOX -35: WKJ TERMAX CONDENS-20: WKJ TERMAX CONDENS-25: WKJ


			TERMAX CONDENS-35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ W KOTŁACH 1 FUNKCYJNYCH Z HYDROBLOKIEM H1 (HYDROBLOK Z TWORZYWA)		

PL	PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
EN	3-WAY VALVE CABLE			
DE	3-WEGE-VENTILKABEL			
RU	ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE			
a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350202300	1	EcoCondens SILVER-20: WKD EcoCondens SILVER-25: WKD EcoCondens SILVER-35: WKD OPTIMA INOX -20: WKD OPTIMA INOX -25: WKD OPTIMA INOX -35: WKD TERMAX CONDENS-20: WKD TERMAX CONDENS-25: WKD TERMAX CONDENS-35: WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
PL/ W KOTŁACH 2 FUNKCYJNYCH Z HYDROBLOKIEM H2 (HYDROBLOK Z TWORZYWA)				


PL	PRZEWÓD OCHRONNY POMPY			
EN	PUMP PROTECTIVE CONDUCTOR			
DE	PUMPENSCHUTZLEITER			
RU	ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД НАСОСА			
IT	CONDUTTORE DI PROTEZIONE CIRCOLATORE			
o2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4470202600	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT	

			TERMAX CONDENS-35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.		


PL PRZEWÓD OCHRONNY EN PROTECTIVE CABLE RU ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД IT CONDUTTORE DI PROTEZIONE				
o3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211800	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	


PL ZESPÓŁ PRZEWODU POMPY I WENTYLATORA EN CABLE HARNESS OF PUMP AND FAN DE KABELBAUM VON PUMPE UND LÜFTER RU УЗЕЛ ПРОВОДА НАСОСА И ВЕНТИЛЯТОРА IT KIT CAVI DEL CIRCOLATORE E DEL VENTILATORE				
PWM, L2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350202000	1	EcoCondens SILVER-20: PWM EcoCondens SILVER-25: PWM EcoCondens SILVER-35: PWM OPTIMA INOX -20: PWM OPTIMA INOX -25: PWM OPTIMA INOX -35: PWM TERMAX CONDENS-20: PWM TERMAX CONDENS-25: PWM	

			TERMAX CONDENS-35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
--	--	--	---


PL	ZESPÓŁ PRZEWODU STERUJĄCEGO WENTYLATORA			
EN	CABLE HARNESS OF FAN			
DE	KABELBAUM VON LÜFTER			
RU	УЗЕЛ ПРОВОДА ВЕНТИЛЯТОРА			
IT	KIT CAVO DI CONTROLLO DEL VENTILATORE			
L2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4470202000	1	EcoCondens SILVER-20: INT EcoCondens SILVER-25: INT EcoCondens SILVER-35: INT OPTIMA INOX -20: INT OPTIMA INOX -25: INT OPTIMA INOX -35: INT TERMAX CONDENS-20: INT TERMAX CONDENS-25: INT TERMAX CONDENS-35: INT	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.	

PL PRZYŁĄCZE RT I OTS EN RT AND OTS TERMINALS DE RT- UND OTS-TERMINALS RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОСТАЁТОВ RT I OTS - ПУЧОК ПРОВОДОВ ХЗ IT KIT CONNESSIONE RT, E OTS				
RT, OTS	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350202800	1	EcoCondens SILVER-20 EcoCondens SILVER-25 EcoCondens SILVER-35 OPTIMA INOX -20 OPTIMA INOX -25 OPTIMA INOX -35 TERMAX CONDENS-20 TERMAX CONDENS-25 TERMAX CONDENS-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
---	--------------------	---	---


PL	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW NTC			
EN	NTC SENSOR CABLE HARNESS			
DE	NTC SENSOR-KABELBAUM			
RU	УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ NTC			
IT	KIT CAVI DEI SENSORI NTC			
c1, CZ, c	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360202100	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ PWM EcoCondens SILVER-25: WKJ PWM EcoCondens SILVER-35: WKJ PWM OPTIMA INOX -20: WKJ PWM OPTIMA INOX -25: WKJ PWM OPTIMA INOX -35: WKJ PWM TERMAX CONDENS-20: WKJ PWM TERMAX CONDENS-25: WKJ PWM TERMAX CONDENS-35: WKJ PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	

PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW NTC NTC SENSOR CABLE HARNESS NTC SENSOR-KABELBAUM УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ NTC KIT CAVI DEI SENSORI NTC			
c1, d, c	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350202100	1	EcoCondens SILVER-20: WKD PWM EcoCondens SILVER-25: WKD PWM EcoCondens SILVER-35: WKD PWM OPTIMA INOX -20: WKD PWM OPTIMA INOX -25: WKD PWM OPTIMA INOX -35: WKD PWM TERMAX CONDENS-20: WKD PWM TERMAX CONDENS-25: WKD PWM TERMAX CONDENS-35: WKD PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
---	--------------------	---	--

PL	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW NTC			
EN	NTC SENSOR CABLE HARNESS			
DE	NTC SENSOR-KABELBAUM			
RU	УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ NTC			
IT	KIT CAVI DEI SENSORI NTC			
d, c	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4470202100	1	EcoCondens SILVER-20: WKD INT EcoCondens SILVER-25: WKD INT EcoCondens SILVER-35: WKD INT OPTIMA INOX -20: WKD INT OPTIMA INOX -25: WKD INT OPTIMA INOX -35: WKD INT TERMAX CONDENS-20: WKD INT TERMAX CONDENS-25: WKD INT TERMAX CONDENS-35: WKD INT	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.				

PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW NTC NTC SENSOR CABLE HARNESS NTC SENSOR-KABELBAUM УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ NTC KIT CAVI DEI SENSORI NTC			
CZ, c	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4480202100	1	EcoCondens SILVER-20: WKJ INT EcoCondens SILVER-25: WKJ INT	

		EcoCondens SILVER-35: WKJ INT OPTIMA INOX -20: WKJ INT OPTIMA INOX -25: WKJ INT OPTIMA INOX -35: WKJ INT TERMAX CONDENS-20: WKJ INT TERMAX CONDENS-25: WKJ INT TERMAX CONDENS-35: WKJ INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : P
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.		