

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

ECOCONDENS SOLID

PLUS



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.


Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.



Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.


PL EN DE RU IT	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU SYMBOLS USED IN THE CATALOG IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	PWM - POMPA MODULOWANA PWM - MODULATING PUMP PWM - MODULIERTE PUMPE PWM - МОДУЛИРОВАННЫЙ НАСОС PWM - CIRCOLATORE MODULANTE
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	INT - POMPA BEZ MODULACJI INT - NON-MODULATING PUMP INT - PUMPE OHNE MODULATION INT - НАСОС БЕЗ МОДУЛЯЦИИ INT - CIRCOLATORE NON MODULANTE



PL **KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY**
 EN **TWO-FUNCTION BOILER**
 DE **KOMBIKESSEL**
 RU **ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ**
 IT **CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S**



/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


R1**EcoCondens Solid Plus -20****EcoCondens Solid Plus -25****EcoCondens Solid Plus -35**


PL WENTYLATOR EN FAN DE LÜFTER RU ВЕНТИЛЯТОР IT VENTILATORE				
1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4610050000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PX118	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	Z4630050000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PX128	1	EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL WYMIENNIK CIEPŁA EN HEAT EXCHANGER DE WÄRMETAUSCHER RU ТЕПЛООБМЕННИК IT SCAMBIATORE DI CALORE				
2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-S 20/25	1	EcoCondens Solid Plus -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	Z4350040000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D 24/30 /lub /or /oder /или /o Z4350240000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo :	1	EcoCondens Solid Plus -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


	CondCell-D2 24/30 /lub /or /oder /или /o Z4350250000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell D2		
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIKI ALTERNATYWNE		
	Z4430040000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D 32/40 /lub /or /oder /или /o Z4430140000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D2 32/40 /lub /or /oder /или /o Z4430340000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Condcell D2	1	EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIKI ALTERNATYWNE		



PL POMPA EN PUMP DE PUMPE RU НАСОС IT CIRCOLATORE				
3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370710400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Para 7 iPWM	1	EcoCondens Solid Plus -20: PWM EcoCondens Solid Plus -25: PWM EcoCondens Solid Plus -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	
	Z1480500400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CB.OTMSL INT 15/5-1	1	EcoCondens Solid Plus -20: INT EcoCondens Solid Plus -25: INT EcoCondens Solid Plus -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	


PL ODPowIETRZNIK EN AIR VENT DE ENTLÜFTER RU ВОЗДУХООДВОДЧИК IT DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA				
3.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500421	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	

PL ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA EN SAFETY VALVE DE SICHERHEITSVENTIL RU ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA DI SICUREZZA 3BAR				
4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PN-10, 3bar	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	Z4370330000/GB /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Art. A312420 OEM	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	

PL PRZETWORNIK CIŚNIENIA EN PRESSURE TRANSDUCER DE DRUCKAUFNEHMER				
--	--	--	--	--


RU ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ IT TRASDUTTORE DI PRESSIONE				
5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1320480000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V /lub /or /oder /или /o Z1320490000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL EN DE RU IT	MIXER GAZ/POWIETRZE GAS/AIR MIXER GAS/LUFT-MISCHER СМЕСИТЕЛЬ ГАЗ/ВОЗДУХ MISCELATORE GAS-ARIA			
6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4610150100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : AGU3.718A009	1	EcoCondens Solid Plus -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ UWAGA: USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ NOTE: FIND REGULATION SETTINGS IN SERVICE MANUAL.				
		Z4590050100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : AGU3.721A009	1	EcoCondens Solid Plus -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ UWAGA: USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ NOTE: FIND REGULATION SETTINGS IN SERVICE MANUAL.				
		Z4610050100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : AGU3.723A009	1	EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ UWAGA: USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ NOTE: FIND REGULATION SETTINGS IN SERVICE MANUAL.				

7	PL ZAWÓR GAZOWY EN GAS VALVE DE GASVENTIL RU ГАЗОВЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA GAS SIT SIGMA 848			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z2650030000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : SIGMA 848	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1


PL EN DE RU IT	NACZYNIE WYRÓWNAWCZE EXPANSION VESSEL AUSDEHNUNGSGEFÄß РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК VASO D'ESPANSIONE			
	8L			
8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z2900090000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : STYLE CE 8 d.120	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

9	PL	NACZYNIE WYRÓWNAWCZE			
	EN	EXPANSION VESSEL			
	DE	AUSDEHNUNGSGEFÄß			
	RU	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК			
	IT	VASO D'ESPANSIONE			
	8L				
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


		/Stck. /Штук /Pz.	
	Z1960090000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : C1MM:9208 8L	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1



PL	OGRANICZNIK TEMPERATURY		
EN	TEMPERATURE LIMITER		
DE	TEMPERATURBEGRENZER		
RU	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ		
IT	TERMOSTATO LIMITE		
10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560712100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 2455R, 95°C /lub /or /oder /или /o Z0560702100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 36TVZE21, 95°C	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

PL	CZUJNIK NTC STYKOWY		
EN	CONTACT NTC SENSOR		
DE	KONTAKT NTC-SENSOR		
RU	ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ		
IT	SENSORE NTC A CONTATTO		
11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1460009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : B=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1780009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : B=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1620009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : B=3975; Ø18÷25	2	EcoCondens Solid Plus -20: PWM EcoCondens Solid Plus -25: PWM EcoCondens Solid Plus -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		


	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		
	Z1460009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : B=3977; Ø18	1	EcoCondens Solid Plus -20: INT EcoCondens Solid Plus -25: INT EcoCondens Solid Plus -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1


PL BEZPIECZNIK TERMICZNY EN THERMAL FUSE DE THERMOSICHERUNG RU ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ IT FUSIBILE TERMICO				
12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 115C /lub /or /oder /или /o Z4350041500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : TSD2910	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL PODZESPÓŁ OCIEKACZA EN CONDENSATE DRAIN TRAY KIT DE KONDENSATWANNE-SET RU СБОРНИК ДЛЯ КОНДЕНСАТА IT KIT VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA				
13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730000900	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL EN DE RU IT	GENERATOR ISKRY SPARK GENERATOR FUNKENERZEUGER ГЕНЕРАТОР ИСКРЫ ACCENDITORE			
14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480100000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : W08-2	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI ! EN/ DISCONTINUED PRODUCT ! DE/ AUSLAUFPRODUCT ! RU/ СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТ ! IT/ PRODOTTO FUORI PRODUZIONE ! PL/ GENERATOR Z1480100000 JEST ZASTĄPIONY PRZEZ Z2650001300 EN/ SPARK GENERATOR Z1480100000 IS REPLACED BY Z2650001300			
	Z1480001200 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : W10T-2A	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI ! EN/ DISCONTINUED PRODUCT ! DE/ AUSLAUFPRODUCT ! RU/ СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТ ! IT/ PRODOTTO FUORI PRODUZIONE ! PL/ GENERATOR Z1480001200 JEST ZASTĄPIONY PRZEZ Z2650001300 EN/ SPARK GENERATOR Z1480001200 IS REPLACED BY Z2650001300			
	Z2650001300 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ZAG-2 /Od /from /Von /От /Da : 2022-02-01	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL **ANODA MAGNEZOWA**
 EN **MAGNESIUM ANODE**
 DE **MAGNESIUM-ANODE**


RU МАГНИЕВЫЙ АНОД IT ANODO DI MAGNESIO				
15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1960080103	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL	USZCZELKA WENTYLATORA			
EN	FAN GASKET			
DE	LÜFTERDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА			
IT	GUARNIZIONE VENTILATORE			
16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720050002	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL ZAWÓR ZWROTNY EN CHECK VALVE (NON-RETURN) DE RÜCKSCHLAGVENTIL RU ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA DI NON RITORNO (DI RITEGNO)				
17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z0710002300 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : OV15	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
---	---	----------	---


PL EN DE RU IT	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SAFETY VALVE SICHERHEITSVENTIL ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VALVOLA DI SICUREZZA			
18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2900500000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL EN DE RU IT	ZAWÓR DO NAPELNIANIA - ZESTAW NAPRAWCZY FILLING VALVE FÜLLVENTIL ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН VALVOLA RIEMPIMENTO			
19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560410000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL PODZESPÓŁ ADAPTERA SPALIN EN FLUE GAS ADAPTER KIT DE ABGASADAPTERBAUGRUPPE RU ПОДУЗЕЛ АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT KIT ADATTATORE PER SCARICO FUMI				
20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 60/100	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN 3-WAY VALVE MOTOR DE 3-WEGE-VENTILMOTOR RU ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА IT MOTORE PER VALVOLA A 3 VIE				
21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480010500	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	


PL ŁĄCZNIK GUMOWY EN RUBBER CONNECTOR DE GUMMIVERBINDER RU МУФТА РЕЗИНОВАЯ IT CONNETTORE IN GOMMA				
22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2650000028	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
---	--------------------	---	---

	PL ADAPTER SPALIN Z USZCZELKĄ EN FLUE GAS ADAPTER WITH GASKET DE ABGASADAPTER MIT DICHTUNG RU АДАПТЕР ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С ПРОКЛАДКОЙ IT ADATTATORE PER SCARICO FUMI CON GUARNIZIONE						
	80/60						
23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
		Z4350040004 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 80/60 /lub /or /oder /или /o Z0720040013 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 80/60		1		EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


	PL USZCZELKA ADAPTERA SPALIN EN FLUE GAS ADAPTER GASKET DE ABGASADAPTERDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT GUARNIZIONE DELL'ADATTATORE PER SCARICO FUMI			
24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350040005 /lub /or /oder /или /o Z0720040014	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

PL EN	SYFON SIPHON
----------	-------------------------------

DE RU IT	SIPHON СИФОН SIFONE			
25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350090100/L	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
EN	3-WAY VALVE BODY			
DE	3-WEGE-VENTILKÖRPER			
RU	КОРПУС ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	CORPO VALVOLA A 3 VIE			
26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1960011100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 500.491	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ OBOWIĄZUJE W NAPRAWACH GWARANCYJNYCH EN/ FOR GUARANTEE REPAIRS DE/ BEI GARANTIEREPARATUR PFLICHTIG RU/ ТОЛЬКО ДЛЯ ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ			

PL EN DE RU IT	ZASOBNIK C.W.U. HOT WATER CYLINDER WARMWASSERSPEICHER БОЙЛЕР ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ BOLLITORE PER A.C.S.			
	107L			
27	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2900060000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 107 I	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
---	--	----------	---

PL	WEŻYK SILIKONOWY			
EN	SILICONE TUBE			
DE	SILIKONSCHLAUCH			
RU	СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК			
IT	TUBETTO IN SILICONE			
W1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350000023 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø4 x Ø7 x 260 mm	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1


PL	WEŻYK SILIKONOWY			
EN	SILICONE TUBE			
DE	SILIKONSCHLAUCH			
RU	СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК			
IT	TUBETTO IN SILICONE			
W2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4730000021 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø6 x Ø9 x 800	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

PL PANEL STEROWANIA
EN CONTROL PANEL
DE STEUERTAFEL
RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S

EcoCondens Solid Plus -20
EcoCondens Solid Plus -25
EcoCondens Solid Plus -35



PL	PANEL STEROWANIA
EN	CONTROL PANEL
DE	STEUERTAFEL
RU	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT	PANNELLO DI CONTROLLO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S1


EcoCondens Solid Plus -20


EcoCondens Solid Plus -25

EcoCondens Solid Plus -35




	PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
	EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
	DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
	RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
	IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/		Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (230V) F - POMPA (230V) R - GENERATOR ISKRY (230V) L1 - WENTYLATOR (230V) C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - PRZETWORNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPAJĄ MODULOWANĄ K/M - DO GENERATORA ISKRY G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY) LIN - DO SYSTEMU KOMFORT
EN/		Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (230V) F - PUMP (230V) R - SPARK GENERATOR (230V) L1 - FAN (230V) C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE TRANSDUCER B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL K/M - TO THE SPARK GENERATOR G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS) LIN - FOR THE COMFORT SYSTEM








PL	PLYTA STEROWNIKA			
EN	ELECTRONIC BOARD			
DE	ELEKTRONISCHE PLATINE			
RU	ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ			
IT	SCHEDA ELETTRONICA			
P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080210200 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : UNI02v02	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL	PLYTA WYŚWIETLACZA			
EN	DISPLAY			
DE	DISPLAY			
RU	ПЛАТА ДИСПЛЕЯ			
IT	SCHEDA DISPLAY			
	UNI-02-LCD-7 KOND.			
P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5170210100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : UNI-02-LCD-7 kond.	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL	POKRYWA TYLNA			
EN	BACK LID			
DE	HINTERER DECKEL			
RU	ЗАДНЯЯ КРЫША			
IT	COPERCHIO POSTERIORE			
P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5150202001	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S
---	--------------------	---	--

PL PODZESPÓŁ KORPUSU PRZEDNIEGO EN FRONT PANEL KIT DE FRONTPLATTENSATZ RU ПОДУЗЕЛ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА IT KIT PANNELLO FRONTALE				
P4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	


PL WŁĄCZNIK SIECIOWY EN POWER SWITCH DE NETZSCHALTER RU ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТИ IT INTERRUTTORE DI RETE				
P5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1780210506 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : MRS201-3C3b	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	


PL KABEL WYŚWIETLACZA EN DISPLAY CABLE DE DISPLAY-KABEL RU КАБЕЛЬ ДИСПЛЕЯ IT CAVO DISPLAY				
---	--	--	--	--

P7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211300	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL	PRZEWÓD ZAPALACZA			
EN	IGNITION CABLE			
DE	ZÜNDKABEL			
RU	ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ			
IT	CAVETTO ACCENSIONE			
P8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1880210300	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	

PL	PRZEDŁUŻKA ZASILANIA WENTYLATORA			
EN	FAN POWER EXTENSION CABLE			
DE	VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR LÜFTERLEISTUNG			
RU	УДЛИНИТЕЛЬ ПРОВОДА ПИТАНИЯ ВЕНТЛЯТОРА			
IT	CAVO DI ESTENSIONE ALIMENTAZIONE DEL VENTILATORE			
P9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650004000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW				

PL EN DE RU IT	ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU PUMP AND VALVE CONNECTOR PUMPEN- UND VENTILVERBINDER СОЕДИНЕНИЕ НАСОСА И КЛАПАНА CONNETTORE DEL CIRCOLATORE E DELLA VALVOLA			
P10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650211000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	


PL EN DE RU	PRZYLĄCZE CONNECTION TERMINAL KIT ANSCHLUSS ПРИСОЕДИНЕНИЕ			
P11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211400	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	



PL EN DE RU IT	CZUJNIK NTC ZASOBNIKA TANK NTC SENSOR SPEICHER NTC FÜHLER ДАТЧИК NTC БОЙЛЕРА SONDA NTC PER BOLLITORE			
TS	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2900003400	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	


PL PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY EN CONNECTION CABLE DE ANSCHLUSSKABEL RU ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД IT CAVO DI COLLEGAMENTO				
P20 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	
	Z1780211300/DE	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN 3-WAY VALVE CABLE DE 3-WEGE-VENTILKABEL RU ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА IT CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE				
P21 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1140340300	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL PRZEWÓD WENTYLATORA I ZESPOŁU GAZOWEGO EN FAN AND GAS VALVE CABLE DE KABEL FÜR LÜFTER UND GASVENTIL RU ПРОВОД ВЕНТИЛЯТОРА И ГАЗОВОГО УЗЛА IT CAVO DEL VENTILATORE E DELLA VALVOLA DEL GAS				
P22 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2650211100	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI
---	--------------------	---	---


PL PRZEWÓD ZASILANIA POMPY EN PUMP POWER CORD DE PUMPEN-NETZKABEL RU КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ НАСОСА IT CAVO DI ALIMENTAZIONE PER CIRCOLATORE				
P23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2430010401	1	EcoCondens Solid Plus -20: PWM EcoCondens Solid Plus -25: PWM EcoCondens Solid Plus -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP	
	Z1480010410	1	EcoCondens Solid Plus -20: INT EcoCondens Solid Plus -25: INT EcoCondens Solid Plus -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJI	


PL PRZEWÓD GENERATORA ISKRY EN SPARK GENERATOR CABLE DE FUNKENERZEUGERKABEL RU ПРОВОД ГЕНЕРАТОРА ИСКРЫ IT CAVO DELL'ACCENDITORE				
P24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210500	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD OCHRONNY POMPY PUMP PROTECTIVE CONDUCTOR PUMPENSCHUTZLEITER ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД НАСОСА CONDUTTORE DI PROTEZIONE CIRCOLATORE			
P25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620210800	1	EcoCondens Solid Plus -20: INT EcoCondens Solid Plus -25: INT EcoCondens Solid Plus -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJI	

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZERUJĄCY NEUTRAL CABLE NEUTRALLEITER ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ CAVO NEUTRO			
P26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370211100	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZAPALACZA IGNITION CABLE ZÜNDKABEL ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ CAVETTO ACCENSIONE			
P30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370211000	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL	PRZEWÓD CZUJNIKA NTC WG			
EN	NTC SENSOR CABLE (HEATING WATER)			
DE	NTC-SENSORKABEL (HEIZWASSER)			
RU	ПРОВОД ДАТЧИКА NTC ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ			
IT	CAVO DELLA SONDA NTC (ACQUA DI RISCALDAMENTO)			
P31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210300	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL	PRZYLĄCZE STEROWANIA PWM			
EN	PWM PUMP CONTROL TERMINAL			
DE	PWM-PUMPENSTEUERKLEMME			
RU	ПРИСОЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОВ PWM			
IT	KIT CONNESSIONE DI CONTROLLO PWM			
P36	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211500	1	EcoCondens Solid Plus -20: PWM EcoCondens Solid Plus -25: PWM EcoCondens Solid Plus -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP	

PL	PRZYLĄCZE STEROWANIA INT			
EN	INT PUMP CONTROL TERMINAL			
DE	INT-PUMPENSTEUERUNGSKLEMME			
RU	ПРИСОЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОВ INT			
IT	KIT CONNESSIONE DI CONTROLLO DEL CIRCOLATORE INT			
P36	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4770211500	1	EcoCondens Solid Plus -20: INT EcoCondens Solid Plus -25: INT EcoCondens Solid Plus -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJI	

PL PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW EN LIMITERS CABLE DE KABEL DES BEGRENZERS RU ПРОВОД ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ IT CAVO DEI LIMITATORI				
P37	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210900	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	


PL PRZEWÓD STEROWANIA LIN EN LIN CONTROL CABLE DE LIN-STEUERKABEL RU ПРОВОД УПРАВЛЕНИЯ LIN IT CAVO DI CONTROLLO LIN				
P38	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211300	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	


PL WYMIENNIK CIEPŁA
 EN HEAT EXCHANGER
 DE WÄRMETAUSCHER
 RU ТЕПЛООБМЕННИК
 IT SCAMBIATORE DI CALORE


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2

EcoCondens Solid Plus -20
 EcoCondens Solid Plus -25
 EcoCondens Solid Plus -35





PL ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA EN IGNITION/FLAME CONTROL ELECTRODE DE ZÜND-/FLAMMKONTROLLELEKTRODE RU ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IT ELETTRODO ACCENSIONE/RILEVAZIONE				
2.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040400	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

PL USZCZELKA ELEKTRODY EN ELECTRODE GASKET DE ELEKTRODENDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОДА IT GUARNIZIONE ELETTRODO				
2.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040202	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

PL IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA EN INTERNAL THERMAL INSULATION DE INTERNE THERMISCHE ISOLIERUNG RU ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ IT ISOLAMENTO TERMICO INTERNO				
2.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350040001	1	EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2
	Z4390040001	1	EcoCondens Solid Plus -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2


PL IZOLACJA POKRYWY KOMORY EN BURNER DOOR INSULATION DE ISOLIERUNG DER BRENNERTÜR RU ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШЫ КАМЕРЫ IT ISOLAMENTO DELLA PORTA DEL BRUCIATORE				
2.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040201	1	EcoCondens Solid Plus -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	
	Z4350040201	1	EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	



PL USZCZELKA POKRYWY EN BURNER DOOR GASKET DE DICHTUNG DER BRENNERTÜR				
--	--	--	--	--

2.5	RU ПРОКЛАДКА КРЫШУ IT GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040203	1	EcoCondens Solid Plus -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	
	Z4350040203	1	EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

2.6	PL USZCZELKA WYLOTU SPALIN EN FLUE OUTLET GASKET DE RAUCHABZUGSDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЫХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT GUARNIZIONE USCITA FUMI			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040003 /lub /or /oder /или /o Z0720040005 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : GM-10-25-080	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

	PL PALNIK EN BURNER DE BRENNER RU ГОРЕЛКА IT BRUCIATORE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040300 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 20 kW	1	EcoCondens Solid Plus -20	

	Z4350040300	1	EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35
---	--------------------	----------	--

PL USZCZELKA PALNIKA EN BURNER GASKET DE BRENNERDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКИ IT GUARNIZIONE BRUCIATORE				
/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040101	1	EcoCondens Solid Plus -20	
	Z4350040101	1	EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	


PL	HYDROBLOK
EN	HYDRAULIC GROUP
DE	HYDROBLOCK
RU	ГИДРОБЛОК
IT	GRUPPO IDRAULICO

PUMP PWM 2900.01.00.00

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H1

EcoCondens Solid Plus -20 PWM
EcoCondens Solid Plus -25 PWM
EcoCondens Solid Plus -35 PWM



PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**

PUMP INT 4080.01.00.00


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H2

EcoCondens Solid Plus -20 INT

EcoCondens Solid Plus -25 INT

EcoCondens Solid Plus -35 INT




PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	12	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 4 SZT. - USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY 2 SZT. - USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM 2 SZT. - USZCZELNIENIE RUR ZASOBNIKA 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY GAZOWEJ Z ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM VENTURIEGO EN/ 4 PCS. - TO SEAL CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND A FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER 1 PCS. - TO SEAL THE SAFETY VALVE 1 PCS. - TO SEAL THE PUMP’S CONNECTOR 2 PCS. - TO SEAL A CONNECTION BETWEEN A PUMP AND A HYDRAULIC GROUP 1 PCS. - TO SEAL A CONNECTION BETWEEN A PIPE AND A HYDRAULIC GROUP 2 PCS. - TO SEAL PIPE IN A TRAY 1 PCS. - TO SEAL A GAS PIPE WITH A MIXING UNIT VENTURI PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0700010422 /Typ /Type /Тур /Тип /Tipo : Ø35 x Ø3	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE ODPOWIETRZNIKA EN/ TO SEAL AIR VENT
---	---

PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø9.25 x Ø1.78	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO. EN/ TO SEAL A PIPE OF A COMPENSATION TANK. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	О-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010111 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø13,1 x Ø2,62	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO.				


	EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY.
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010110 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø2,9 x Ø1,78	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO. EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010106 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø21,89 x Ø2,62	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE TULEJEK ZEWNĘTRZNYCH ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ TO SEAL EXTERNAL MUFFS OF A 3 – WAY VALVE				

	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	О-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010105 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø2,84 x Ø2,62	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ TO SEAL OF AN AXLE OF A 3 – WAY VALVE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000009 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	10	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY NA ZŁĄCZCE W HYDROBLOKU 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY ZASILANIA C.O. 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY POWROTU C.O				

	2 SZT. - USZCZELNIENIE RURY ZASILANIA WĘŻOWNICY 2 SZT. - USZCZELNIENIE RURY POWROTU WĘŻOWNICY 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY WYŁOTU C.W.U. 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY CYRKULACJI 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY WYŁOTU C.W.U.
EN/	1 PCS. - TO SEAL A PIPE ON A CONNECTOR IN A HYDROBLOCK 1 PCS. - TO SEAL PIPE OF HEATING WATER 1 PCS. - TO SEAL PIPE OF RETURN HEATING WATER 2 PCS. - TO SEAL PIPE OF POWER COIL 2 PCS. - TO SEAL PIPE OF RETURN COIL 1 PCS. - TO SEAL THE OUTLET A PIPE HOT WATER 1 PCS. - TO SEAL THE CIRCULATION PIPE 1 PCS. - TO SEAL A PIPE COLD WATER


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000027 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8xØ10x2	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	
	/lub /or /oder /или /o Z0300000013 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8 x Ø6 x2		/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM 1 SZT. - USZCZELNIENIE TRZPIENIA ZAWORU DO NAPEŁNIANIA EN/ 1 PCS. - TO CONNECT THE PIPE FROM THE EXPANSION TANK 1 PCS. - TO SEAL A FILLING VALVE'S STEM PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000026 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25	


			EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓĆCEM EN/ TO CONNECT A GAS PIPE WITH A CONNECTOR PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE			
U8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0950100012 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø 105	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE POKRYWY W PŁYTCIE GÓRNEJ EN/ TO SEAL A COVER IN AN UPPER PLATE			


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010016 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø18 x Ø10 x 2	4	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
	PL/	1 SZT. - USZCZELNIENIE TRZPIENIA ZAWORU DO NAPEŁNIANIA
		3 SZT. - USZCZELNIENIE RURY BY – PASS
	EN/	1 PCS. - TO SEAL A FILLING VALVE'S STEM
		3 PCS. - TO SEAL A BY-PASS PIPE
	PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
	EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
	DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
	RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	


PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE				
	U11 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
		Z2730000001	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ EN/ USZCZELNIENIE ADAPTERA SPALIN W PŁYCE GÓRNEJ TO SEAL EXHAUST ADAPTER IN AN UPPER PLATE				


	PL	USZCZELKA		
	EN	GASKET		
	DE	DICHTUNG		
	RU	ПРОКЛАДКА		
	IT	GUARNIZIONE		
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010412 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø85.5 x Ø76 x 2	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ USZCZELNIENIE SILNIKA POMPY EN/ TO SEAL A MOTOR OF A PUMP			


PL	KLIPS			
EN	CLIP			
DE	KLAMMER			
RU	КЛИПСА			
IT	CLIP			
K1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0060050001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : MGS 1840	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE PRZEDNIEJ GÓRNEJ OSŁONY EN/ TO FASTEN THE FRONT UPPER COVER			


PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : I	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ 1 SZT. - MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA W HYDROBLOKU 1 SZT. - MOCOWANIE RURY WYLOTOWEJ DO HYDROBLOKU EN/ 1 PCS. - TO FASTEN THE SAFETY VALVE IN A HYDRAULICGROUP 1 PCS. - TO FASTEN PIPE OF OUTLET TO HYDRAULICGROUP PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			

RU КЛИПСА IT MOLLA FISSAGGIO			
Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480500020 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø18/ø30	3	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - MOCOWANIE RURY POWROTU C.O. W HYDROBLOKU 1 SZT. - MOCOWANIE RUR C.W.U. ZASOBNIKA 1 SZT. - MOCOWANIE RURY POWROTNEJ DO HYDROBLOKU EN/ 1 PCS. - TO FASTEN A RETURN PIPE OF HEATING WATER IN A HYDRAULICGROUP 1 PCS. - TO FASTEN A PIPE OF HEATING WATER IN A TRAY 1 PCS. - TO FASTEN A RETURN PIPE TO HYDRAULICGROUP PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500019 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø9	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ 1 SZT. - MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 1 SZT. - MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN/ 1 PCS. - TO FASTEN A PRESSURE TRANSDUCER 1 PCS. - TO FASTEN A PIPE OF A COMPENSATION TANK PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010005	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ TO FASTEN AN ENGINE OF 3-WAYS VALVE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720040012	2	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ MOCOWANIE RUR C.O. WYMIENNIKA CIEPŁA EN/ TO FASTEN A PIPE OF HEATING WATER IN A HEAT EXCHANGER				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350050102	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM VENTURIEGO EN/ TO CONNECT A GAS PIPE WITH A MIXING UNIT VENTURI				

PL	ZESTAW NAPRAWCZY			
EN	REPAIR KIT			
DE	REPARATURSATZ			
RU	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ			
IT	KIT RIPARAZIONE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4730009900	1	EcoCondens Solid Plus -20 EcoCondens Solid Plus -25 EcoCondens Solid Plus -35	
/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include				
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010014	12
2	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010422	1
3	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010010	1
4	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010111	2
5	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010110	2
6	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010106	2
7	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо		Z0700010105	1
8	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0370000009	10

9	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0560000027, /lub /or /oder /или /o Z0300000013	2
10	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione		Z0560000026	2
11	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0950100012	1
12	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010016	4
13	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010412	1