

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

ECOCONDENS CRYSTAL-100

5140.00.00.00/XX-T

ECOCONDENS CRYSTAL-80



5190.00.00.00/XX-T

WINDSOR-100

5140.00.00.00/XX-W

WINDSOR-80

5190.00.00.00/XX-W



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.

Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.


Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.


PL KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY
 EN ONE-FUNCTION BOILER
 DE HEIZKESSEL
 RU ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

D1


ECOCONDENS CRYSTAL -100
 ECOCONDENS CRYSTAL -80
 WINDSOR -100
 WINDSOR -80



PL	WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA			
EN	FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER			
DE	ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER			
RU	ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА			
IT	SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA			
1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : DUO 10+6	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	

PL	WENTYLATOR			
EN	FAN			
DE	LÜFTER			
RU	ВЕНТИЛЯТОР			
IT	VENTILATORE			
2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140010000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : NG150	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	


PL	ZAWÓR GAZOWY			
EN	GAS VALVE			
DE	GASVENTIL			
RU	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA GAS			
3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2080030000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : VR4615VB1006B	1	ECOCODENS CRYSTAL -100 ECOCODENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1
---	--	---	---

PL	ODPOWIETRZNIK			
EN	AIR VENT			
DE	ENTLÜFTER			
RU	ВОЗДУХООДВОДЧИК			
IT	DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA			
4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5140000004 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : G3/8	1	ECOCODENS CRYSTAL -100 ECOCODENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.		

PL EN DE RU IT	BEZPIECZNIK TERMICZNY						
	THERMAL FUSE						
	THERMOSICHERUNG						
	ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ						
	FUSIBILE TERMICO						
5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2080712100 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : 115°C	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : D1
---	--	----------	---

PL	CZUJNIK NTC			
EN	NTC-SENSOR			
DE	NTC-SENSOR			
RU	ДАТЧИК NTC			
IT	SENSORE NTC			
6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140100000 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : 12K@25C B=3635	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : D1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140000010 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : 26x3,5	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	


	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	--

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140030001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 32,5x2	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WENTYLATORA			
EN	FAN SEALING RING			
DE	LÜFTERDICHTRING			
RU	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВЕНТИЛЯТОРА			
IT	ANELLO DI TENUTA DELLA VENTOLA			
O3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140010001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø69,5 x ø3,5	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.			

	RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---

PL EN DE RU IT	USZCZELKA WENTYLATORA FAN GASKET LÜFTERDICHTUNG ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА GUARNIZIONE VENTILATORE			
U1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1880000043	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000008 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø18,40xØ10,00x2,00	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA
EN	FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER
DE	ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER
RU	ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА
IT	SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


D2

ECOCONDENS CRYSTAL -100


ECOCONDENS CRYSTAL -80

WINDSOR -100

WINDSOR -80



PL	USZCZELKA PALNIKA			
EN	BURNER GASKET			
DE	BRENNERDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКИ			
IT	GUARNIZIONE BRUCIATORE			
1.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040104	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL ELEKTRODA KONTROLI PŁOMIENIA EN FLAME CONTROL ELECTRODE DE FLAMMKONTROLLELEKTRODE RU ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IT ELETTRODO RILEVAZIONE				
1.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040108	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	


PL USZCZELKA ELEKTRODY KONTROLI PŁOMIENIA EN FLAME CONTROL ELECTRODE GASKET DE DICHTUNG DER FLAMMENKONTROLLELEKTRODE RU ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОДА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IT GUARNIZIONE ELETTRODO CONTROLLO FIAMMA				
1.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5140040109	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2			

	PL ELEKTRODA ZAPŁONOWA EN IGNITION ELECTRODE DE ZÜNDELEKTRODE RU ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ IT ELETTRODO ACCENSIONE			
1.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040106	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	

PL	USZCZELKA ELEKTRODY ZAPŁONOWEJ			
EN	IGNITION ELECTRODE GASKET			
DE	ZÜNDELEKTRODENDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА			
IT	GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE			
1.5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040107	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	

PL BEZPIECZNIK TERMICZNY EN THERMAL FUSE DE THERMOSICHERUNG RU ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ IT FUSIBILE TERMICO				
--	--	--	--	--

1.6		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento	
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140040112	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ ULOKOWANY NA DZWIACH WYMIENNIKA		

PL USZCZELKA POKRYWY EN BURNER DOOR GASKET DE DICHTUNG DER BRENNERTÜR RU ПРОКЛАДКА КРЫШУ IT GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE				
1.7 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040116	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	

PL PALNIK EN BURNER DE BRENNER RU ГОРЕЛКА IT BRUCIATORE				
1.8 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040115 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 10+6	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	


	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.
--	---

PL IZOLACJA TERMICZNA EN THERMAL ISOLATION DE THERMISCHE ISOLIERUNG RU ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ IT ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
1.9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040103	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	

PL IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA EN INTERNAL THERMAL INSULATION DE INTERNE THERMISCHE ISOLIERUNG RU ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ IT ISOLAMENTO TERMICO INTERNO				
1.10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140040102	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2	

PL USZCZELKA WYLOTU SPALIN EN FLUE OUTLET GASKET DE RAUCHABZUGSDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЫХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT GUARNIZIONE USCITA FUMI				
1.11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z5140040101 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø100	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2

PL	BEZPIECZNIK TERMICZNY		
EN	THERMAL FUSE		
DE	THERMOSICHERUNG		
RU	ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		
IT	FUSIBILE TERMICO		
1.12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140040113	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ ULOKOWANY Z TYŁU WYMIENNIKA			


PL	USZCZELKA SZNURKOWA		
EN	STRING SEAL		
DE	SAITENDICHTUNG		
RU	СТРУННОЕ УПЛОТНЕНИЕ		
IT	SIGILLO A STRINGA		
1.13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140040114	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D2



PL POMPA
 EN PUMP
 DE PUMPE
 RU HACOC
 IT CIRCOLATORE

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

D3

ECOCONDENS CRYSTAL -100
ECOCONDENS CRYSTAL -80
WINDSOR -100
WINDSOR -80



PL POMPA EN PUMP DE PUMPE RU НАСОС IT CIRCOLATORE				
7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140050000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ STOSOWANE ZAMIENIE EN/ INTERCHANGEABLY			
	Z5140250000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ STOSOWANE ZAMIENIE EN/ INTERCHANGEABLY			


PL	CZUJNIK PRZEPŁYWU C.O.			
EN	CENTRAL HEATING FLOW SENSOR			
DE	ZENTRALHEIZUNGS-DURCHFLUSSSENSOR			
RU	ДАТЧИК РАСХОДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ			
IT	SENSORE DI FLUSSO RISCALDAMENTO CENTRALE			
C1	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2080000400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 315500	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3	

PL	USZCZELKA PŁASKA			
EN	FLAT SEAL			
DE	FLACHDICHTUNG			
RU	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ			
IT	TENUTA PIATTA			
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140001512 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 53 x 42,5	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140000011 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : G5/4	4	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			

U5		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5140050001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : G3/2	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ USZCZELNIENIE POMPY EN/ PUMP SEAL PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		


PL USZCZELKA GAMBITOWA EN GAMBIT SEAL DE GAMBIT-SIEGEL RU ПЕЧАТЬ ГАМБИТА IT SIGILLO DEL GAMBITO				
U6		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0560000026 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	5	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D3
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL KRÓĆCE PODŁĄCZENIOWE I SYFON
 EN CONNECTIONS OF PIPE AND SIPHON
 DE VERBINDUNGSROHR UND SIPHON
 RU СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА И СИФОН
 IT TUBO DI COLLEGAMENTO E SIFONE

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

D4


ECOCONDENS CRYSTAL -100
 ECOCONDENS CRYSTAL -80
 WINDSOR -100
 WINDSOR -80





PL PRZETWORNIK CIŚNIENIA EN PRESSURE TRANSDUCER DE DRUCKAUFNEHMER RU ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ IT TRASDUTTORE DI PRESSIONE				
8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2080000500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	

PL ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA EN SAFETY VALVE DE SICHERHEITSVENTIL RU ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA DI SICUREZZA				
9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140090000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 4bar	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	

PL SYFON EN SIPHON DE SIPHON RU СИФОН IT SIFONE				
10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5140080000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4
---	--------------------	---	---


PL	OGRANICZNIK TEMPERATURY		
EN	TEMPERATURE LIMITER		
DE	TEMPERATURBEGRENZER		
RU	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ		
IT	TERMOSTATO LIMITE		
11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560712100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 2455R, 95°C	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4

PL	ZAWÓR DO NAPELNIANIA		
EN	FILLING VALVE		
DE	FÜLLVENTIL		
RU	ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		
IT	VALVOLA DI RIEMPIMENTO		
12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560410000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4

PL EN DE RU IT	PRZEPUST SYFONU SIPHON CUTTER SIPHONSCHEIDER СИФОННЫЙ РЕЗАК TAGLIERINA A SIFONE			
13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140001511	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	

PL EN DE RU IT	PRZEPUST CABLE GROMMET KABELDURCHFÜHRUNG ПРОПУСК PASSACAVO			
14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0950200008	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL EN DE RU IT	ŁĄCZNIK GUMOWY RUBBER CONNECTOR GUMMIVERBINDER МУФТА РЕЗИНОВАЯ CONNETTORE IN GOMMA			
15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z2650000028	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4

PL	WAŻ ODPROWADZANIA KONDENSATU			
EN	CONDENSATE DRAIN HOSE			
DE	KONDENSATABLAUFSCHLAUCH			
RU	ШЛАНГ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА			
IT	TUBO SCARICO CONDENSA			
16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2900000017 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : spiro PVC fi 24 L=180	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.				


PL EN DE RU IT	USZCZELKA PŁASKA			FLAT SEAL	FLACHDICHTUNG	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	TENUTA PIATTA
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
		Z5140001512 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 53 x 42,5		2		ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.
--	---

PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140000011 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : G5/4	4	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				

PL	USZCZELKA GAMBITOWA			
EN	GAMBIT SEAL			
DE	GAMBIT-SIEGEL			
RU	ПЕЧАТЬ ГАМБИТА			
IT	SIGILLO DEL GAMBITO			
U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000026 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	5	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	ОПАКОВАНИЕ ЗАВИЕРА: 10 SZT.			
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS			
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.			

	RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---

PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE			
U7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000027 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8xØ10x2	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ОПАКОВАНИЕ ЗАВИРА: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL USZCZELKA PŁASKA EN FLAT SEAL DE FLACHDICHTUNG RU ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ IT TENUTA PIATTA			
U8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140001509 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 34 x 27	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D4
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ОПАКОВАНИЕ ЗАВИРА: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL OSŁONY I WEWNĘTRZNE ELEMENTY
 EN COVERS AND INTERIOR ELEMENTS
 DE ABDECKUNGEN UND INNENELEMENTE
 RU КРЫШКИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА
 IT COPERTURE ED ELEMENTI INTERNI

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

D5

ECOCONDENS CRYSTAL -100
 ECOCONDENS CRYSTAL -80
 WINDSOR -100
 WINDSOR -80





PL KONSOLA STEROWANIA
EN CONTROL CONSOLE
DE STEUERKONSOLE
RU КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT CONSOLE DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

D5.1

ECOCONDENS CRYSTAL -100
ECOCONDENS CRYSTAL -80
WINDSOR -100
WINDSOR -80



PL EN DE RU IT	KONSOLA STEROWANIA CONTROL CONSOLE STEUERKONSOLE КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CONSOLE DI CONTROLLO			
S1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140310000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5, D6	

PL EN DE RU IT	PLYTA WYŚWIETLACZA DISPLAY DISPLAY ПЛАТА ДИСПЛЕЯ SCHEDA DISPLAY			
S1.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140310100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : DSP49G2037	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5, D5.1	

PL EN DE RU IT	STEROWNIK CONTROL BOARD GASSTEUERER КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР KIT DI CONTROLLO ELETTRONICO			
S2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5140210000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : MAXSYS	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5, D6
---	---	---	---

PL	FILTR ELEKTRYCZNY		
EN	ELECTRIC FILTER		
DE	ELEKTRISCHER FILTER		
RU	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР		
IT	FILTRO ELETTRICO		
17	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140000012 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : FN 2030-3-06	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5, D6

PL EN DE RU IT	GENERATOR ISKRY SPARK GENERATOR FUNKENERZEUGER ГЕНЕРАТОР ИСКРЫ ACCENDITORE		
18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140000600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ZT 931	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5, D6


PL EN DE RU IT	OPASKA ŚLIKOWA SNAIL BAND SCHNECKENBAND УЛИТКА ГРУППА FASCIA LUMACA
----------------------------	--


19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1880000034	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				

PL RURA SPRĘŻYSTA EN STRAIGHT PIPE DE GERADES ROHR RU ПРЯМАЯ ТРУБА IT TUBO DRITTO				
20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140000006 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : DN80 L=750mm (53zwoje)	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5	

PL WĘŻYK SILIKONOWY EN SILICONE TUBE DE SILIKONSCHLAUCH RU СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК IT TUBETTO IN SILICONE				
21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5140000007 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 4x7	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5
---	--	----------	---

PL	SPINKA			
EN	CLIP			
DE	SCHNALLE			
RU	ЗАМОК			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0060050001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : MGS 1840	2	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5	

PL	PRZEKAŹNIK			
EN	RELAY			
DE	RELAIS			
RU	РЕЛЕ			
IT	RELÈ			
23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140314900 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : R2M	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/	MONTOWANY WEWNĄTRZ KONSOLI STEROWANIA			
EN/	MOUNTED INSIDE THE CONTROL PANEL			


PL EN DE RU IT	CZUJNIK NTC ZASOBNIKA TANK NTC SENSOR SPEICHER NTC FÜHLER ДАТЧИК NTC БОЙЛЕРА SONDA NTC PER BOLLITORE			
24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	WKC5140000091 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : NTC 12K B=3740 L=4000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D5.1	

PL SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 EN SCHEMATIC DIAGRAM OF ELECTRICAL CONNECTIONS
 DE SCHALTBILD DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE
 RU СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
 IT SCHEMA - COLLEGAMENTI ELETTRICI

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

D6

ECOCONDENS CRYSTAL -100
 ECOCONDENS CRYSTAL -80
 WINDSOR -100
 WINDSOR -80



PL	PRZEWÓD ZASILAJĄCY			
EN	POWER CORD			
DE	NETZKABEL			
RU	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ			
IT	CAVO DI ALIMENTAZIONE			
P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140314800	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 0 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 0 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 0 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 0 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 0 PZ.				

PL	PRZEWÓD ZASILAJĄCY			
EN	POWER CORD			
DE	NETZKABEL			
RU	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ			
IT	CAVO DI ALIMENTAZIONE			
P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140314000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X00	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ KONSOLA STERUJĄCA Z WŁĄCZNIKIEM SIECIOWYM EN/ CONTROL PANEL WITH POWER SWITCH				
	Z5140315000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X00	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti
PL/	KONSOLA STERUJĄCA BEZ WŁĄCZNIKA SIECIOWEGO
EN/	CONTROL PANEL WITHOUT POWER SWITCH


PL	PRZEWÓD ZASILANIA POMPY			
EN	PUMP POWER CORD			
DE	PUMPEN-NETZKABEL			
RU	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ НАСОСА			
IT	CAVO DI ALIMENTAZIONE PER CIRCOLATORE			
P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140314700	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

PL	WIĄZKA PRZEWODÓW			
EN	CABLE HARNESS			
DE	KABELBAUM			
RU	ЖГУТ			
IT	CABLAGGIO			
	X01			
P4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140314100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X01	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

PL	PRZEWÓD ZERUJĄCY			
EN	NEUTRAL CABLE			
DE	NEUTRALLEITER			
RU	ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ			
IT	CAVO NEUTRO			
P5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z5140314200	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6


PL	ŁĄCZNIK CZUJNIKA SOLARNEGO		
EN	SOLAR SENSOR CONNECTOR		
DE	ANSCHLUSS FÜR SOLARSENSOR		
RU	РАЗЪЕМ СОЛНЕЧНОГО ДАТЧИКА		
IT	CONNETTORE SENSORE SOLARE		
P6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140314300	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL	PRZEWÓD KONSOLI		
EN	CONSOLE CABLE		
DE	KONSOLENKABEL		
RU	КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ		
IT	CAVO CONSOLE		
	X01		
P7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140313000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X01	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6


PL	PRZEWÓD NTC ZASOBNIKA		
EN	CYLINDER NTC SENSOR CABLE		
DE	SPEICHER NTC-SENSORKABEL		


RU IT	ПРОВОД ДАТЧИКА NTC БОЙЛЕРА CAVO NTC DEL BOLLITORE			
	P8 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5140313400	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD KONSOLI CONSOLE CABLE KONSOLENKABEL КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ CAVO CONSOLE			
	X03			
P9 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5140313800 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : X03	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6


PL EN DE RU IT	PRZEWÓD KONSOLI CONSOLE CABLE KONSOLENKABEL КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ CAVO CONSOLE			
	X06			
P10 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5140313900 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : X06	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :


			D6
--	--	--	-----------


PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO			
P11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140360000 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : X02	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO			
P12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140320000 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : X11	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO			
P13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z5140330000 /Typ /Type /Typ /Тип /Τύπο : X14	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6
---	--	---	---

PL PRZEWODY STERUJĄCE EN CONTROL CABLES DE STEUERLEITUNGEN RU УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА IT CAVI DI CONTROLLO	
P14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice /Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz. /Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140340000 /Typ /Type /Typ /Тип /Τύπο : X13 1 ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL PRZEWÓD ŁĄCZĄCY EN CONNECTION CABLE DE ANSCHLUSSKABEL RU СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД IT CAVO DI COLLEGAMENTO	
P15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice /Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz. /Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140380000 1 ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL PRZEWÓD ŁĄCZĄCY EN CONNECTION CABLE DE ANSCHLUSSKABEL RU СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД IT CAVO DI COLLEGAMENTO	
P16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140390000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL PRZEWÓD KONTROLI PŁOMIENIA EN FLAME CONTROL CABLE DE FLAMMENKONTROLLKABEL RU ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IT CAVETTO RILEVAZIONE FIAMMA			
P17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140400000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL PRZEWÓD STEROWANIA KASKADĄ KOTŁÓW EN BOILER CASCADE CONTROL CABLE DE KESSELKASKADE-STEUERKABEL RU КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДОМ КОТЛА IT CAVO CONTROLLO CASCATA CALDAIA			
P18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5140420000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6

PL PRZEWÓD CEWKI EN COIL CABLE			
---	--	--	--

DE RU IT	SPULENKABEL КАБЕЛЬ КАТУШКИ CAVO BOBINA			
	EV2			
P19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140470000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : EV2	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD CEWKI COIL CABLE SPULENKABEL КАБЕЛЬ КАТУШКИ CAVO BOBINA			
	EV1			
P20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140480000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZAPALACZA IGNITION CABLE ZÜNDKABEL ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ CAVETTO ACCENSIONE			
P21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140410000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80	

			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6
--	--	--	---

PL	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY			
EN	CONNECTION CABLE			
DE	ANSCHLUSSKABEL			
RU	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД			
IT	CAVO DI COLLEGAMENTO			
P22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140530000	1	ECOCONDENS CRYSTAL -100 ECOCONDENS CRYSTAL -80 WINDSOR -100 WINDSOR -80 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : D6	