

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

EcoCONDENS CRYSTAL II

PLUS

KELLER-WINDSOR S



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.

Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.


PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	WKD - KOTŁY DWUFUNKCYJNE
EN/	WKD - COMBI BOILERS
DE/	WKD - ZWEIFUNKTIONSKESSEL
RU/	WKD - КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ
IT/	WKD - CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S
PL/	WKJ - KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE
EN/	WKJ - SYSTEM BOILERS
DE/	WKJ - EINFUNKTIONSKESSEL
RU/	WKJ - КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ
IT/	WKJ - CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO
PL/	PWM- POMPA MODULOWANA
EN/	PWM - MODULATING PUMP
DE/	PWM - MODULIERTE PUMPE
RU/	PWM - МОДУЛИРОВАННЫЙ НАСОС
IT/	PWM - CIRCOLATORE MODULANTE
PL/	INT - POMPA BEZ MODULACJI
EN/	INT - NON-MODULATING PUMP
DE/	INT - PUMPE OHNE MODULATION
RU/	INT - НАСОС БЕЗ МОДУЛЯЦИИ
IT/	INT - CIRCOLATORE NON MODULANTE

PL **KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY**
 EN **ONE-FUNCTION BOILER**
 DE **HEIZKESSEL**
 RU **ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ**
 IT **CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO**

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R1

EcoCondens Crystal II PLUS -20 WKJ
 EcoCondens Crystal II PLUS -25 WKJ
 EcoCondens Crystal II PLUS -35 WKJ
 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 WKJ
 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 WKJ
 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 WKJ
 KELLER-WINDSOR S -20 WKJ
 KELLER-WINDSOR S -25 WKJ
 KELLER-WINDSOR S -35 WKJ




*- w wersji INT nie występuje / in INT version is not available / in der version INT ist nicht vorhanden /
 в версии с насосом INT не применяется / non disponibile nella versione INT

PL **KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY**
 EN **TWO-FUNCTION BOILER**
 DE **KOMBIKESSEL**
 RU **ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ**
 IT **CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S**



/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2



EcoCondens Crystal II PLUS -20 WKD
 EcoCondens Crystal II PLUS -25 WKD
 EcoCondens Crystal II PLUS -35 WKD
 KELLER-WINDSOR S -20 WKD
 KELLER-WINDSOR S -25 WKD
 KELLER-WINDSOR S -35 WKD




*- w wersji INT nie występuje / in INT version is not available / in der version INT ist nicht vorhanden /
 в версии с насосом INT не применяется / non disponibile nella versione INT

PL ZESPÓŁ WENTYLATORA EN FAN KIT DE LÜFTER-KIT RU УЗЕЛ ВЕНТИЛЯТОРА IT KIT VENTILATORE				
1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350070000	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.				
	Z4350050000	1	EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -35	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.				




PL MIXER GAZ/POWIETRZE EN GAS/AIR MIXER DE GAS/LUFT-MISCHER RU СМЕСИТЕЛЬ ГАЗ/ВОЗДУХ IT MISCELATORE GAS-ARIA				
1a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350070001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø19 orange	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25	

	/Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : 19		EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : R1, R2
	Z4350050001 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : Ø23 black /Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : 23	1	EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.			


PL	USZCZELKA WENTYLATORA			
EN	FAN GASKET			
DE	LÜFTERDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА			
IT	GUARNIZIONE VENTILATORE			
1b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720050002	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				


	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---


PL WYMIENNIK CIEPŁA EN HEAT EXCHANGER DE WÄRMETAUSCHER RU ТЕПЛООБМЕННИК IT SCAMBIATORE DI CALORE	
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura	
W	
EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	

PL EN DE RU IT	WYMIENNIK CIEPŁA HEAT EXCHANGER WÄRMETAUSCHER ТЕПЛООБМЕННИК SCAMBIATORE DI CALORE			
2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040000 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-S 20/25	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 KELLER-WINDSOR S -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	Z4350040000 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D 24/30	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 KELLER-WINDSOR S -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	Z4430040000 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D 32/40	1	EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	

PL EN DE RU IT	ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA IGNITION/FLAME CONTROL ELECTRODE ZÜND-/FLAMMKONTROLLELEKTRODE ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ELETTRODO ACCENSIONE/RILEVAZIONE			
2a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350040400	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
---	--------------------	---	---

PL	USZCZELKA ELEKTRODY		
EN	ELECTRODE GASKET		
DE	ELEKTRODENDICHTUNG		
RU	ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОДА		
IT	GUARNIZIONE ELETTRODO		
2b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350040202	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W



	PL USZCZELKA WYLOTU SPALIN EN FLUE OUTLET GASKET DE RAUCHABZUGSDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЫХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT GUARNIZIONE USCITA FUMI		
2c	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350040003 /lub /or /oder /или /o Z0720040005 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : GM-10-25-080	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25

			KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W
--	--	--	---



PL USZCZELKA POKRYWY EN BURNER DOOR GASKET DE DICHTUNG DER BRENNERTÜR RU ПРОКЛАДКА КРЫШУ IT GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE				
2d	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040203	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 KELLER-WINDSOR S -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	
	Z4350040203	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	



PL IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA EN INTERNAL THERMAL INSULATION DE INTERNE THERMISCHE ISOLIERUNG RU ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ IT ISOLAMENTO TERMICO INTERNO				
2e	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040001	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 KELLER-WINDSOR S -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

	Z4350040001	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W			

PL IZOLACJA POKRYWY KOMORY EN BURNER DOOR INSULATION DE ISOLIERUNG DER BRENNERTÜR RU ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШЫ КАМЕРЫ IT ISOLAMENTO DELLA PORTA DEL BRUCIATORE				
2f	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040201	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 KELLER-WINDSOR S -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	
	Z4350040201	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


PL PALNIK EN BURNER DE BRENNER RU ГОРЕЛКА IT BRUCIATORE				
2g	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4390040300 /Typ /Type /Тур /Тип /Тиро : 20 kW	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 KELLER-WINDSOR S -20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
	Z4350040300	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W


PL	USZCZELKA PALNIKA			
EN	BURNER GASKET			
DE	BRENNERDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКИ			
IT	GUARNIZIONE BRUCIATORE			
2h	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4390040101	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 KELLER-WINDSOR S -20	
	Z4350040101	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			


/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA EN/ SEALING OF CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER DE/ DICHTUNG DES ABGAS- WASSERWÄRMETAUSCHERSROHRES RU/ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ-ВОДА IT/ PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBI E SCAMBIATORE FUMI-ACQUA PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL POMPA EN PUMP DE PUMPE RU НАСОС IT CIRCOLATORE			
3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4370710400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Para 7 iPWM	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: PWM EcoCondens Crystal II PLUS -25: PWM EcoCondens Crystal II PLUS -35: PWM KELLER-WINDSOR S -20: PWM KELLER-WINDSOR S -25: PWM KELLER-WINDSOR S -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2, H1a
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WPROWADZONA W 2019R. – ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE MODELE POMPY PWM EN/ INTRODUCED IN 2019-REPLACEMENT OF ALL PREVIOUS PWM PUMP MODELS DE/ IM GEBRAUCH SEIT JAHR 2019-ERSETZT ALLE VORGÄNGERMODELLE DER PWM PUMPE RU/ ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В 2019 ГОДУ-ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ МОДЕЛИ НАСОСОВ ШИМ		


IT/ INTRODOTTO NEL 2019-SOSTITUISCE TUTTI I MODELLI DEL CIRCOLATORE PWM PRECEDENTI			
	Z1480500400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CB.OTMSL INT 15/5-1	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: INT KELLER-WINDSOR S -20: INT KELLER-WINDSOR S -25: INT KELLER-WINDSOR S -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2, H1a
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ ZASTĄPIONO POMPA Z1480.71.04.00		
	Z1480710400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Para SCA 6 OTMSL	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: INT KELLER-WINDSOR S -20: INT KELLER-WINDSOR S -25: INT KELLER-WINDSOR S -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ ZASTĘPUJE POMPE Z1480.50.04.00		


PL POMPA EN PUMP DE PUMPE RU НАСОС IT CIRCOLATORE				
3b		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
		Z4360311100		1
				EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b
/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include				
/Lp /No /Pos. /No /No		/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome		/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni
				/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice
1		PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, SIEGELRING, ANELLO DI TENUTA, SEALING RING, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		Z4360311004
				2


2	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, SIEGELRING, ANELLO DI TENUTA, SEALING RING, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО		Z4360311005	1
3	ZAPINKA, Clamp, Klemme, Клипса, Molla fissaggio		Z4360311001	1
4	ZAPINKA, Clamp, Klemme, Клипса, Molla fissaggio		Z4360311003	1
5	ZAPINKA, Clamp, Klemme, Клипса, Molla fissaggio		Z4360311002	1



PL	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA			
EN	SAFETY VALVE			
DE	SICHERHEITSVENTIL			
RU	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DI SICUREZZA			
4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PN-10, 3bar	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2, H1a	
	Z4370330000/GB /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Art. A312420 OEM	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2, H1a	


PL	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA			
EN	SAFETY VALVE			
DE	SICHERHEITSVENTIL			
RU	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DI SICUREZZA			
4b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4360300002/1 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : C312023 CST /lub /or /oder /или /o Z4360300002/2 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 0208139	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b
---	--	---	--

PL	PRZETWORNIK CIŚNIENIA		
EN	PRESSURE TRANSDUCER		
DE	DRUCKAUFNEHMER		
RU	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ		
IT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE		
5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1320480000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V /lub /or /oder /или /o Z1320490000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2, H1a, H1b

PL	ZAWÓR GAZOWY		
EN	GAS VALVE		
DE	GASVENTIL		
RU	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН		
IT	VALVOLA GAS		
6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830060000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : VK8205VE1003	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

PL	NACZYNNIE WYRÓWNAWCZE		
EN	EXPANSION VESSEL		
DE	AUSDEHNUNGSGEFÄß		
RU	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК		
IT	VASO D'ESPANSIONE		
7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650080000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : RP/R7 6 L, C1MM	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	Z6040080000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : RP 220 lt.8 G 3/8"x28 valv.90 8L	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ WPROWADZONE W 2020R. EN/ INTRODUCED IN 2020 DE/ IM GEBRAUCH SEIT JAHR 2020 RU/ ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В 2020 ГОДУ IT/ INTRODOTTO NEL 2020			
	Z6100080000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 8 L	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ WPROWADZONE W 2021R.			

	EN/ INTRODUCED IN 2021 DE/ IM GEBRAUCH SEIT JAHR 2021 RU/ ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В 2021 ГОДУ IT/ INTRODOTTO NEL 2021 PL/ WYMIANA NACZYNNIA NR 6040.08.00.00 NA NACZYNNIE NR 6100.08.00.00 WRAZ Z RURKĄ NACZYNNIA 4830.00.33.00/D (TYLKO W KOTŁACH PRODUKOWANYCH DO KWIETNIA 2022 R.).		
	Z4830003300/D	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ RURKA NACZYNNIA 4830.00.33.00/D PRZY WYMIANIE NACZYNNIA NR 6040.08.00.00 NA NACZYNNIE NR 6100.08.00.00 - TYLKO W KOTŁACH PRODUKOWANYCH DO KWIETNIA 2022 R.			

PL	OGRANICZNIK TEMPERATURY			
EN	TEMPERATURE LIMITER			
DE	TEMPERATURBEGRENZER			
RU	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ			
IT	TERMOSTATO LIMITE			
8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560712100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 2455R, 95°C	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2				

PL CZUJNIK NTC STYKOWY EN CONTACT NTC SENSOR DE KONTAKT NTC-SENSOR RU ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ IT SENSORE NTC A CONTATTO				
9, 9*	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z1460009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1780009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1620009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3975; Ø18÷25	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20: PWM EcoCondens Crystal II PLUS -25: PWM EcoCondens Crystal II PLUS -35: PWM EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20: PWM KELLER-WINDSOR S -25: PWM KELLER-WINDSOR S -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NA RURZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O) – ZASILANIE/POWRÓT EN/ CENTRAL HEATING- SUPPLY/RETURN DE/ AM DER HEIZUNGSRÖHR - VOR-/ RÜCKLAUF RU/ НА ТРУБЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ – ПОДАЧА/ВОЗВРАТ IT/ RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO-MANDATA/RITORNO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		
	Z1460009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1780009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1620009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3975; Ø18÷25	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: INT KELLER-WINDSOR S -20: INT KELLER-WINDSOR S -25: INT KELLER-WINDSOR S -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NA RURZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O) – ZASILANIE/POWRÓT EN/ CENTRAL HEATING- SUPPLY/RETURN DE/ AM DER HEIZUNGSRÖHR - VOR-/ RÜCKLAUF RU/ НА ТРУБЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ – ПОДАЧА/ВОЗВРАТ IT/ RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO-MANDATA/RITORNO		


PL	BEZPIECZNIK TERMICZNY			
EN	THERMAL FUSE			
DE	THERMOSICHERUNG			
RU	ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
IT	FUSIBILE TERMICO			
10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350040500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 115C	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	---	----------	--


PL	CZUJNIK NTC STYKOWY		
EN	CONTACT NTC SENSOR		
DE	KONTAKT NTC-SENSOR		
RU	ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ		
IT	SENSORE NTC A CONTATTO		
11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480009100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : B=3977; Ø14	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ NA RURZE CIEPLEJ WODY UŻYTKOWEJ (C.W.U.) EN/ DOMESTIC HOT WATER DE/ AM DER WARMWASSERLEITUNG RU/ НА ТРУБЕ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ КОНТУРА ГВС IT/ A.C.S.			


PL EN DE RU IT	PODZESPÓŁ OCIEKACZA CONDENSATE DRAIN TRAY KIT KONDENSATWANNE-SET СБОРНИК ДЛЯ КОНДЕНСАТА KIT VASCETTA RACCOGLI CONDENSA				
	12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4780000900	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	--------------------	---	--


PL SYFON EN SIPHON DE SIPHON RU СИФОН IT SIFONE	
13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice
/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350090100 1 EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


PL ADAPTER SPALIN Z USZCZELKĄ EN FLUE GAS ADAPTER WITH GASKET DE ABGASADAPTER MIT DICHTUNG RU АДАПТЕР ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С ПРОКЛАДКОЙ IT ADATTATORE PER SCARICO FUMI CON GUARNIZIONE	
14,14a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice
/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720040013 /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : 80/60 /lub /or /oder /или /o Z4350040004 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 80/60 1 EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25

		KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Z USZCZELKA 4350040005 LUB Z USZCZELKA 0720040014 EN/ WITH GASKET 4350040005 OR WITH GASKET 0720040014 DE/ MIT DICHUNG 4350040005 ODER MIT DICHUNG 0720040014 RU/ С ПРОКЛАДКОЙ 4350040005 ИЛИ С ПРОКЛАДКОЙ 0720040014 IT/ CON GUARNIZIONE 4350040005 O CON GUARNIZIONE 0720040014		


PL	ŁĄCZNIK GUMOWY		
EN	RUBBER CONNECTOR		
DE	GUMMIVERBINDER		
RU	МУФТА РЕЗИНОВАЯ		
IT	CONNETTORE IN GOMMA		
15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650000028	3	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 2 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 2 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 2 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 2 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 2 PZ.			

16	PL PODZESPÓŁ ADAPTERA SPALIN EN FLUE GAS ADAPTER KIT DE ABGASADAPTERBAUGRUPPE RU ПОДУЗЕЛ АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT KIT ADATTATORE PER SCARICO FUMI			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z2730900100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 60/100	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	---	---	--

PL	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN		
EN	FLUE GAS ADAPTER GASKET		
DE	ABGASADAPTERDICHTUNG		
RU	ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ		
IT	GUARNIZIONE DELL'ADATTATORE PER SCARICO FUMI		
16a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2730900102 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : DN60	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

PL EN DE RU IT	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN			
	FLUE GAS ADAPTER GASKET			
	ABGASADAPTERDICHTUNG			
	ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ			
	GUARNIZIONE DELL'ADATTATORE PER SCARICO FUMI			
16b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2730900103 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : DN100	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	--	---	--

PL	WĘŻYK SILIKONOWY			
EN	SILICONE TUBE			
DE	SILIKONSCHLAUCH			
RU	СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК			
IT	TUBETTO IN SILICONE			
W1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000005 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø 6x Ø 9 L=700 mm	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

PL	WĘŻYK SILIKONOWY			
EN	SILICONE TUBE			
DE	SILIKONSCHLAUCH			
RU	СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК			
IT	TUBETTO IN SILICONE			
W2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000023 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø 4x Ø 7 L=150 mm	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25	

			KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
--	--	--	--

PL	WAŻ ODPROWADZANIA KONDENSATU			
EN	CONDENSATE DRAIN HOSE			
DE	KONDENSATABLAUF SCHLAUCH			
RU	ШЛАНГ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА			
IT	TUBO SCARICO CONDENSA			
17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000027	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				


PL O-RING EN O-RING DE O-RING RU О-КОЛЬЦО IT O-RING				
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25	

			KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY EN/ 1 PCS - SEALING OF PUMP CONNECTOR DE/ 1 STCK. - DICHTUNG DES PUMPESTÜTZENS RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА IT/ 1 PZ - GUARNIZIONE DEL RACCORDO DI GIUNZIONE DEL CIRCOLATORE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL USZCZELKA MIKSERA GAZOWEGO EN GASKET OF THE GAS MIXER DE DICHTUNG DES GASMISCHERS RU ПРОКЛАДКА ГАЗОСМЕСИТЕЛЯ IT GUARNIZIONE DEL MISCELATORE DEL GAS			
O20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5530000002 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17.86xØ2.62	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE PRZY ZWĘŻCE SIT EN/ 1 PCS - GAS/AIR MIXER SEALING DE/ 1 STCK. - ABDICHTUNG AM SIT DROSSEL RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА И СМЕСИТЕЛЯ ГАЗ/ВОЗДУХ IT/ 1 PZ - GUARNIZIONE DEL MIXER VENTURI SIT PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL O-RING EN O-RING	
--------------------------------------	--


DE RU IT	O-RING O-КОЛЬЦО O-RING			
O5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010015 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø6,75 x Ø1,78	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø9.25 x Ø1.78	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1b	


		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
		PL/ 1. USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO. 2. USZCZELNIENIE ZAWORU DO NAPEŁNIANIA EN/ 1. TO SEAL A PIPE OF A EXPANSION VESSEL. 2. TO SEAL A FILLING VALVE. DE/ 1. DICHUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERROHRES 2. FÜLLVENTIL DICHUNG RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА 2. УПЛОТНЕНИЕ ЗАПРАВОЧНОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO VASO DI ESPANSIONE 2. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	
	Z0700010010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø9.25 x Ø1.78	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE ZAWORU DO NAPEŁNIANIA EN/ TO SEAL A FILLING VALVE. DE/ FÜLLVENTIL DICHUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ ЗАПРАВОЧНОГО КЛАПАНА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O11	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350010903 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø28,0 x Ø2,2	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25

			KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE SYFONU. EN/ SIPHON SEALING DE/ SIPHONDICHTUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ СИФОНА IT/ GUARNIZIONE DEL SIFONE		


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000009 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1b	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE RURY NA ZŁĄCZCE W HYDROBLOKU EN/ SEALING OF PIPE ON THE CONNECTOR IN HYDRAULIC GROUP. DE/ DICHTUNG DER ROHR AN DEM HYDROBLCKSVERBINDERER RU/ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ НА МУФТЕ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO SUL CONNETTORE NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000027 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8xØ10x2 /lub /or /oder /или /o Z0300000013 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8 x Ø6 x2	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1b
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM EN/ CONNECTION OF PIPE WITH EXPANSION VESSEL DE/ VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM USDEHNUNGSGEFÄß RU/ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ С РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКОМ IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBO AL VASO DI ESPANSIONE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000026 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓĆCEM EN/ CONNECTION OF GAS PIPE WITH CONNECTOR DE/ VERBINDUNG DER GASROHR MIT DEM STÜTZEN		

	RU/ СОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ С ПАТРУБКОМ IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBO GAS CON IL CONNETTORE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	--


PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003 /Typ /Type /Тур /Тип /Тиро : I	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ MOCOWANIE RUR C.O. W HYDROBLOKU EN/ FASTENING OF HEATING WATER PIPES IN HYDRAULIC GROUP DE/ BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ PER IL FISSAGGIO DEI TUBI DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL ZAPINKA EN CLAMP DE KLEMME RU КЛИПСА IT MOLLA FISSAGGIO				
Z2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350050102	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2			

PL KLIPS EN CLIP DE KLAMMER RU КЛИПСА IT CLIP			
Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480500020 /Тур /Type /Тур /Тип /Tipo : ø18/ø30	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H1a, H2			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RURY POWROTU C.O. W HYDROBLOKU EN/ FASTENING OF HEATING WATER RETURN PIPE IN HYDRAULIC GROUP. DE/ BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВОЗВРАТА С КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DI RITORNO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL KLIPS EN CLIP DE KLAMMER RU КЛИПСА IT CLIP			
Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z0720040012	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RUR C.O. W WYMIENNIKU CIEPŁA EN/ FASTENING OF CENTRAL HEATING PIPES IN HEAT EXCHANGER DE/ BEFESTIGUNG DER HEIZUNGSRÖHRE IM WÄRMETAUSCHER RU/ УСТАНОВКА ТРУБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ IT/ MONTAGGIO DEI TUBI DI RISCALDAMENTO NELLO SCAMBIATORE DI CALORE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		


PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**

PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH, W PRODUKCJI OD IV.2020
 EN/ FOR SYSTEM BOILERS, IN PRODUCTION FROM IV. 2020
 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION SEIT IV. 2020
 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ, ВЫПУСКАЕМЫХ С IV. 2020
 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO, IN PRODUZIONE DAL IV.2020

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H1


EcoCondens Crystal II PLUS -20 WKJ
EcoCondens Crystal II PLUS -25 WKJ
EcoCondens Crystal II PLUS -35 WKJ
KELLER-WINDSOR S -20 WKJ
KELLER-WINDSOR S -25 WKJ
KELLER-WINDSOR S -35 WKJ



PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**


PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH, W PRODUKCJI DO III. 2020
 EN/ FOR SYSTEM BOILERS, IN PRODUCTION UNTIL III. 2020
 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION BIS III. 2020
 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ ДО III. 2020
 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO, IN PRODUZIONE FINO AL III.2020

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H1a**EcoCondens Crystal II PLUS -20 WKJ****EcoCondens Crystal II PLUS -25 WKJ****EcoCondens Crystal II PLUS -35 WKJ****KELLER-WINDSOR S -20 WKJ****KELLER-WINDSOR S -25 WKJ****KELLER-WINDSOR S -35 WKJ**

PL HYDROBLOK
 EN HYDRAULIC GROUP
 DE HYDROBLOCK
 RU ГИДРОБЛОК
 IT GRUPPO IDRAULICO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


H1b**EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 WKJ****EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 WKJ****EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 WKJ**


PL HYDROBLOK
 EN HYDRAULIC GROUP
 DE HYDROBLOCK
 RU ГИДРОБЛОК
 IT GRUPPO IDRAULICO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H2

EcoCondens Crystal II PLUS -20 WKD
 EcoCondens Crystal II PLUS -25 WKD
 EcoCondens Crystal II PLUS -35 WKD
 KELLER-WINDSOR S -20 WKD
 KELLER-WINDSOR S -25 WKD
 KELLER-WINDSOR S -35 WKD



PL	ODPOWIETRZNIK			
EN	AIR VENT			
DE	ENTLÜFTER			
RU	ВОЗДУХООДВОДЧИК			
IT	DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA			
3.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500421	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2, H1a	

PL	ODPOWIETRZNIK			
EN	AIR VENT			
DE	ENTLÜFTER			
RU	ВОЗДУХООДВОДЧИК			
IT	DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA			
3.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010420	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/	DOSTARCZANY Z USZCZELKĄ			
EN/	SUPPLIED WITH GASKET			

/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include

/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	ODPOWIETRZNIK, Air vent, Entlüfter, Воздухоотводчик, Dispositivo di sfiato aria		Z0700010421	1
2	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010422	1

PL	O-RING
EN	O-RING
DE	O-RING

RU IT	O-КОЛЬЦО O-RING			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
04	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010422 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø35 x Ø3	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b	

PL EN DE RU IT	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO 3-WAY VALVE MOTOR 3-WEGE-VENTILMOTOR ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА MOTORE PER VALVOLA A 3 VIE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
21	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480010500	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2, H1b	

PL EN DE RU IT	ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ DIFFERENTIAL VALVE WITH GASKET DIFFERENZIALVENTIL MIT DICHTUNG ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПРОКЛАДКОЙ VALVOLA DIFFERENZIALE CON GUARNIZIONE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
22	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	Z2450600116 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : HDS 15-500	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1a
---	---	---	--

PL CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U. EN DOMESTIC WATER FLOW SENSOR DE WASSERDURCHFLUSSENSOR RU ДАТЧИК ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ IT FLUSSOSTATO SANITARIO	
23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice <

	PL	PLYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA WODA-WODA		
	EN	WATER-WATER PLATE HEAT EXCHANGER		
	DE	WASSER-WASSER-PLATTENWÄRMETAUSCHER		
	RU	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК		
	IT	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ACQUA-ACQUA		
24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1020012000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : E5P	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

	Z0740012000PL /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : E5P	1	EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
	Z1410012000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : EP5	1	EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2


PL	KORPUS ZAWORU DO NAPEŁNIANIA			
EN	FILLING VALVE BODY			
DE	ANFÜLLVENTILKÖRP			
RU	КОРПУС ЗАПРАВОЧНОГО КЛАПАНА			
IT	CORPO VALVOLA DI RIEMPIMENTO			
31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600200	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010011 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø13.95 x 2.62	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	


/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
PL/	1. POŁĄCZENIE RURKI Z.W.U.Z HYDROBLOKIEM
EN/	1. CONNECTION OF DOMESTIC COLD WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP
DE/	1. VERBINDUNG DES KALTBRAUCH- WASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK
RU/	1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ
IT/	1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.F.S. AL GRUPPO IDRAULICO
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.

PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2, H1b
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY 2 SZT. - USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓĆCU WYLOTOWYM NA C.O EN/ 1 PCS - SEALING OF SAFETY VALVE 1 PCS - SEALING OF PUMP CONNECTOR 2 PCS - SEALING OF CONNECTION BETWEEN PUMP AND HYDRAULIC GROUP 1 PCS - SEALING OF CONNECTION BETWEEN PIPE AND HYDRAULIC GROUP 1 PCS - SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING DE/ 1 STCK. - DICHTUNG DES SICHERHEITVENTILS 1 STCK. - DICHTUNG DES PUMPESTÜTZENS 2 STCK. - DICHTUNG DES PUMPE MIT DEM HYDROBLOCK 1 STCK. - DICHTUNG DES ROHRES MIT DEM HYDROBLOCK		


	1 STCK. - ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGS AUSGANG RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА 2 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА С ГИДРОБЛОКОМ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ С ГИДРОБЛОКОМ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ IT/ 1 PZ - GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA 1 PZ - GUARNIZIONE DEL RACCORDO DI GIUNZIONE DEL CIRCOLATORE 2 PZ - PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA CIRCOLATORE E GRUPPO IDRAULICO 1 PZ - PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBO E GRUPPO IDRAULICO 1 PZ - GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL'USCITA DI RISCALDAMENTO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	--


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000008 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø18,40xØ10,00x2,00	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2, H1a	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURKI Z CZUJNIKIEM PRZEPŁYWU W.U. EN/ CONNECTION OF PIPE WITH DOMESTIC WATER FLOW SWITCH DE/ VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM DURFLUSSFÜHLER RU/ НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ С ДАТЧИКОМ ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBETTO AL FUSSOSTATO SANITARIO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			
	Z0370000008 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø18,40xØ10,00x2,00	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ	


			KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE NA RURZE Z.W.U. EN/ SEALING ON DOMESTIC COLD WATER PIPE DE/ ABDICHTUNG AM DER KALTWASSERLEITUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ НА ТРУБЕ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ IT/ GUARNIZIONE DEL TUBO A.F.S. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5410000015	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b	


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600014	4	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD	

		/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO EN/ SEALING OF PLATE HEAT EXCHANGER DE/ PLATTENWÄRMETAUSCHERDICHTUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLO SCAMBIATORE A PIASTRE	


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010412 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø85.5 x Ø76 x 2	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	USZCZELNIENIE SILNIKA POMPY			
EN/	TO SEAL A MOTOR OF A PUMP			
DE/	DICHTUNG DES PUMPEMOTORS			
RU/	УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА			
IT/	PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL MOTORE DELLA POMPA			


PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : I	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :	


			H1, H1a, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/	MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA		
EN/	FASTENING OF SAFETY VALVE.		
DE/	BEFESTIGUNG DES SICHERHEITSVENTILS		
RU/	КРЕПЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА		
IT/	PER IL FISSAGGIO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA		
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.		
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS		
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.		
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК		
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360300003	2	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT.			
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS			
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK.			
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК			
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			


PL	KLIPS			
EN	CLIP			
DE	KLAMMER			
RU	КЛИПСА			
IT	CLIP			
Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500020 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø18/ø30	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20	


		KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RURY POWROTU C.O. W HYDROBLOKU EN/ FASTENING OF HEATING WATER RETURN PIPE IN HYDRAULIC GROUP. DE/ BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВОЗВРАТА С КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DI RITORNO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010006 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : IV	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1. MOCOWANIE RURY C.W.U. W HYDROBLOKU 2. MOCOWANIE RURY Z.W.U. W HYDROBLOKU EN/ 1. FASTENING OF DOMESTIC HOT WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP 2. FASTENING OF DOMESTIC COLD WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP DE/ 1. BEFESTIGUNG DES WARM- ODER 2. KALTWASSERROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.C.S. NEL GRUPPO IDRAULICO 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.F.S NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500019 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 09	2	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	


PL EN DE RU IT	ZAPINKA CLAMP KLEMME КЛИПСА MOLLA FISSAGGIO			
Z6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010005	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25	

		KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H1a, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ FASTENING OF 3-WAY VALVE ENGINE. DE/ BEFESTIGUNG DES DREIWEGEVENTILSMOTORS RU/ КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ PER IL FISSAGGIO DEL MOTORE VALVOLA A 3 VIE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360300005	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b	

PL	PODZESPÓŁ KORPUSU ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
EN	3-WAY VALVE BODY KIT			
DE	DREIWEGEVENTILKÖRPS			
RU	ПОДУЗЕЛ КОРПУСА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	KIT CORPO VALVOLA A 3 VIE			
30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1960011100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 500.491	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ	

		/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1a /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI DO III. 2020 EN/ FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION UNTIL III. 2020 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION BIS III. 2020 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ ДО III. 2020 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE FINO AL III.2020R
---	--	---

PL	ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU TRÓJDROGOWEGO			
EN	3-WAY VALVE REPAIR KIT			
DE	3-WEGE-VENTIL-REPARATURSATZ			
RU	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	KIT RIPARAZIONE VALVOLA A 3 VIE			
	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1490010130	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30	
/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include				
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	TULEJA DOCISKOWA, Taper-Lock Bushing, Kegelsicherungsbuchse, Зажимная втулка, Boccia serratura	T1	Z0700010103	1
2	TULEJA DOCISKOWA, Taper-Lock Bushing, Kegelsicherungsbuchse, Зажимная втулка, Boccia serratura	T2	Z0700010104	1
3	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O8	Z0700010106	2
4	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O9	Z0700010105	1
5	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O10	Z0700010110	2
6	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O11	Z0700010111	2
7	SPRĘŻYNA, Spring, пружина, Molla	S3	Z0700010108	1
8	GRZYBEK, VALVE HEAD, VENTILKEGEL, ГРИБОК, CONO	G1	Z0700010109	2
9	ZAWLECZKA, E-CLIP, E-клипса, E-Ring Clip	D1	Z0700010112	2
10	OŚ, Axis, Achse, Ось, Asse	A1	Z0700010113	1
11	PROWADNICA, Guide rail, Направляющая шина, Guida di scorrimento	C1	Z0700010107	1

PL **PODZESPÓŁ KORPUSU ZAWORU TRÓJDROŻNEGO**
 EN **3-WAY VALVE BODY KIT**
 DE **DREIWEGEVENTILKÖRPS**
 RU **ПОДУЗЕЛ КОРПУСА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА**
 IT **KIT CORPO VALVOLA A 3 VIE**


PL/ DLA KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH
 EN/ FOR COMBI BOILERS
 DE/ FÜR ZWEIFUNKTIONSKESSEL
 RU/ К ДВУКОНТУРНЫМ КОТЛАМ
 IT/ PER LE CALDAIE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI A.C.S.


PL/ DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI OD IV.2020
 EN/ FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION FROM IV. 2020
 DE/ FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION SEIT IV. 2020
 RU/ К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ С IV. 2020
 IT/ PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE DAL IV.2020


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

30a


EcoCondens Crystal II PLUS -20
 EcoCondens Crystal II PLUS -25
 EcoCondens Crystal II PLUS -35
 KELLER-WINDSOR S -20
 KELLER-WINDSOR S -25
 KELLER-WINDSOR S -35




PL	PODZESPÓŁ KORPUSU ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
	3-WAY VALVE BODY KIT			
	DREIWEGEVENTILKÖRPS			
	ПОДУЗЕЛ КОРПУСА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
	KIT CORPO VALVOLA A 3 VIE			
PL/	DLA KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH			
EN/	FOR COMBI BOILERS/FÜR ZWEIFUNKTIONSKESSEL			
DE/	FÜR ZWEIFUNKTIONSKESSEL			
RU/	К ДВУХОТУРНЫМ КОТЛАМ			
IT/	PER LE CALDAIE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI A.C.S.			
PL/	DLA KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH W PRODUKCJI OD IV.2020			
EN/	FOR SYSTEM BOILERS IN PRODUCTION FROM IV. 2020			
DE/	FÜR EINFUNKTIONSKESSEL IN PRODUKTION SEIT IV. 2020			
RU/	К ОДНОКОТУРНЫМ КОТЛАМ ВЫПУСКАЕМЫХ С IV. 2020			
IT/	PER LE CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO IN PRODUZIONE DAL IV.2020			
30a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 500.769/D	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	


PL	ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ			
	DIFFERENTIAL VALVE WITH GASKET			
	DIFFERENZIALVENTIL MIT DICHTUNG			
	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПРОКЛАДКОЙ			
	VALVOLA DIFFERENZIALE CON GUARNIZIONE			
22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600115 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : HDS 15-300	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	


PL	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
EN	3-WAY VALVE BODY


DE 3-WEGE-VENTILKÖRPER RU КОРПУС ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА IT CORPO VALVOLA A 3 VIE				
30b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360320000	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b	

PL ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN 3-WAY VALVE REPAIR KIT DE 3-WEGE-VENTIL-REPARATURSATZ RU РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА IT KIT RIPARAZIONE VALVOLA A 3 VIE				
30.1b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360320001	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b	


PL ZAWÓR RÓŻNICOWY EN DIFFERENTIAL VALVE DE DIFFERENZIALVENTIL RU ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA DIFFERENZIALE				
22a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z1410010600	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b
---	--------------------	---	--


PL	ZAŚLEPKA			
EN	BLANKING PLUG			
DE	BLENDE			
RU	ЗАГЛУШКА			
IT	TAPPO			
25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4380801101	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	

PL	ŚRUBA		
EN	SCREW		
DE	SCHRAUBE		
RU	ВИНТ		
IT	VITE		
26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4380801102	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010106 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø21,89 x Ø2,62	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, 30 , 30a, H1a	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE TULEJEK ZEWNĘTRZNYCH ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ SEALING OF 3 – WAY VALVE EXTERNAL MUFFS DE/ DICHTUNG DER ÄUßEREN DREIWEGEVENTILSTÜLLE RU/ УПЛОТНЕНИЕ ВНЕШНИХ ВТУЛОК ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLE BOCCOLE ESTERNE DELLA VALVOLA A 3 VIE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010105 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø2,84 x Ø2,62	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, 30, 30a	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO				

EN/	SEALING OF 3 – WAY VALVE AXLE
DE/	DICHTUNG DER DREIWEGEVENTILSACHSE
RU/	УПЛОТНЕНИЕ ОСИ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА
IT/	PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELL'ASSE DELLA VALVOLA A 3 VIE
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.

PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4360311004	2	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	О-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4360311005	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1b
---	--------------------	---	--

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600014	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 30a	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE ZAŚLEPKI W ZAWORZE TRÓJDROGOWYM EN/ SEALING OF BLANKING PLUS IN 3-WAY VALVE DE/ DICHTUNG DER BLENDE IM DREIWEGEVENTIL RU/ УПЛОТНЕНИЕ ЗАГЛУШКИ В ТРЕХХОДОВОМ КЛАПАНЕ IT/ GUARNIZIONE DEL TAPPO DELLA VALVOLA A TRE VIE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 4 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 4 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 4 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 4 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 4 PZ.				

PL	ZESTAW NAPRAWCZY			
EN	REPAIR KIT			
DE	REPARATURSATZ			
RU	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ			
IT	KIT RIPARAZIONE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4830009900	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R3

/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include


/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O2	Z0700010014	9
2	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O6	Z0700010010	2
3	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O1	Z0700010011	2
4	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione	U3	Z0560000027	1
5	USZCZELKA WYLOTU SPALIN, Flue outlet gasket, Rauchabzugsdichtung, Прокладка выхода продуктов сгорания, Guarnizione uscita fumi	2c	Z0720040005	1
6	USZCZELKA WENTYLATORA, Fan gasket, LÜFTERDICHTUNG, Прокладка вентилятора, Guarnizione ventilatore	1b	Z0720050002	1
7	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione	U2	Z0370000009	5
8	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione	U4	Z0560000026	2
9	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione	U6	Z2450600014	4
10	USZCZELKA ELEKTRODY, Electrode gasket, Elektrodendichtung, Прокладка электрода, Guarnizione elettrodo	2b	Z4350040202	1
11	USZCZELKA POKRYWY, BURNER DOOR GASKET, DICHTUNG DER BRENNERTÜR, ПРОКЛАДКА КРЫШУ, GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE	2d	Z4390040203	1
12	USZCZELKA POKRYWY, BURNER DOOR GASKET, DICHTUNG DER BRENNERTÜR, ПРОКЛАДКА КРЫШУ, GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE	2d	Z4350040203	1
13	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	14a	Z4350040005	1
14	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione	U1	Z0370000008	2
15	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O22	Z4350000202	1
16	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо	O11	Z4350090103	1
17	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	16a	Z2730900102	1
18	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ	16b	Z2730900103	1


PL PANEL STEROWANIA
EN CONTROL PANEL
DE STEUERTAFEL
RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT PANNELLO DI CONTROLLO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S1


EcoCondens Crystal II PLUS -20
EcoCondens Crystal II PLUS -25
EcoCondens Crystal II PLUS -35
EcoCondens Crystal II PLUS+ 20
EcoCondens Crystal II PLUS+ 25
EcoCondens Crystal II PLUS+ 35
KELLER-WINDSOR S -20
KELLER-WINDSOR S -25
KELLER-WINDSOR S -35



PL	OBUDOWA STEROWNIKA			
EN	CONTROL BOARD HOUSING			
DE	STEUERPLATINEN GEHÄUSE			
RU	КОРПУС ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ			
IT	COPERCHIO DI PROTEZIONE DEL CONTROLLO ELETTRONICO			
P.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830201000	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35	
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1				

PL	POKRYWA TYLNA STEROWNIKA			
EN	CONTROLLER REAR COVER			
DE	HINTERE ABDECKUNG DES CONTROLLERS			
RU	ЗАДНЯЯ КРЫШКА КОНТРОЛЛЕРА			
IT	COPERCHIO POSTERIORE DEL CONTROLLER			
P.1.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830201002	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1	

PL	PLYTA STEROWNIKA			
EN	ELECTRONIC BOARD			
DE	ELEKTRONISCHE PLATINE			
RU	ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ			
IT	SCHEMA ELETTRONICA			
P.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Stck. /Штук /Pz.	
	Z4830200100 /Тур /Туре /Тур /Тип /Тіро : NeXsys	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : S1

PL PRZEWODY STERUJĄCE PANELU STEROWANIA
 EN CONTROL CABLES OF CONTROL PANEL
 DE STEUERKABEL DES BEDIENSTAFEL
 RU УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
 IT CAVI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S2

EcoCondens Crystal II PLUS -20 PWM
 EcoCondens Crystal II PLUS -25 PWM
 EcoCondens Crystal II PLUS -35 PWM
 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 PWM
 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 PWM
 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 PWM
 KELLER-WINDSOR S -20 PWM
 KELLER-WINDSOR S -25 PWM
 KELLER-WINDSOR S -35 PWM




PL PRZEWODY STERUJĄCE PANELU STEROWANIA
EN CONTROL CABLES OF CONTROL PANEL
DE STEUERKABEL DES BEDIENSTAFEL
RU УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
IT CAVI DEL PANNELLO DI CONTROLLO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S3



EcoCondens Crystal II PLUS -20 INT
EcoCondens Crystal II PLUS -25 INT
EcoCondens Crystal II PLUS -35 INT
KELLER-WINDSOR S -20 INT
KELLER-WINDSOR S -25 INT
KELLER-WINDSOR S -35 INT



	PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
	EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
	DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
	RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
	IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (230V) F - POMPA (230V) L1 - WENTYLATOR (230V)	
	C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - PRZETWORNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPA MODULOWANĄ G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY)	
EN/	PC - DO KOMPUTERA PC Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (230V) F - PUMP (230V) L1 - FAN (230V)	
	C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE TRANSDUCER B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS)	
	PC - CONNECTION TO PC	

	PL	ZESPÓŁ PRZEWODU PRZYŁĄCZENIOWEGO		
	EN	CONNECTION CABLE KIT		
	DE	ANSCHLUSSKABELSATZ		
	RU	УЗЕЛ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА		
	IT	KIT CAVO DI COLLEGAMENTO		
	(Z)			
P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X12	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	
	Z4830202100/DE	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	

	PL	ZESPÓŁ PRZEWODU POMPY I WENTYLATORA					
	EN	CABLE HARNESS OF PUMP AND FAN					
	DE	KABELBAUM VON PUMPE UND LÜFTER					
	RU	УЗЕЛ ПРОВОДА НАСОСА И ВЕНТИЛЯТОРА					
	IT	KIT CAVI DEL CIRCOLATORE E DEL VENTILATORE					
		(L1, F)					
P2	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4830203100 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : X11	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: PWM EcoCondens Crystal II PLUS -25: PWM EcoCondens Crystal II PLUS -35: PWM KELLER-WINDSOR S -20: PWM KELLER-WINDSOR S -25: PWM KELLER-WINDSOR S -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : S2
	Z4830223100 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : X11	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : S2


PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO 3-WAY VALVE CABLE 3-WEGE-VENTILKABEL ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE			
(A)				
P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202300 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : X10	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	
	Z4840202300 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : X10	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Z HYDROBLOKIEM MOSIĘŻNYM				
	Z4830202300 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро :	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ	

	X10		EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Z HYDROBLOKIEM Z TWORZYWA		
	Z4830202300 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : X10	1	EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2


PL PRZEWÓD ZERUJĄCY EN NEUTRAL CABLE DE NEUTRALLEITER RU ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ IT CAVO NEUTRO (O1-O3)				
	P4 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830203000 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : o1-o3	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	


PL PRZYLĄCZE RT,OT I OTS EN RT, OT AND OTS TERMINALS DE RT-, OT- UND OTS-TERMINALS RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОСТАЁТОВ RT,OT I OTS - ПУЧОК ПРОВОДОВ Х3 IT KIT CONNESSIONE RT, OT E OTS (RT, OT, OTS)				
	P5 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4830202400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X3	/Штук /Pz. 1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3
---	---	--------------------	--


PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW SENSOR CABLE HARNESS SENSOR-KABELBAUM УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ FASCIO DI CAVI DEI SENSORI (H, C1, C ,D)			
P6,P18		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X5 (WKD)	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD KELLER-WINDSOR S -20: WKD KELLER-WINDSOR S -25: WKD KELLER-WINDSOR S -35: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	


PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW SENSOR CABLE HARNESS SENSOR-KABELBAUM УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ FASCIO DI CAVI DEI SENSORI (CZ, H, C1, C)			
P7,P19		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4840202500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X5 (WKJ)	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ KELLER-WINDSOR S -20: WKJ KELLER-WINDSOR S -25: WKJ KELLER-WINDSOR S -35: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3
---	---	---	---

PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW I POMPY PWM CABLE HARNESS OF PWM PUMP AND SENSORS KABELBAUM DER PWM-PUMPE UND DER SENSOREN УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ И НАСОСА PWM FASCIO DI CAVI DEI SENSORI E DEL CIRCOLATORE PWM (B, PWM, P)			
P8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Wiązka X7 (WKD)	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD PWM EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD PWM EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD PWM KELLER-WINDSOR S -20: WKD PWM KELLER-WINDSOR S -25: WKD PWM KELLER-WINDSOR S -35: WKD PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2	

PL EN DE RU IT	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW I POMPY PWM CABLE HARNESS OF PWM PUMP AND SENSORS KABELBAUM DER PWM-PUMPE UND DER SENSOREN УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ И НАСОСА PWM FASCIO DI CAVI DEI SENSORI E DEL CIRCOLATORE PWM (PWM, P)			
P9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4840202600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X7 (WKJ)	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ PWM EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ PWM EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ PWM EcoCondens Crystal II PLUS+ 20: WKJ PWM EcoCondens Crystal II PLUS+ 25: WKJ PWM EcoCondens Crystal II PLUS+ 35: WKJ PWM KELLER-WINDSOR S -20: WKJ PWM KELLER-WINDSOR S -25: WKJ PWM KELLER-WINDSOR S -35: WKJ PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2
---	---	---	---

	PL ZESPÓŁ PRZEWODU ZAWORU GAZOWEGO I WENTYLATORA EN CABLE HARNESS OF FAN AND GAS VALVE DE KABELBAUM VON LÜFTER UND GASVENTIL RU УЗЕЛ ПРОВОДА ГАЗОВОГО КЛАПАНА И ВЕНТИЛЯТОРА IT KIT CAVO DELLA VALVOLA DEL GAS E DEL VENTILATORE (L2, I)		
P10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830202700 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X4	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD SERWISOWY SERVICE CABLE SERVICEKABEL СЕРВИСНЫЙ КАБЕЛЬ CAVO DI SERVIZIO			
	(PC)			
P11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202800	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20	

			EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3
--	--	--	--


PL PRZEWÓD OCHRONNY POMPY EN PUMP PROTECTIVE CONDUCTOR DE PUMPENSCHUTZLEITER RU ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД НАСОСА IT CONDUTTORE DI PROTEZIONE CIRCOLATORE (O4)				
P12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211800	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: INT KELLER-WINDSOR S -20: INT KELLER-WINDSOR S -25: INT KELLER-WINDSOR S -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S3	

PL PRZEDŁUŻKA ZASILANIA WENTYLATORA EN FAN POWER EXTENSION CABLE DE VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR LÜFTERLEISTUNG RU УДЛИНИТЕЛЬ ПРОВОДА ПИТАНИЯ ВЕНТЛЯТОРА IT CAVO DI ESTENSIONE ALIMENTAZIONE DEL VENTILATORE				
P13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650004000	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	


PL	PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW			
EN	LIMITERS CABLE			
DE	KABEL DES BEGRENZERS			
RU	ПРОВОД ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ			
IT	CAVO DEI LIMITATORI			
P14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830004100	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	


PL	PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY			
EN	GROUNDING CABLE			
DE	ERDUNGSKABEL			
RU	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
IT	CAVO DI MESSA A TERRA			
P15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202900	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3	


PL	PRZEWÓD ZAPALACZA			
EN	IGNITION CABLE			
DE	ZÜNDKABEL			
RU	ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ			
IT	CAVETTO ACCENSIONE			
P16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Stck. /Штук /Pz.	
	Z4990202900	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI ! EN/ DISCONTINUED PRODUCT ! DE/ AUSLAUFPRODUCT ! RU/ СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТ ! IT/ PRODOTTO FUORI PRODUZIONE ! PL/ PRZEWÓD ZAPALACZA Z4990202900 ZASTĄPIONY JEST PRZEZ Z4990203000 LUB Z5700401200 EN/ IGNITER CABLE Z4990202900 IS REPLACED BY Z4990203000 OR Z5700401200 DE/ ZÜNDKABEL Z4990202900 WIRD ERSETZT DURCH Z4990203000 ODER Z5700401200 RU/ КАБЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ Z4990202900 ЗАМЕНЕН НА Z4990203000 ИЛИ Z5700401200 IT/ IL CAVO DI ACCENSIONE Z4990202900 È SOSTITUITO DA Z4990203000 O Z5700401200			
	Z4990203000 /lub /or /oder /или /o Z5700401200	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20 EcoCondens Crystal II PLUS -25 EcoCondens Crystal II PLUS -35 EcoCondens Crystal II PLUS+ 20 EcoCondens Crystal II PLUS+ 25 EcoCondens Crystal II PLUS+ 35 KELLER-WINDSOR S -20 KELLER-WINDSOR S -25 KELLER-WINDSOR S -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S2, S3

PL	ZESPÓŁ PRZEWODU POMPY I WENTYLATORA			
EN	CABLE HARNESS OF PUMP AND FAN			
DE	KABELBAUM VON PUMPE UND LÜFTER			
RU	УЗЕЛ ПРОВОДА НАСОСА И ВЕНТИЛЯТОРА			
IT	KIT CAVI DEL CIRCOLATORE E DEL VENTILATORE			
	(L1, F)			
P17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4890203100 /Typ /Type /Тур /Тип /Тіро : X11	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: INT KELLER-WINDSOR S -20: INT KELLER-WINDSOR S -25: INT KELLER-WINDSOR S -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : S3
---	--	---	---

PL	ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW I POMPY PWM			
EN	CABLE HARNESS OF PWM PUMP AND SENSORS			
DE	KABELBAUM DER PWM-PUMPE UND DER SENSOREN			
RU	УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ И НАСОСА PWN			
IT	FASCIO DI CAVI DEI SENSORI E DEL CIRCOLATORE PWM			
P20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4890202600 /Typ /Type /Тур /Тип /Тіро : X7 (WKD)	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKD INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKD INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKD INT KELLER-WINDSOR S -20: WKD INT KELLER-WINDSOR S -25: WKD INT KELLER-WINDSOR S -35: WKD INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S3	

	PL ZESPÓŁ PRZEWODU CZUJNIKÓW I POMPY PWM EN CABLE HARNESS OF PWM PUMP AND SENSORS DE KABELBAUM DER PWM-PUMPE UND DER SENSOREN RU УЗЕЛ ПРОВОДА ДАТЧИКОВ И НАСОСА PWN IT FASCIO DI CAVI DEI SENSORI E DEL CIRCOLATORE PWM			
	(P)			
P21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4900202600 /Typ /Type /Тур /Тип /Тіро : X7 (WKJ)	1	EcoCondens Crystal II PLUS -20: WKJ INT EcoCondens Crystal II PLUS -25: WKJ INT EcoCondens Crystal II PLUS -35: WKJ INT KELLER-WINDSOR S -20: WKJ INT KELLER-WINDSOR S -25: WKJ INT KELLER-WINDSOR S -35: WKJ INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : S3	

