

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

ECOCONDENS CRYSTAL

PLUS 50



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.

Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.


Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.

PL	KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY
EN	ONE-FUNCTION BOILER
DE	HEIZKESSEL
RU	ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
IT	CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R1

EcoCondens Crystal Plus-50 WKJ




PL KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
 EN TWO-FUNCTION BOILER
 DE KOMBIKESSEL
 RU ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2


EcoCondens Crystal Plus-50 WKD



PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**

PL/ Z POMPĄ PWM LUB INT W KOTŁACH JEDNOFUNKCYJNYCH
 EN/ WITH PWM OR INT PUMP IN SYSTEM BOILERS


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H1**EcoCondens Crystal Plus-50 WKJ**

PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**


PL/ Z POMPAJ PWM LUB INT W KOTŁACH DWUFUNKCYJNYCH
 EN/ WITH PWM OR INT PUMP IN COMBI BOILERS


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


H2**EcoCondens Crystal Plus-50 WKD**

PL WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA
 EN FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER
 DE ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER
 RU ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА
 IT SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R3**EcoCondens Crystal Plus-50**


PL	WENTYLATOR			
EN	FAN			
DE	LÜFTER			
RU	ВЕНТИЛЯТОР			
IT	VENTILATORE			
1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1880050000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PX128	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL	WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA			
EN	FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER			
DE	ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER			
RU	ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА			
IT	SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA			
2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4990040000	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, R3	

/W skład zestawu naprawczego wchodzi /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include


/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	ADAPTER SPALIN Z USZCZELKĄ, Flue gas adapter with gasket, Abgasadapter mit Dichtung, Адаптер продуктов сгорания с прокладкой, Adattatore per scarico fumi con guarnizione		Z0720040013	1
2	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN, ABGASADAPTERDICHTUNG, guarnizione dell'adattatore per scarico fumi, flue gas adapter gasket, ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ		Z0720040014	1
3	KLIPS, Clip, Klammer, Клипса, Clip		Z0720040012	2
4	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua		Z0700010014	2


5	USZCZELKA WENTYLATORA, Fan gasket, LÜFTERDICHTUNG, Прокладка вентилятора, Guarnizione ventilatore		Z4610050002	1
6	WSPORNIK WYMIENNIKA, WECHSELHALTER, STAFFA SCAMBIATORE, EXCHANGER BRACKET, КРОНШТЕЙН ОБМЕННИКА		Z1880000016	1
7	UCHWYT, HANDHABEN, MANIGLIA, HANDLE, РУЧКА		Z0720000017	1
8	WKREŚ SAMOGWINTUJĄCY, SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE, VITE AUTOFILETTANTE, SELF-TAPPING SCREW, CAMOPEЗ		Z0060020002	4

PL	ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA			
EN	IGNITION/FLAME CONTROL ELECTRODE			
DE	ZÜND-/FLAMMKONTROLLELEKTRODE			
RU	ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ			
IT	ELETTRODO ACCENSIONE/RILEVAZIONE			
2.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4610040300	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, R3	

PL	USZCZELKA ELEKTRODY			
EN	ELECTRODE GASKET			
DE	ELEKTRODENDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОДА			
IT	GUARNIZIONE ELETTRODO			
2.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4610040019 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : GM10-25-239-00	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R3	

PL	IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA			
EN	INTERNAL THERMAL INSULATION			
DE	INTERNE THERMISCHE ISOLIERUNG			
RU	ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ			
IT	ISOLAMENTO TERMICO INTERNO			
2.5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			



/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1780040021	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R3

PL	IZOLACJA POKRYWY KOMORY		
EN	BURNER DOOR INSULATION		
DE	ISOLIERUNG DER BRENNERTÜR		
RU	ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШЫ КАМЕРЫ		
IT	ISOLAMENTO DELLA PORTA DEL BRUCIATORE		
2.6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4610040018	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R3


PL	USZCZELKA POKRYWY		
EN	BURNER DOOR GASKET		
DE	DICHTUNG DER BRENNERTÜR		
RU	ПРОКЛАДКА КРЫШУ		
IT	GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE		
2.8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	Z0720040010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : GM10-25-125-02	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R3
---	---	---	--

PL	POMPA
EN	PUMP
DE	PUMPE
RU	НАСОС
IT	CIRCOLATORE


3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
		Z4370710400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Para 7 iPWM		1		EcoCondens Crystal Plus-50: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	
		Z1880500500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CB.OTMSL INT 15/6.7		1		EcoCondens Crystal Plus-50: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	


PL EN DE RU IT	ODPOWIETRZNIK						
	AIR VENT						
	ENTLÜFTER						
	ВОЗДУХООДВОДЧИК						
	DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA						
3.2	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z1480500421	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
---	--------------------	---	--

PL	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA			
EN	SAFETY VALVE			
DE	SICHERHEITSVENTIL			
RU	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DI SICUREZZA			
4	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PN-10, 3bar	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	
	Z4370330000/GB /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Art. A312420 OEM	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	

PL	PRZETWORNIK CIŚNIENIA						
EN	PRESSURE TRANSDUCER						
DE	DRUCKAUFNEHMER						
RU	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ						
IT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE						
5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z1320480000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2
---	---	----------	--

PL	ZAWÓR GAZOWY			
EN	GAS VALVE			
DE	GASVENTIL			
RU	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA GAS			
	PX42			
7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830060000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : VK8205VE1003	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL	ŁĄCZNIK GUMOWY			
EN	RUBBER CONNECTOR			
DE	GUMMIVERBINDER			
RU	МУФТА РЕЗИНОВАЯ			
IT	CONNETTORE IN GOMMA			
8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650000028	3	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			


	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 2 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 2 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 2 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 2 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 2 PZ.
--	--


PL	WAŻ ODPROWADZANIA KONDENSATU			
EN	CONDENSATE DRAIN HOSE			
DE	KONDENSATABLAUF SCHLAUCH			
RU	ШЛАНГ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА			
IT	TUBO SCARICO CONDENSA			
9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4990000009 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24 x 950mm	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

PL	OGRANICZNIK TEMPERATURY			
EN	TEMPERATURE LIMITER			
DE	TEMPERATURBEGRENZER			
RU	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ			
IT	TERMOSTATO LIMITE			
10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560712100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 2455R, 95°C	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL	CZUJNIK NTC STYKOWY			
EN	CONTACT NTC SENSOR			
DE	KONTAKT NTC-SENSOR			
RU	ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ			
IT	SENSORE NTC A CONTATTO			
11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z1780009100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø14 /lub /or /oder /или /o Z1480009100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø14	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2
---	--	---	---

PL	CZUJNIK NTC STYKOWY			
EN	CONTACT NTC SENSOR			
DE	KONTAKT NTC-SENSOR			
RU	ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ			
IT	SENSORE NTC A CONTATTO			
12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1780009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1460009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø=3977; Ø18	2	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ОПАКОВАНИЕ ЗАВИРА: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		


	PL	PODZESPÓŁ OCIEKACZA		
	EN	CONDENSATE DRAIN TRAY KIT		
	DE	KONDENSATWANNE-SET		
	RU	СБОРНИК ДЛЯ КОНДЕНСАТА		
	IT	KIT VASCHETTA RACCOGLI CONDENSE		
13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1800000900	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	




PL EN	USZCZELKA WENTYLATORA FAN GASKET
----------	---

DE LÜFTERDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА IT GUARNIZIONE VENTILATORE			
14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4610050002	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL RURA SPREŻYSTA EN STRAIGHT PIPE DE GERADES ROHR RU ПРЯМАЯ ТРУБА IT TUBO DRITTO				
17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4990000010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : DN63 L=750	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL USZCZELKA MIKSERA GAZOWEGO EN GASKET OF THE GAS MIXER DE DICHTUNG DES GASMISCHERS RU ПРОКЛАДКА ГАЗОСМЕСИТЕЛЯ IT GUARNIZIONE DEL MISCELATORE DEL GAS				
18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z0720050001	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ОПАКОВАНИЕ ЗАВИРА: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL EN DE RU IT	SYFON SIPHON SIPHON СИФОН SIFONE			
19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350090100 /Do /Until /Zu /B /A : 2018-12-31	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	Z4350090100/L /Od /from /Von /От /Da : 2019-01-01 /Do /Until /Zu /B /A : 2023-09-30	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	Z5410080000 /Od /from /Von /От /Da : 2023-10-01	1	EcoCondens Crystal Plus-50	

PL EN DE RU IT	NACZYNNIE WYRÓWNAWCZE EXPANSION VESSEL AUSDEHNUNGSGEFÄß РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК VASO D'ESPANSIONE			
20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720080000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 8I	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


PL EN DE RU IT	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO 3-WAY VALVE MOTOR 3-WEGE-VENTILMOTOR ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА MOTORE PER VALVOLA A 3 VIE			
21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480010500	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC				
	Z5840420200	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC				

PL	ZAWÓR RÓŻNICOWY			
EN	DIFFERENTIAL VALVE			
DE	DIFFERENZIALVENTIL			
RU	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DIFFERENZIALE			
22	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z1080010600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : HDS 15-300	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKELEMENT RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА				

PL	CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U.			
EN	DOMESTIC WATER FLOW SENSOR			
DE	WASSERDURCHFLUSSENSENSOR			
RU	ДАТЧИК ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ			
IT	FLUSSOSTATO SANITARIO			
23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010900 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PA66GF 304	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	

PL	BEZPIECZNIK TERMICZNY			
EN	THERMAL FUSE			
DE	THERMOSICHERUNG			
RU	ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
IT	FUSIBILE TERMICO			
25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z4350040500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 115C	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	---	----------	--

PL	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
EN	3-WAY VALVE BODY			
DE	3-WEGE-VENTILKÖRPER			
RU	КОРПУС ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	CORPO VALVOLA A 3 VIE			
30a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 500.769/D	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OBOWIĄZUJE W NAPRAWACH GWARANCYJNYCH			


	PL EN DE RU IT	PLYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA WODA-WODA WATER-WATER PLATE HEAT EXCHANGER WASSER-WASSER-PLATTENWÄRMETAUSCHER ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ACQUA-ACQUA		
31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5890402000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : E5K - 28p	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

	PL KORPUS ZAWORÓW EN VALVE BODY DE VENTILKÖRPER RU КОРПУС КЛАПАНОВ IT CORPO VALVOLE
32a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento



/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600200	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2


PL	USZCZELKA		
EN	GASKET		
DE	DICHTUNG		
RU	ПРОКЛАДКА		
IT	GUARNIZIONE		
37	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600014	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 4 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 4 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 4 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 4 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 4 PZ.			


PL	PANEL STEROWANIA		
EN	CONTROL PANEL		
DE	STEUERTAFEL		
RU	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ		
IT	PANNELLO DI CONTROLLO		
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura			R4




PL	PANEL STEROWANIA
EN	CONTROL PANEL
DE	STEUERTAFEL
RU	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT	PANNELLO DI CONTROLLO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura		R4a
 P.1  P15 P16		


PL	OBUDOWA STEROWNIKA			
EN	CONTROL BOARD HOUSING			
DE	STEUERPLATINEN GEHÄUSE			
RU	КОРПУС ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ			
IT	COPERCHIO DI PROTEZIONE DEL CONTROLLO ELETTRONICO			
P.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830201000	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R4	

PL	POKRYWA TYLNA STEROWNIKA			
EN	CONTROLLER REAR COVER			
DE	HINTERE ABDECKUNG DES CONTROLLERS			
RU	ЗАДНЯЯ КРЫШКА КОНТРОЛЛЕРА			
IT	COPERCHIO POSTERIORE DEL CONTROLLER			
P.1.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830201002	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R4	


PL	PLYTA STEROWNIKA			
EN	ELECTRONIC BOARD			
DE	ELEKTRONISCHE PLATINE			
RU	ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ			
IT	SCHEMA ELETTRONICA			
P.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4830200100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : NeXsys	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R4
---	---	---	--



PL PRZEWODY W PANELU STEROWANIA EN CONTROL PANEL WIRES DE KABEL IM BEDIENFELD RU КАБЕЛИ В ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IT CAVI NEL PANNELLO DI CONTROLLO	/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura 4A
EcoCondens Crystal Plus-50 WKD PWM	
	




PL PRZEWODY W PANELU STEROWANIA EN CONTROL PANEL WIRES DE KABEL IM BEDIENFELD RU КАБЕЛИ В ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IT CAVI NEL PANNELLO DI CONTROLLO	/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura 4C
EcoCondens Crystal Plus-50 WKJ PWM	




PL EN DE RU IT	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CONNECTION CABLE ANSCHLUSSKABEL ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД CAVO DI COLLEGAMENTO			
P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X12	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4B, 4C, 4D	
	Z4830202100/DE	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4B, 4C, 4D	



PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO			
P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830203100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X11	1	EcoCondens Crystal Plus-50: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4C	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ZASILANIE POMPY I WENTYLATORA EN/ PUMP AND FAN POWER SUPPLY			
	Z4890203100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X11	1	EcoCondens Crystal Plus-50: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4B, 4D	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ZASILANIE POMPY I WENTYLATORA EN/ PUMP AND FAN POWER SUPPLY			

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO 3-WAY VALVE CABLE 3-WEGE-VENTILKABEL ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE			
	P4 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4830202300 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X10	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4B
		Z5000202300	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4C, 4D


PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZERUJĄCY NEUTRAL CABLE NEUTRALLEITER ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ CAVO NEUTRO			
	P5 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4830203000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : o1-o3	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4B, 4C, 4D


PL EN DE RU IT	PRZEWODY CZUJNIKÓW SENSOR WIRES - - -			
	P6 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4830202400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X3	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :


		4A, 4B, 4C, 4D /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRZYŁĄCZE RT, OT, OTS EN/ RT, OT, OTS CONNECTIONS
---	--	--

PL EN DE RU IT	PRZEWODY CZUJNIKÓW SENSOR WIRES - - -		
P7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4990202500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X5 (WKD)	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4B
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ CZUJNIKI NTC, ZABEZPIECZENIE NA SPALINACH EN/ NTC SENSORS, FLUE GAS PROTECTION			
	Z5000202500	1	EcoCondens Crystal Plus-50: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4C, 4D
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ CZUJNIKI NTC, ZABEZPIECZENIE NA SPALINACH EN/ NTC SENSORS, FLUE GAS PROTECTION			


PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO		
P8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830202600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Wiązka X7 (WKD)	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRZETWORNIK CIŚNIENIA, STEROWANIE PWM, CZUJNIK CWU EN/ PRESSURE TRANSDUCER, PWM CONTROL, DHW SWITCH
---	---


PL PRZEWODY STERUJĄCE EN CONTROL CABLES DE STEUERLEITUNGEN RU УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА IT CAVI DI CONTROLLO	
P9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice /Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz. /Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4890202600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X7 (WKD) 1 EcoCondens Crystal Plus-50: WKD INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4B /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRZETWORNIK CIŚNIENIA, CZUJNIK CWU EN/ PRESSURE TRANSDUCER, DHW SWITCH

PL PRZEWÓD WENTYLATORA I ZESPOŁU GAZOWEGO EN FAN AND GAS VALVE CABLE DE KABEL FÜR LÜFTER UND GASVENTIL RU ПРОВОД ВЕНТИЛЯТОРА И ГАЗОВОГО УЗЛА IT CAVO DEL VENTILATORE E DELLA VALVOLA DEL GAS	
P10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice /Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz. /Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830203500 1 EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4A, 4B, 4C, 4D /Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ZAWÓR GAZOWY, STEROWANIE WENTYLATOREM EN/ GAS VALVE, FAN CONTROL

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZERUJĄCY NEUTRAL CABLE NEUTRALLEITER ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ CAVO NEUTRO			
P11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4890203000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : o2	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4B, 4D	

PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO			
P13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4900202600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X7 (WKJ)	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4D	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ PRZETWORNIK CIŚNIENIA EN/ PRESSURE TRANSDUCER			

PL EN DE RU IT	PRZEWODY STERUJĄCE CONTROL CABLES STEUERLEITUNGEN УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА CAVI DI CONTROLLO			
P14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4840202600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : X7 (WKJ)	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : 4C	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRZETWORNIK CIŚNIENIA, STEROWANIE PWM EN/ PRESSURE TRANSDUCER, PWM CONTROL
---	--

PL	PRZEWÓD OGRANICZNIKA			
EN	LIMITER CABLE			
DE	LIMITER-KABEL			
RU	ПРОВОД ОГРАНИЧИТЕЛЯ			
IT	CAVO DEL LIMITATORE			
P15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830004100	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R4a	

PL	PRZEWÓD ZAPALACZA		
EN	IGNITION CABLE		
DE	ZÜNDKABEL		
RU	ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ		
IT	CAVETTO ACCENSIONE		
P16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4990202900	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R4a
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI ! EN/ DISCONTINUED PRODUCT ! DE/ AUSLAUFPRODUCT ! RU/ СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТ ! IT/ PRODOTTO FUORI PRODUZIONE ! PL/ PRZEWÓD ZAPALACZA Z4990202900 ZASTĄPIONY JEST PRZEZ Z4990203000 LUB Z5700401200 EN/ IGNITER CABLE Z4990202900 IS REPLACED BY Z4990203000 OR Z5700401200 DE/ ZÜNDKABEL Z4990202900 WIRD ERSETZT DURCH Z4990203000 ODER Z5700401200 RU/ КАБЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ Z4990202900 ЗАМЕНЕН НА Z4990203000 ИЛИ Z5700401200			

IT/ IL CAVO DI ACCENSIONE Z4990202900 È SOSTITUITO DA Z4990203000 O Z5700401200			
	Z4990203000 /lub /or /oder /или /o Z5700401200	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R4a

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	О-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010011 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø13.95 x 2.62	4	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	7	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК				

		IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	9	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010422 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø35 x Ø3	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø9.25 x Ø1.78	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.				



	RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---


PL O-RING EN O-RING DE O-RING RU О-КОЛЬЦО IT O-RING			
O13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010105 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø2,84 x Ø2,62	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ ОПАКOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL O-RING EN O-RING DE O-RING RU О-КОЛЬЦО IT O-RING			
O15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4990020001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø20xØ3,5	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H2

PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE			
U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


		/Штук /Pz.	
	Z0370000009 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL	USZCZELKA		
EN	GASKET		
DE	DICHTUNG		
RU	ПРОКЛАДКА		
IT	GUARNIZIONE		
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000027 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8xØ10x2	2	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		
	Z0560000027 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8xØ10x2	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE		
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000026 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			



PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE		
U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000004 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø10.7 x 6.5 x 1.5	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE		
U7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		


/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010412 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø85.5 x Ø76 x 2	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 1	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL EN DE RU IT	KLIPS CLIP KLAMMER КЛИПСА CLIP				
	Z3 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z0720040012	3	EcoCondens Crystal Plus-50: WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		
	Z0720040012	4	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010006 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : IV	1	EcoCondens Crystal Plus-50: WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК			

		IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		
PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500019 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø9	2	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4990020002 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø9 30/20	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК		

	IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	-----------------------------------

PL EN DE RU IT	WEŻYK SILIKONOWY SILICONE TUBE SILIKONSCHLAUCH СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК TUBETTO IN SILICONE			
W1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4990000011 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø4xØ7; L=700	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	

PL EN DE RU IT	WEŻYK SILIKONOWY SILICONE TUBE SILIKONSCHLAUCH СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК TUBETTO IN SILICONE			
W2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000005 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø6 x Ø9 x 900 mm	1	EcoCondens Crystal Plus-50 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, R2, H2	