

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

SOLID COMFORT



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.


Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.

PL EN DE RU IT	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU SYMBOLS USED IN THE CATALOG IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	PWM - POMPA MODULOWANA PWM - MODULATING PUMP PWM - MODULIERTE PUMPE PWM - МОДУЛИРОВАННЫЙ НАСОС PWM - CIRCOLATORE MODULANTE
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	INT - POMPA BEZ MODULACJI INT - NON-MODULATING PUMP INT - PUMPE OHNE MODULATION INT - НАСОС БЕЗ МОДУЛЯЦИИ INT - CIRCOLATORE NON MODULANTE

PL WIDOK OGÓLNY KOTŁÓW
 EN BOILER GENERAL VIEW
 DE KESSEL GESAMTANSICHT
 RU ОБЩИЙ ВИД КОТЛОВ
 IT VISTA GENERALE DELLE CALDAIE

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


R1**Solid Comfort -20****Solid Comfort -25****Solid Comfort -35**





PL WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA
 EN FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER
 DE ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER
 RU ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА
 IT SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


R2




Solid Comfort -20
 Solid Comfort -25
 Solid Comfort -35





PL WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA EN FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER DE ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER RU ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА IT SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA				
2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D2 24/30	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIKI STOSOWANE ALTERNATYWNIE EN/ ALTERNATIVE HEAT EXCHANGERS
	Z4350250000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell D2	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIKI STOSOWANE ALTERNATYWNIE EN/ ALTERNATIVE HEAT EXCHANGERS
	Z4430140000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CondCell-D2 32/40	1	Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIKI STOSOWANE ALTERNATYWNIE EN/ ALTERNATIVE HEAT EXCHANGERS
	Z4430340000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Condcell D2	1	Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ WYMIENNIKI STOSOWANE ALTERNATYWNIE EN/ ALTERNATIVE HEAT EXCHANGERS


PL **WENTYLATOR**
 EN **FAN**
 DE **LÜFTER**
 RU **ВЕНТИЛЯТОР**
 IT **VENTILATORE**


1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4610050000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PX118	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL POMPA EN PUMP DE PUMPE RU HACOC IT CIRCOLATORE				
3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370730400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Para 6 iPWM	1	Solid Comfort -20: PWM Solid Comfort -25: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	
	Z4370710400 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Para 7 iPWM	1	Solid Comfort -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	
	Z1480500500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CB.OTMSL INT 15/5-1	1	Solid Comfort -20: INT Solid Comfort -25: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	


	Z1880500500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : CB.OTMSL INT 15/6.7	1	Solid Comfort -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
---	--	----------	--

PL	ODPOWIETRZNIK			
EN	AIR VENT			
DE	ENTLÜFTER			
RU	ВОЗДУХООДВОДЧИК			
IT	DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA			
3.2	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500421	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	

PL	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA			
EN	SAFETY VALVE			
DE	SICHERHEITSVENTIL			
RU	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DI SICUREZZA			
	3BAR			
4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010600 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : PN-10, 3bar	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	


PL EN DE RU IT	PRZETWORNIK CIŚNIENIA PRESSURE TRANSDUCER DRUCKAUFNEHMER ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ TRASDUTTORE DI PRESSIONE			
5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1320480000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V /lub /or /oder /или /o Z1320490000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 5V; 0,5-2,5V	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL EN DE RU IT	MIXER GAZ/POWIETRZE GAS/AIR MIXER GAS/LUFT-MISCHER СМЕСИТЕЛЬ ГАЗ/ВОЗДУХ MISCELATORE GAS-ARIA			
6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600000900	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TŁUMIK 42, CZERWONY EN/ DAMPER 42, RED DE/ DÄMPFER 42, ROT RU/ ГЛУШИТЕЛЬ 42, КРАСНЫЙ IT/ SILENZIATORE 42, ROSSO			
	Z5600001000	1	Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TŁUMIK 40, SZARY EN/ DAMPER 40, GRAY DE/ DÄMPFER 40, GRAU RU/ ГЛУШИТЕЛЬ 40, СЕРЫЙ IT/ SILENZIATORE 40, GRIGIO			

PL ZAWÓR GAZOWY EN GAS VALVE DE GASVENTIL RU ГАЗОВЫЙ КЛАПАН IT VALVOLA GAS				
7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650030000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : SIGMA 848	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL NACZYNNIE WYRÓWNAWCZE EN EXPANSION VESSEL DE AUSDEHNUNGSGEFÄß RU РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК IT VASO D'ESPANSIONE				
8L				
8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2900090000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : STYLE CE 8 d.120	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL NACZYNNIE WYRÓWNAWCZE EN EXPANSION VESSEL DE AUSDEHNUNGSGEFÄß RU РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК IT VASO D'ESPANSIONE				
8L				
9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z6040080000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : RP 220 lt.8 G 3/8"x28 valv.90 8L /lub /or /oder /или /o Z5470080000 /lub /or /oder /или /o Z6100080000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 8 L	/Штук /Pz. 1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NACZYNNIA STOSOWANE ALTERNATYWNIE EN/ ALTERNATIVE EXPANSION VESSELS		



PL OGRANICZNIK TEMPERATURY EN TEMPERATURE LIMITER DE TEMPERATURBEGRENZER RU ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ IT TERMOSTATO LIMITE				
10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560712100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 2455R, 95°C	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL CZUJNIK NTC STYKOWY EN CONTACT NTC SENSOR DE KONTAKT NTC-SENSOR RU ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ IT SENSORE NTC A CONTATTO				
11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z1460009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1780009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : Ø=3977; Ø18 /lub /or /oder /или /o Z1620009000 /Typ /Type /Typ /Тип /Тіро : Ø=3975; Ø18÷25	2	Solid Comfort -20: PWM Solid Comfort -25: PWM Solid Comfort -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		


PL	BEZPIECZNIK TERMICZNY		
EN	THERMAL FUSE		
DE	THERMOSICHERUNG		
RU	ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		
IT	FUSIBILE TERMICO		
12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350040500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 115C /lub /or /oder /или /o Z4350041500 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : TSD2910	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

PL	PODZESPÓŁ OCIEKACZA			
EN	CONDENSATE DRAIN TRAY KIT			
DE	KONDENSATWANNE-SET			
RU	СБОРНИК ДЛЯ КОНДЕНСАТА			
IT	KIT VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA			
13	/Odnosník /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6100000800	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL GENERATOR ISKRY EN SPARK GENERATOR DE FUNKENERZEUGER RU ГЕНЕРАТОР ИСКРЫ IT ACCENDITORE				
14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480100000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : W08-2	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI ! EN/ DISCONTINUED PRODUCT ! DE/ AUSLAUFPRODUCT ! RU/ СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТ ! IT/ PRODOTTO FUORI PRODUZIONE ! PL/ GENERATOR Z1480100000 JEST ZASTĄPIONY PRZEZ Z2650001300 EN/ SPARK GENERATOR Z1480100000 IS REPLACED BY Z2650001300			
	Z1480001200 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : W10T-2A	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI ! EN/ DISCONTINUED PRODUCT ! DE/ AUSLAUFPRODUCT ! RU/ СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТ ! IT/ PRODOTTO FUORI PRODUZIONE ! PL/ GENERATOR Z1480001200 JEST ZASTĄPIONY PRZEZ Z2650001300 EN/ SPARK GENERATOR Z1480001200 IS REPLACED BY Z2650001300			
	Z2650001300 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ZAG-2 /Od /from /Von /От /Da : 2022-02-01	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35	


PL **ANODA MAGNEZOWA**
 EN **MAGNESIUM ANODE**

DE MAGNESIUM-ANODE RU МАГНИЕВЫЙ АНОД IT ANODO DI MAGNESIO			
15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1960080103	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TYLKO DLA WERSJI PL1 EN/ ONLY FOR XX1 VERSION DE/ NUR FÜR DIE DE1-VERSION IT/ SOLO PER LA VERSIONE IT1 ES/ SOLO PARA LA VERSIÓN ES1		
	Z6220070100	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TYLKO DLA WERSJI PL2 EN/ ONLY FOR XX2 VERSION DE/ NUR FÜR DIE DE2-VERSION IT/ SOLO PER LA VERSIONE IT2 ES/ SOLO PARA LA VERSIÓN ES2		


PL	USZCZELKA WENTYLATORA			
EN	FAN GASKET			
DE	LÜFTERDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА			
IT	GUARNIZIONE VENTILATORE			
16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720050002	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
PL/ EN/ DE/		OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.		


	RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---

PL	ZAWÓR ZWROTNY			
EN	CHECK VALVE (NON-RETURN)			
DE	RÜCKSCHLAGVENTIL			
RU	ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DI NON RITORNO (DI RITEGNO)			
17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0710002300 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : OV15	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA			
EN	SAFETY VALVE			
DE	SICHERHEITSVENTIL			
RU	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA DI SICUREZZA			
18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2900500000	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	

PL	ZAWÓR DO NAPEŁNIANIA - ZESTAW NAPRAWCZY			
EN	FILLING VALVE			
DE	FÜLLVENTIL			
RU	ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН			
IT	VALVOLA RIEMPIMENTO			
19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z0560410000	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1


PL	PODZESPÓŁ ADAPTERA SPALIN		
EN	FLUE GAS ADAPTER KIT		
DE	ABGASADAPTERBAUGRUPPE		
RU	ПОДУЗЕЛ АДАПТЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ		
IT	KIT ADATTATORE PER SCARICO FUMI		
20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2730900100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 60/100	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

PL	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO		
EN	3-WAY VALVE MOTOR		
DE	3-WEGE-VENTILMOTOR		
RU	ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА		
IT	MOTORE PER VALVOLA A 3 VIE		
21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480010500	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2


22	PL ŁĄCZNIK GUMOWY EN RUBBER CONNECTOR DE GUMMIVERBINDER RU МУФТА РЕЗИНОВАЯ IT CONNETTORE IN GOMMA			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z2650000028	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

23,24	PL ADAPTER SPALIN Z USZCZELKĄ EN FLUE GAS ADAPTER WITH GASKET DE ABGASADAPTER MIT DICHUNG RU АДАПТЕР ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С ПРОКЛАДКОЙ IT ADATTATORE PER SCARICO FUMI CON GUARNIZIONE			
	80/60			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350040004 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 80/60	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1

25	PL SYFON EN SIPHON DE SIPHON RU СИФОН IT SIFONE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z4350090100/L	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
---	----------------------	---	---

PL	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
EN	3-WAY VALVE BODY			
DE	3-WEGE-VENTILKÖRPER			
RU	КОРПУС ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА			
IT	CORPO VALVOLA A 3 VIE			
26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1960011100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 500.491	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OBOWIĄZUJE W NAPRAWACH GWARANCYJNYCH EN/ FOR GUARANTEE REPAIRS DE/ BEI GARANTIEREPARATUR PFLICHTIG RU/ ТОЛЬКО ДЛЯ ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ			


PL EN DE RU IT	ZASOBNIK C.W.U. HOT WATER CYLINDER WARMWASSERSPEICHER БОЙЛЕР ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ BOLLITORE PER A.C.S.		
	107L		
27	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2900060000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 107 l	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		


	PL/ TYLKO DLA WERSJI PL1 EN/ ONLY FOR XX1 VERSION DE/ NUR FÜR DIE DE1-VERSION IT/ SOLO PER LA VERSIONE IT1 ES/ SOLO PARA LA VERSIÓN ES1		
	Z6260060000 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : 100L	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TYLKO DLA WERSJI PL2 EN/ ONLY FOR XX2 VERSION DE/ NUR FÜR DIE DE2-VERSION IT/ SOLO PER LA VERSIONE IT2 ES/ SOLO PARA LA VERSIÓN ES2		

PL	WĘŻYK SILIKONOWY			
EN	SILICONE TUBE			
DE	SILIKONSCHLAUCH			
RU	СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК			
IT	TUBETTO IN SILICONE			
W1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350000023 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø4 x Ø7 x 260 mm	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


PL WĘŻYK SILIKONOWY EN SILICONE TUBE DE SILIKONSCHLAUCH RU СИЛИКОНОВЫЙ ТРОСИК IT TUBETTO IN SILICONE				
W2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4730000021 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø6 x Ø9 x 800	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
---	--	---	---

PL PANEL STEROWANIA EN CONTROL PANEL DE STEUERTAFEL RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ IT PANNELLO DI CONTROLLO	/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura S
Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 	



PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (230V) F - POMPA (230V) R - GENERATOR ISKRY (230V) L1 - WENTYLATOR (230V) C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - PRZETWORNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPAŁ MODULOWANAŁ K/M - DO GENERATORA ISKRY G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY) LIN - DO SYSTEMU KOMFORT
EN/	Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (230V) F - PUMP (230V) R - SPARK GENERATOR (230V) L1 - FAN (230V) C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE TRANSDUCER B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL K/M - TO THE SPARK GENERATOR G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS) LIN - FOR THE COMFORT SYSTEM




PL	PRZEWODY STERUJĄCE PANELU STEROWANIA
EN	CONTROL CABLES OF CONTROL PANEL
DE	STEUERKABEL DES BEDIENSTAFEL
RU	УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
IT	CAVI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


PJI


Solid Comfort -20 INT
Solid Comfort -25 INT
Solid Comfort -35 INT

PL EN DE RU IT	PLYTA STEROWNIKA ELECTRONIC BOARD ELEKTRONISCHE PLATINE ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ SCHEDA ELETTRONICA			
P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080210200 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : UNI02v02	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL EN DE RU IT	PLYTA WYŚWIETLACZA DISPLAY DISPLAY ПЛАТА ДИСПЛЕЯ SCHEDA DISPLAY			
P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5170210100 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : UNI-02-LCD-7 kond.	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL EN DE RU IT	POKRYWA TYLNA BACK LID HINTERER DECKEL ЗАДНЯЯ КРЫША COPERCHIO POSTERIORE			
P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5150202001	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S
---	--------------------	----------	--


PL PODZESPÓŁ KORPUSU PRZEDNIEGO EN FRONT PANEL KIT DE FRONTPLATTENSATZ RU ПОДУЗЕЛ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА IT KIT PANNELLO FRONTALE				
P4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211000	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL KABEL WYŚWIETLACZA EN DISPLAY CABLE DE DISPLAY-KABEL RU КАБЕЛЬ ДИСПЛЕЯ IT CAVO DISPLAY				
P7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

PL PRZEWÓD ZAPALACZA EN IGNITION CABLE DE ZÜNDKABEL RU ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ IT CAVETTO ACCENSIONE				
P8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Stck. /Штук /Pz.	
	Z1880210300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ

PL	ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU		
EN	PUMP AND VALVE CONNECTOR		
DE	PUMPEN- UND VENTILVERBINDER		
RU	СОЕДИНЕНИЕ НАСОСА И КЛАПАНА		
IT	CONNETTORE DEL CIRCOLATORE E DELLA VALVOLA		
P10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650211000	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ

PL	PRZYŁĄCZE		
EN	CONNECTION TERMINAL KIT		
DE	ANSCHLUSS		
RU	ПРИСОЕДИНЕНИЕ		
P11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4780211400	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ



PL	CZUJNIK NTC ZASOBNIKA		
EN	TANK NTC SENSOR		
DE	SPEICHER NTC FÜHLER		
RU	ДАТЧИК NTC БОЙЛЕРА		
IT	SONDA NTC PER BOLLITORE		
TS	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z6220000300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CONNECTION CABLE ANSCHLUSSKABEL ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД CAVO DI COLLEGAMENTO			
P20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211000	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	
	Z1780211300/DE	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL EN DE RU IT	PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO 3-WAY VALVE CABLE 3-WEGE-VENTILKABEL ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE			
P21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1140340300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL	PRZEWÓD WENTYLATORA I ZESPOŁU GAZOWEGO			
EN	FAN AND GAS VALVE CABLE			
DE	KABEL FÜR LÜFTER UND GASVENTIL			
RU	ПРОВОД ВЕНТИЛЯТОРА И ГАЗОВОГО УЗЛА			
IT	CAVO DEL VENTILATORE E DELLA VALVOLA DEL GAS			
P22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650211100	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI	

PL	PRZEWÓD ZASILANIA POMPY			
EN	PUMP POWER CORD			
DE	PUMPEN-NETZKABEL			
RU	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ НАСОСА			
IT	CAVO DI ALIMENTAZIONE PER CIRCOLATORE			
P23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2430010401	1	Solid Comfort -20: PWM Solid Comfort -25: PWM Solid Comfort -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP	
	Z1480010410	1	Solid Comfort -20: INT Solid Comfort -25: INT Solid Comfort -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJI	

PL	PRZEWÓD GENERATORA ISKRY			
EN	SPARK GENERATOR CABLE			
DE	FUNKENERZEUGERKABEL			
RU	ПРОВОД ГЕНЕРАТОРА ИСКРЫ			
IT	CAVO DELL'ACCENDITORE			
P24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			


/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650210500	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI


PL PRZEWÓD OCHRONNY POMPY EN PUMP PROTECTIVE CONDUCTOR DE PUMPENSCHUTZLEITER RU ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД НАСОСА IT CONDUTTORE DI PROTEZIONE CIRCOLATORE			
P25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1620210800	1	Solid Comfort -20: INT Solid Comfort -25: INT Solid Comfort -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJI

PL PRZEWÓD ZERUJĄCY EN NEUTRAL CABLE DE NEUTRALLEITER RU ПРОВОД ЗАНУЛЯЮЩИЙ IT CAVO NEUTRO			
P26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4370211100	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI

PL PRZEWÓD ZAPALACZA EN IGNITION CABLE DE ZÜNDKABEL RU ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ IT CAVETTO ACCENSIONE			
P30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4370211000	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI

PL PRZEWÓD CZUJNIKA NTC WG EN NTC SENSOR CABLE (HEATING WATER) DE NTC-SENSORKABEL (HEIZWASSER) RU ПРОВОД ДАТЧИКА NTC ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ IT CAVO DELLA SONDA NTC (ACQUA DI RISCALDAMENTO)			
P31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650210300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI

PL PRZYŁĄCZE STEROWANIA PWM EN PWM PUMP CONTROL TERMINAL DE PWM-PUMPENSTEUERKLEMM RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОВ PWM IT KIT CONNESSIONE DI CONTROLLO PWM			
P36	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4780211500	1	Solid Comfort -20: PWM Solid Comfort -25: PWM Solid Comfort -35: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP


PL PRZYŁĄCZE STEROWANIA INT EN INT PUMP CONTROL TERMINAL DE INT-PUMPENSTEUERUNGSKLEMM RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОВ INT IT KIT CONNESSIONE DI CONTROLLO DEL CIRCOLATORE INT			
P36	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		


/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4770211500	1	Solid Comfort -20: INT Solid Comfort -25: INT Solid Comfort -35: INT /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJI

PL PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW EN LIMITERS CABLE DE KABEL DES BEGRENZERS RU ПРОВОД ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ IT CAVO DEI LIMITATORI			
P37	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650210900	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI

PL PRZEWÓD STEROWANIA LIN EN LIN CONTROL CABLE DE LIN-STEUERKABEL RU ПРОВОД УПРАВЛЕНИЯ LIN IT CAVO DI CONTROLLO LIN			
P38	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4780211300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PJP, PJI

PL ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA EN IGNITION/FLAME CONTROL ELECTRODE DE ZÜND-/FLAMMKONTROLLELEKTRODE RU ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IT ELETTRODO ACCENSIONE/RILEVAZIONE			
--	--	--	--


2.1		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040400	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P030, PCEJ32P030 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P030, PCEJ32P030			
	Z4350250400	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P051,PCEJ32P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P051,PCEJ32P049			
	Z4350251400	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P051,PCEJ32P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P051,PCEJ32P049			


PL	USZCZELKA ELEKTRODY			
EN	ELECTRODE GASKET			
DE	ELEKTRODENDICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОДА			
IT	GUARNIZIONE ELETTRODO			
2.2		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040202	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

PL USZCZELKA WYLOTU SPALIN EN FLUE OUTLET GASKET DE RAUCHABZUGSDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ВЫХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ IT GUARNIZIONE USCITA FUMI				
2.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040003	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	



PL USZCZELKA POKRYWY EN BURNER DOOR GASKET DE DICHTUNG DER BRENNERTÜR RU ПРОКЛАДКА КРЫШУ IT GUARNIZIONE DELLA PORTA DEL BRUCIATORE				
2.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240203	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	


PL IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA EN INTERNAL THERMAL INSULATION DE INTERNE THERMISCHE ISOLIERUNG RU ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ IT ISOLAMENTO TERMICO INTERNO				
2.5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4350240001	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2
---	--------------------	---	---


PL	IZOLACJA POKRYWY KOMORY			
EN	BURNER DOOR INSULATION			
DE	ISOLIERUNG DER BRENNERTÜR			
RU	ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШЫ КАМЕРЫ			
IT	ISOLAMENTO DELLA PORTA DEL BRUCIATORE			
2.6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240201	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

	PL	PALNIK		
	EN	BURNER		
	DE	BRENNER		
	RU	ГОРЕЛКА		
	IT	BRUCIATORE		
2.7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P030, PCEJ32P030 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P030, PCEJ32P030				

	Z4350250300	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODZIE PCEJ24P051 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P051		
	Z4430340300	1	Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODZIE PCEJ32P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ32P049		


PL USZCZELKA PALNIKA EN BURNER GASKET DE BRENNERDICHTUNG RU ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКИ IT GUARNIZIONE BRUCIATORE				
/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040101	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35	

PL HYDROBLOK EN HYDRAULIC GROUP DE HYDROBLOCK RU ГИДРОБЛОК IT GRUPPO IDRAULICO				
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura				H1
Solid Comfort -20 PWM Solid Comfort -25 PWM Solid Comfort -35 PWM				



PL HYDROBLOK
 EN HYDRAULIC GROUP
 DE HYDROBLOCK
 RU ГИДРОБЛОК
 IT GRUPPO IDRAULICO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H2**Solid Comfort -20 INT****Solid Comfort -25 INT****Solid Comfort -35 INT**

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010014 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17,86 x 2.62	11	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 4 SZT. - USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY 2 SZT. - USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM 2 SZT. - USZCZELNIENIE RUR ZASOBNIKA				
EN/ 4 PCS. - TO SEAL CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND A FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER 1 PCS. - TO SEAL THE SAFETY VALVE 1 PCS. - TO SEAL THE PUMP’S CONNECTOR 2 PCS. - TO SEAL A CONNECTION BETWEEN A PUMP AND A HYDRAULIC GROUP 1 PCS. - TO SEAL A CONNECTION BETWEEN A PIPE AND A HYDRAULIC GROUP 2 PCS. - TO SEAL PIPE IN A TRAY				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0700010422 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø35 x Ø3	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE ODPOWIETRZNIKA EN/ TO SEAL AIR VENT
---	---

PL	USZCZELKA MIKSERA GAZOWEGO			
EN	GASKET OF THE GAS MIXER			
DE	DICHTUNG DES GASMISCHERS			
RU	ПРОКЛАДКА ГАЗОСМЕСИТЕЛЯ			
IT	GUARNIZIONE DEL MISCELATORE DEL GAS			
O20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5530000002 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø17.86xØ2.62	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY GAZOWEJ Z ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM VENTURIEGO				
EN/ 1 PCS. - TO SEAL A GAS PIPE WITH A MIXING UNIT VENTURI				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.				
EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS				
DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.				
RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК				
IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	O-RING		
EN	O-RING		
DE	O-RING		
RU	O-КОЛЬЦО		
IT	O-RING		
O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010010 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø9.25 x Ø1.78	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		

	PL/ USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO. EN/ TO SEAL A PIPE OF A COMPENSATION TANK. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010111 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø13,1 x Ø2,62	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO. EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010110 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø2,9 x Ø1,78	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO.			

	EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY.
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.


PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O12		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0700010106 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø21,89 x Ø2,62	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE TULEJEK ZEWNĘTRZNYCH ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ TO SEAL EXTERNAL MUFFS OF A 3 – WAY VALVE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL	O-RING			
EN	O-RING			
DE	O-RING			
RU	O-КОЛЬЦО			
IT	O-RING			
O13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010105 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø2,84 x Ø2,62	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ TO SEAL OF AN AXLE OF A 3 – WAY VALVE			

	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000009 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	10	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY NA ZŁĄCZCE W HYDROBLOKU 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY ZASILANIA C.O. 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY POWROTU C.O 2 SZT. - USZCZELNIENIE RURY ZASILANIA WĘŻOWNICY 2 SZT. - USZCZELNIENIE RURY POWROTU WĘŻOWNICY 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY WYŁOTU C.W.U. 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY CYRKULACJI 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY WYŁOTU C.W.U. EN/ 1 PCS. - TO SEAL A PIPE ON A CONNECTOR IN A HYDROBLOCK 1 PCS. - TO SEAL PIPE OF HEATING WATER 1 PCS. - TO SEAL PIPE OF RETURN HEATING WATER 2 PCS. - TO SEAL PIPE OF POWER COIL 2 PCS. - TO SEAL PIPE OF RETURN COIL 1 PCS. - TO SEAL THE OUTLET A PIPE HOT WATER 1 PCS. - TO SEAL THE CIRCULATION PIPE 1 PCS. - TO SEAL A PIPE COLD WATER			


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000027 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8xØ10x2	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35	

	/lub /or /oder /или /o Z0300000013 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø14,8 x Ø6 x2	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM 1 SZT. - USZCZELNIENIE TRZPIENIA ZAWORU DO NAPEŁNIANIA EN/ 1 PCS. - TO CONNECT THE PIPE FROM THE EXPANSION TANK 1 PCS. - TO SEAL A FILLING VALVE'S STEM PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	


PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000026 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø24xØ16x2	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓĆCEM EN/ TO CONNECT A GAS PIPE WITH A CONNECTOR PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0950100012 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø 105	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25	


			Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE POKRYWY W PŁYTCIE GÓRNEJ EN/ TO SEAL A COVER IN AN UPPER PLATE		

PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			
DE	DICHTUNG			
RU	ПРОКЛАДКА			
IT	GUARNIZIONE			
U10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010016 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø18 x Ø10 x 2	4	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE TRZPIENIA ZAWORU DO NAPEŁNIANIA 3 SZT. - USZCZELNIENIE RURY BY – PASS EN/ 1 PCS. - TO SEAL A FILLING VALVE’S STEM 3 PCS. - TO SEAL A BY-PASS PIPE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE				
U11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730000001	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1	


			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE ADAPTERA SPALIN W PŁYCE GÓRNEJ EN/ TO SEAL EXHAUST ADAPTER IN AN UPPER PLATE		


PL USZCZELKA EN GASKET DE DICHTUNG RU ПРОКЛАДКА IT GUARNIZIONE			
	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010412 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : Ø85.5 x Ø76 x 2	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE SILNIKA POMPY EN/ TO SEAL A MOTOR OF A PUMP		


PL KLIPS EN CLIP DE KLAMMER RU КЛИПСА IT CLIP			
K1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0060050001 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : MGS 1840	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE PRZEDNIEJ GÓRNEJ OSŁONY EN/ TO FASTEN THE FRONT UPPER COVER		


PL ZAPINKA EN CLAMP DE KLEMME			
--	--	--	--

RU IT		КЛИПСА MOLLA FISSAGGIO		
Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : I	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/1 SZT. - MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA W HYDROBLOKU 1 SZT. - MOCOWANIE RURY WYLOTOWEJ DO HYDROBLOKU EN/1 PCS. - TO FASTEN THE SAFETY VALVE IN A HYDRAULICGROUP 1 PCS. - TO FASTEN PIPE OF OUTLET TO HYDRAULICGROUP PL/OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500020 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø18/ø30	3	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ 1 SZT. - MOCOWANIE RURY POWROTU C.O. W HYDROBLOKU 1 SZT. - MOCOWANIE RUR C.W.U. ZASOBNIKA 1 SZT. - MOCOWANIE RURY POWROTNEJ DO HYDROBLOKU EN/ 1 PCS. - TO FASTEN A RETURN PIPE OF HEATING WATER IN A HYDRAULICGROUP 1 PCS. - TO FASTEN A PIPE OF HEATING WATER IN A TRAY 1 PCS. - TO FASTEN A RETURN PIPE TO HYDRAULICGROUP PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL	ZAPINKA		
EN	CLAMP		
DE	KLEMME		
RU	КЛИПСА		
IT	MOLLA FISSAGGIO		
Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480500019 /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : ø9	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ 1 SZT. - MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 1 SZT. - MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN/ 1 PCS. - TO FASTEN A PRESSURE TRANSDUCER 1 PCS. - TO FASTEN A PIPE OF A COMPENSATION TANK PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	ZAPINKA			
EN	CLAMP			
DE	KLEMME			
RU	КЛИПСА			
IT	MOLLA FISSAGGIO			
Z6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010005	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ TO FASTEN AN ENGINE OF 3-WAYS VALVE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК			

		IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		
PL ZAPINKA EN CLAMP DE KLEMME RU КЛИПСА IT MOLLA FISSAGGIO				
Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0720040012	2	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ MOCOWANIE RUR C.O. WYMIENNIKA CIEPŁA EN/ TO FASTEN A PIPE OF HEATING WATER IN A HEAT EXCHANGER PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.				

PL EN DE RU IT	ZAPINKA CLAMP KLEMME КЛИПСА MOLLA FISSAGGIO			
	Z8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350050102	1	Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM VENTURIEGO EN/ TO CONNECT A GAS PIPE WITH A MIXING UNIT VENTURI		

PL EN	ZESTAW NAPRAWCZY REPAIR KIT
----------	--------------------------------

DE REPARATURSATZ RU РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ IT KIT RIPARAZIONE						
/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento						
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.		
		Z4730009900		1		
		Solid Comfort -20 Solid Comfort -25 Solid Comfort -35				
/W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes /Der Reparatursatz beinhaltet /В комплекте находятся /Il kit di riparazione include						
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome			/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0700010014	12
2	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0700010422	1
3	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0700010010	1
4	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо				Z0700010111	2
5	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо				Z0700010110	2
6	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо				Z0700010106	2
7	O-RING, O-Ring, O-ring, O-ring, O-кольцо				Z0700010105	1
8	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0370000009	10
9	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0300000013, /lub /or /oder /или /o Z0560000027	2
10	USZCZELKA, Gasket, Dichtung, Прокладка, Guarnizione				Z0560000026	2
11	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0950100012	1
12	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0700010016	4
13	USZCZELKA DO WODY, Water unit gasket, Dichtung der Wassereinheit, Прокладка для воды, Guarnizione per gruppo acqua				Z0700010412	1