

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

TERMOHEAT II



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.


Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.

	PL OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU EN SYMBOLS USED IN THE CATALOG DE IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE RU СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ IT SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	WKD - KOTŁY DWUFUNKCYJNE
EN/	WKD - COMBI BOILERS
DE/	WKD - ZWEIFUNKTIONSKESSEL
RU/	WKD - КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ
IT/	WKD - CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S
PL/	WKJ - KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE
EN/	WKJ - SYSTEM BOILERS
DE/	WKJ - EINFUNKTIONSKESSE
RU/	WKJ - КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ
IT/	WKJ - CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO
PL/	PWM - POMPA MODULOWANA
EN/	PWM - MODULATING PUMP
DE/	PWM - MODULIERTE PUMPE
RU/	PWM - МОДУЛИРОВАННЫЙ НАСОС
IT/	PWM - CIRCOLATORE MODULANTE

PL KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY
 EN ONE-FUNCTION BOILER
 DE HEIZKESSEL
 RU ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


R1**TERMOHEAT II 25 WKJ**

PL KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
 EN TWO-FUNCTION BOILER
 DE KOMBIKESSEL
 RU ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S.

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2


TERMOHEAT II 25/30 WKD




1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WENTYLATOR NG40 WENTYLATOR NG40			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6100050000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


1a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PODZ. ZWEŻKI TERMET PODZ. ZWEŻKI TERMET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600001000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TŁUMIK 40, SZARY EN/ DAMPER 40, GRAY DE/ DÄMPFER 40, GRAU RU/ ГЛУШИТЕЛЬ 40, СЕРЫЙ IT/ SILENZIATORE 40, GRIGIO				

PL EN DE RU IT	WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA			
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura				W
TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD				





2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY -WODA WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY -WODA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240000 /lub /or /oder /или /o Z4350240000/S /lub /or /oder /или /o Z5700250000/C /lub /or /oder /или /o Z5700250000/S	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			

2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
----------	---


2.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350250400 /lub /or /oder /или /o Z4350251400	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P051,PCEJ32P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P051,PCEJ32P049			
PL EN	ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA ELEKTRODA ZAPŁONOWA / KONTROLI PŁOMIENIA			
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040400 /lub /or /oder /или /o Z4350041400	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista			


	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P030, PCEJ32P030, PCEJ24P057, PCEJ32P056, PCEJ24P002, PCEJ32P002, PCEJ24P058, PCEJ32P057 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P030, PCEJ32P030, PCEJ24P057, PCEJ32P056, PCEJ24P002, PCEJ32P002, PCEJ24P058, PCEJ32P057
--	--

2.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	USZCZELKA ELEKTRODY		
EN	USZCZELKA ELEKTRODY		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350040202	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W

2.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	USZCZELKA WYLOTU SPALIN		
EN	USZCZELKA WYLOTU SPALIN		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350040003	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W


2.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	USZCZELKA DRZWI PALNIKA		
EN	USZCZELKA DRZWI PALNIKA		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350240203	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W

2.5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA			
EN	IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240001	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


2.6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	IZOLACJA POKRYWY KOMORY			
EN	IZOLACJA POKRYWY KOMORY			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240201	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2.7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	PALNIK CONDEVO 24/35 KW			
EN	PALNIK CONDEVO 24/35 KW			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240300 /lub /or /oder /или /o Z5700250300	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				

--	--

2.8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA PALNIKA			
EN	USZCZELKA PALNIKA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040101	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


PL	HYDROBLOK			
EN	HYDRAULIC GROUP			
DE	HYDROBLOCK			
RU	ГИДРОБЛОК			
IT	GRUPPO IDRAULICO			
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura				H1
TERMOHEAT II 25 WKJ				





PL	HYDROBLOK
EN	HYDRAULIC GROUP
DE	HYDROBLOCK
RU	ГИДРОБЛОК
IT	GRUPPO IDRAULICO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


H2


TERMOHEAT II 25/30 WKD


3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	POMPA PARA 7IPWM POMPA PARA 7IPWM			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370710400	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :			
	H1, H2			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
Dla kotłów typu PWM				


3.2		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN		ODPOWIETRZNIK ODPOWIETRZNIK		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500421	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	


4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3BAR ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3BAR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010600	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2, R1, R2	

5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZETWORNIK CIŚNIENIA PRZETWORNIK CIŚNIENIA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1320480000 /lub /or /oder /или /o Z1320490000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	

6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR GAZOWY SIT SIGMA 848 ZAWÓR GAZOWY SIT SIGMA 848			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650030000 /lub /or /oder /или /o Z4350030000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE EXPANSION VESSEL			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6040080000 /lub /or /oder /или /o Z5470080000 /lub /or /oder /или /o Z6100080000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	OGRANICZNIK TEMPERATURY 95°C OGRANICZNIK 95 STOPNI C			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560712100	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	CZUJNIK NTC STYKOWY CZUJNIK NTC STYKOWY			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1780009000 /lub /or /oder /или /o Z1460009000 /lub /or /oder /или /o Z1620009000	2	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	BEZPIECZNIK TERMICZNY THERMAL FUSE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040500	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
----	---	--	--	--

PL CZUJNIK NTC STYKOWY EN CZUJNIK NTC STYKOWY				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1780009100 /lub /or /oder /или /o Z1620009100 /lub /or /oder /или /o Z1480009100	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	


12		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL SYFON EN SYFON				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350090100	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

13		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL PODZ. OCIEKACZA EN PODZ. OCIEKACZA				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6100000800	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


14		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ŁĄCZNIK GUMOWY EN ŁĄCZNIK GUMOWY				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z2650000028	3	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


15, 15a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ADAPTER SPALIN 80/60 Z USZCZELKĄ ADAPTER SPALIN 80/60 Z USZCZELKĄ			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040004	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PODZ. ADAPTERA SPALIN 60/100 PODZ. ADAPTERA SPALIN 60/100			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900100	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


16a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA ADAPTER SPALIN EXHAUST ADAPTER GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z2730900102	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


16b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA ADAPTER SPALIN EXHAUST ADAPTER GASKET		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2730900103	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	GENERATOR ISKRY SPARK GENERATOR		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650200000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA WENTYLATORA USZCZELKA WENTYLATORA		


/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720050002	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	SONDA		
EN	SONDA		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1700080001	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO		
EN	SILNIK ZAWORU TRÓJ- DROŻNEGO		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480010500	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO IDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC			
PL	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO		
EN	THREE-WAY VALVE MOTOR		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

		/Stk. /Штук /Pz.	
	Z5840420200	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC			

22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stk. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600116	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2

23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U. CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U.		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stk. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010900	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2


24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WYMIENNIK PLYTOWY E5K PLATE HEAT EXCHANGER E5K			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5870402000	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WAŻ ODPROWADZ.KONDENSATU WAŻ ODPROWADZ.KONDENSATU			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000027	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WAŻ ODPROWADZ.KONDENSATU WAŻ ODPROWADZ.KONDENSATU			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000027	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z1960011100	1	TERMOHEAT II 25 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1

30a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
EN	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600100	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	KORPUS ZAWORU DO NAPEŁ.			
EN	KORPUS ZAWORU DO NAPEŁ.			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600200	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

W1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	WĘŻYK SILIKONOWY FI6XF19 L=700MM			
EN	WĘŻYK SILIKONOWY FI6XF19 L=700MM			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z4830000005	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


W2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	WEŻYK SILIKONOWY FI4XF17 L=150MM WEŻYK SILIKONOWY FI4XF17 L=150MM		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830000023	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

O1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING O-RING		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010011	2	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z.W.U.Z HYDROBLOKIEM 2. POŁĄCZENIE RURKI C.W.U. Z HYDROBLOKIEM EN/ 1. CONNECTION OF DOMESTIC COLD WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP 2. CONNECTION OF DOMESTIC HOT WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP DE/ 1. VERBINDUNG DES KALTBRAUCH- WASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK 2. VERBINDUNG DES WARMWASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK RU/ 1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ 2. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.F.S. AL GRUPPO IDRAULICO 2. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.C.S. AL GRUPPO IDRAULICO			

O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING O-RING		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010014	9	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓCCU WYLOTOWYM NA C.O 1 SZT. 2. USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 1 SZT. 3. USZCZELNIENIE KRÓCCA POMPY 1 SZT. 4. USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. 5. USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. 6. USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓCCU WYLOTOWYM NA C.O 1 SZT. 7. USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA 2 SZT. EN/ 1. SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING 1 PCS 2. SEALING OF SAFETY VALVE 1 PCS 3. SEALING OF PUMP CONNECTOR 1 PCS 4. SEALING OF CONNECTION BETWEEN PUMP AND HYDRAULIC GROUP 1 PCS 5. SEALING OF CONNECTION BETWEEN PIPE AND HYDRAULIC GROUP 1 PCS 6. SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING 1 PCS 7. TO SEAL CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND A FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER 2 PCS DE/ 1. ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGS AUSGANG 1 PZ. 2. DICHTUNG DES SICHERHEITVENTILS 1 PZ. 3. DICHTUNG DES PUMPESTÜTZENS 1 PZ. 4. DICHTUNG DES PUMPE MIT DEM HYDROBLOCK 1 PZ. 5. DICHTUNG DES ROHRES MIT DEM HYDROBLOCK 1 PZ. 6. ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGS AUSGANG 1 PZ. 7. DICHTUNG DES ABGAS- WASSERWÄRMETAUSCHERSROHRES 2 PZ. RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ 1 UDS. 2. УПЛОТНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 1 UDS. 3. УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА 1 UDS. 4. УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА С ГИДРОБЛОКОМ 1 UDS. 5. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ С ГИДРОБЛОКОМ 1 UDS. 6. УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ 1 UDS. 7. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ-ВОДА 2 UDS. IT/ 1. GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL'USCITA DI RISCALDAMENTO 1 STCK. 2. GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA 1 STCK. 3. GUARNIZIONE DEL RACCORDO DI GIUNZIONE DEL CIRCOLATORE 1 STCK. 4. PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA CIRCOLATORE E GRUPPO IDRAULICO 1 STCK. 5. PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBO E GRUPPO IDRAULICO 1 STCK. 6. GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL'USCITA DI RISCALDAMENTO 1 STCK.		


	7. PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBI E SCAMBIATORE FUMI-ACQUA 2 STCK.
--	--

O20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING FI 17,86X2,62 O-RING FI 17,86X2,62			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5530000002	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ 1. USZCZELNIENIE PRZY ZWĘŻCE 1 SZT. EN/ 1. GAS/AIR MIXER SEALING 1 PCS DE/ 1. ABDICHTUNG AM DROSSEL 1 PZ. RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА И СМЕСИТЕЛЯ ГАЗ/ВОЗДУХ 1 UDS. IT/ 1. GUARNIZIONE DEL MIXER VENTURI 1 STCK.			

O3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING O-RING			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350090103	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE SYFONU EN/ 1. SIPHON SEALING DE/ 1. SIPHONDICHTUNG RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ СИФОНА IT/ 1. GUARNIZIONE DEL SIFONE			


O4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING FI 35XFI 3 O-RING FI 35XFI 3			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z0700010422	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELKA ODPOWIETRZNIKA EN/ 1. GASKET OF AIR VENT		

O5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING O-RING			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010015	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE PRZETWORNICA CIŚNIENIA EN/ 1. SEALING OF PRESSURE TRANSDUCER DE/ 1. DICHUNG DES DRUCKUMSETZER RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE			


O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING O-RING			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010010	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE RURKI NACZYNIA KOMPENSACYJNEGO. EN/ 1. TO SEAL A PIPE OF A EXPANSION VESSEL. DE/ 1. DICHUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERROHRES RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO VASO DI ESPANSIONE			


O10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
------------	---

PL O-RING FI 13,1X2,62 EN O-RING FI 13,1X2,62			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010111	2	TERMOHEAT II 25 WKJ
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1		
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO. EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY.			


O11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING FI 2,9X1,78 O-RING FI 2,9X1,78			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010110	2	TERMOHEAT II 25 WKJ	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO. EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY.				


O12		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL O-RING FI 21,89X2,62 EN O-RING FI 21,89X2,62				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0700010106	2	TERMOHEAT II 25 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE TULEJEK ZEWNĘTRZNYCH ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ 1. SEALING OF 3 – WAY VALVE EXTERNAL MUFFS DE/ 1. DICHUNG DER ÄUßEREN DREIWEGETVENTILSTÜLLE RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ВНЕШНИХ ВТУЛОК ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLE BOCCOLE ESTERNE DELLA VALVOLA A 3 VIE		

O13		/Oдноśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN		O-RING O-RING		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0700010105	1	TERMOHEAT II 25 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ 1. SEALING OF 3 – WAY VALVE AXLE DE/ 1. DICHUNG DER DREIWEGEVENTILSACHSE RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ОСИ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELL'ASSE DELLA VALVOLA A 3 VIE		


U1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA USZCZELKA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000008	2	TERMOHEAT II 25/30 WKD	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z CZUJNIKIEM PRZEPŁYWU W.U. 2. USZCZELNIENIE NA RURZE C.W.U.				
EN/ 1. CONNECTION OF PIPE WITH DOMESTIC WATER FLOW SWITCH 2. SEALING ON DOMESTIC HOT WATER PIPE				
DE/ 1. VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM DURFLUSSFÜHLER 2. ABDICHTUNG AM DER WARMWASSERLEITUNG				
RU/ 1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ С ДАТЧИКОМ ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ 2. УПЛОТНЕНИЕ НА ТРУБЕ ГОРЯЧЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ				
IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBETTO AL FUSSOSTATO SANITARIO 2. GUARNIZIONE DEL TUBO A.C.S				


U3 /Oдноśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
PL USZCZELKA EN USZCZELKA				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z0560000027 /lub /or /oder /или /o Z0300000013	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM EN/ 1. CONNECTION OF PIPE WITH EXPANSION VESSEL DE/ 1. VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM USDEHNUNGSGEFÄß RU/ 1. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO AL VASO DI ESPANSIONE		

U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA FI24X16X2			
EN	USZCZELKA FI24X16X2			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000026	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓCCEM EN/ 1. CONNECTION OF GAS PIPE WITH CONNECTOR DE/ 1. VERBINDUNG DER GASROHR MIT DEM STÜTZEN RU/ 1. СОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ С ПАТРУБКОМ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO GAS CON IL CONNETTORE			

U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA -			
EN	USZCZELKA -			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600014	4	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO EN/ 1. SEALING OF PLATE HEAT EXCHANGER DE/ 1. PLATTENWÄRMETAUSCHERDICHTUNG RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLO SCAMBIATORE A PIASTRE			


U7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA 2X76X85,5			
EN	USZCZELKA 2X76X85,5			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010412	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ 1. USZCZELNIENIE SILNIKA POMPY EN/ 1. TO SEAL A MOTOR OF A PUMP DE/ 1. DICHUNG DES PUMPENMOTORS RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL MOTORE DELLA POMPA ES/ 1. PARA CERRAR HERMÉTICAMENTE EL MOTOR DE LA BOMBA				

U10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA			
EN	USZCZELKA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000008	1	TERMOHEAT II 25 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	


Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA I ZAPINKA I			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010003	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA EN/ 1. FASTENING OF SAVETY VALVE. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES SICHERHEITSVENTILS			


	RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA
--	---


Z2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA ZAPINKA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350050102	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KLIPS KLIPS			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500020	2	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE RUR C.O. W HYDROBLOKU EN/ 1. FASTENING OF HEATING WATER PIPES IN HYDRAULIC GROUP. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВОЗВРАТА С КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DI RITORNO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO			


Z4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA ZAPINKA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010006	2	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE RURY C.W.U. W HYDROBLOKU 2. MOCOWANIE RURY Z.W.U. W HYDROBLOKU EN/ 1. FASTENING OF DOMESTIC HOT WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP 2. FASTENING OF DOMESTIC COLD WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP DE/ 1. BEFESTIGUNG DES WARM- ODER 2. KALTWASSERROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.C.S. NEL GRUPPO IDRAULICO 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.F.S NEL GRUPPO IDRAULICO
---	---

Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	ZAPINKA FI19			
EN	ZAPINKA FI19			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500019	2	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/	1. MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 2. MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO			
EN/	1. FASTENING OF PRESSURE TRANSDUCER 2. FASTENING OF EXPANSION VESSEL PIPE.			
DE/	1. BEFESTIGUNG DES DRUCKUMSETZERS 2. BEFESTIGUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERRÖHRES			
RU/	1. КРЕПЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО БАКА			
IT/	1. PER IL FISSAGGIO DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DEL VASO D'ESPANSIONE			


Z6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA III ZAPINKA III			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010005	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ FASTENING OF 3-WAY VALVE ENGINE. DE/ BEFESTIGUNG DES DREIWEGEVENTILSMOTORS RU/ КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА			

	IT/ PER IL FISSAGGIO DEL MOTORE VALVOLA A 3 VIE
--	---

Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KLIPS KLIPS			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720040012	2	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RUR C.O. W WYMIENNIKU CIEPŁA EN/ FASTENING OF CENTRAL HEATING PIPES IN HEAT EXCHANGER DE/ BEFESTIGUNG DER HEIZUNGSRÖHRE IM WÄRMETAUSCHER RU/ УСТАНОВКА ТРУБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ IT/ MONTAGGIO DEI TUBI DI RISCALDAMENTO NELLO SCAMBIATORE DI CALORE			

	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKI DO KOTŁA USZCZELKI DO KOTŁA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830009900	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD	


PL EN DE RU IT	PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL STEUERTAFEL ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ PANNELLO DI CONTROLLO			
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura				S





PL	PANEL STEROWANIA
EN	CONTROL PANEL
DE	STEUERTAFEL
RU	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT	PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura **SD**


TERMOHEAT II 25/30 WKD






P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PLYTKA WYŚWIETLACZA UNI-02 LCD KOND. DISPLAY BOARD UNI-02 LCD COND.			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080220100	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	


P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PLYTKA STEROWNIKA UNI02V02 KOND. PLYTKA STEROWNIKA UNI02V02 KOND.			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080210200	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	

P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	*ZESP. BLACHY PRZEDNIEJ STEROWNIKA			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080211000/PL-G	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	


P4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	POKRYWA TYLNA POKRYWA TYLNA			



/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480202001	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S

P7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	KABEL PŁASKI WYŚWIETLACZ KABEL PŁASKI WYŚWIETLACZ		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1620211300	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S

P8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	PRZEWÓD ZAPALACZA PRZEWÓD ZAPALACZA		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650002700	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SD, SJ

P10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU 2F ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU 2F		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650221000	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD

	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SD		
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ W KOTŁACH Z HYDROBLOKIEM H2 (Z TWORZYWA) EN/ IN BOILERS WITH HYDROGROUPS H2 (PLASTIC)		
PL ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU 1F EN ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU 1F			
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650211000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ W KOTŁACH Z HYDROBLOKIEM H1, H1A (MOSIĘŻNY) EN/ IN BOILERS WITH HYDROGROUPS H1, H1A (BRASS)		


P11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL PRZYŁĄCZE 2F EN PRZYŁĄCZE 2F			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5170211400	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SD
PL PRZYŁĄCZE 1F EN PRZYŁĄCZE 1F			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4780211400	1	TERMOHEAT II 25 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ

	PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
	EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
	DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
	RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
	IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/		Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (230V) F - POMPA (230V) R - GENERATOR ISKRY (230V) L1 - WENTYLATOR (230V) C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - PRZETWORNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPA MODULOWANĄ K/M - DO GENERATORA ISKRY G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY) LIN - DO SYSTEMU KOMFORT
EN/		Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (230V) F - PUMP (230V) R - SPARK GENERATOR (230V) L1 - FAN (230V) C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE TRANSDUCER B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL K/M - TO THE SPARK GENERATOR G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS) LIN - FOR THE COMFORT SYSTEM

PL	PRZEWODY STERUJĄCE PANELU STEROWANIA
EN	CONTROL CABLES OF CONTROL PANEL
DE	STUEURKABEL DES BEDIENSTAFEL
RU	УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
IT	CAVI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


PDP


TERMOHEAT II 25/30 WKD PWM

PL	PRZEWODY STERUJĄCE PANELU STEROWANIA
EN	CONTROL CABLES OF CONTROL PANEL
DE	STEUERKABEL DES BEDIENSTAFEL
RU	УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
IT	CAVI DEL PANNELLO DI CONTROLLO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

PJP

TERMOHEAT II 25 WKJ PWM

P20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	

P21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZESPÓŁ PRZEWODU ZESPÓŁ PRZEWODU			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1140340300	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	

P22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD WENTYLATORA I ZESP.GAZOWEGO PRZEWÓD WENTYLATORA I ZESP.GAZOWEGO			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650211100	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	


P23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD ZASILANIA POMPY PWM PRZEWÓD ZASILANIA POMPY PWM			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z2430010401	1	TERMOHEAT II 25 WKJ: PWM TERMOHEAT II 25/30 WKD: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PJP
---	--------------------	----------	--

P24	/Oдношік /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	PRZEWÓD GENERATORA ISKRY PRZEWÓD GENERATORA ISKRY		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штык /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650210500	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI

P26, P27	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	PRZEWÓD ZERUJĄCY PRZEWÓD ZERUJĄCY		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4370211200	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI


P30	/Oдноśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD ZAPALACZA I PRZEWÓD ZAPALACZA I			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штык /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370211000	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ EN/	PRZEWÓD WYCHODZĄCY Z PANELU STEROWANIA DO GENERATORA ISKRY WIRE FROM THE CONTROL PANEL TO THE SPARK GENERATOR			

P31		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		PRZEWÓD CZUJNIKA NTC WG		
EN		PRZEWÓD CZUJNIKA NTC WG		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210300	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	

P34		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		PRZEWÓD CZUJNIKA PRZEPŁYWU WU		
EN		PRZEWÓD CZUJNIKA PRZEPŁYWU WU		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210600	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI	

P35		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		PRZEWÓD CZUJNIKA NTC W.U		
EN		PRZEWÓD CZUJNIKA NTC W.U		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1620211100	1	TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI	

P36		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		PRZYLĄCZE STEROWANIA PWM		
EN		PRZYLĄCZE STEROWANIA PWM		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z4780211500	1	TERMOHEAT II 25 WKJ: PWM TERMOHEAT II 25/30 WKD: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PJP
---	--------------------	---	--

P37	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210900	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	

P38	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD STEROWANIA LIN PRZEWÓD STEROWANIA LIN			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211300	1	TERMOHEAT II 25 WKJ TERMOHEAT II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	