

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

für Gasheizungskessel

RED BY TERMET II



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.

Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.

PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	WKD - KOTŁY DWUFUNKCYJNE
EN/	WKD - COMBI BOILERS
DE/	WKD - ZWEIFUNKTIONSKESSEL
RU/	WKD - КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ
IT/	WKD - CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S
PL/	WKJ - KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE
EN/	WKJ - SYSTEM BOILERS
DE/	WKJ - EINFUNKTIONSKESSE
RU/	WKJ - КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ
IT/	WKJ - CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO
PL/	PWM - POMPA MODULOWANA
EN/	PWM - MODULATING PUMP
DE/	PWM - MODULIERTE PUMPE
RU/	PWM - МОДУЛИРОВАННЫЙ НАСОС
IT/	PWM - CIRCOLATORE MODULANTE

PL KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY
 EN ONE-FUNCTION BOILER
 DE HEIZKESSEL
 RU ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R1

RED BY TERMET II 20 WKJ

RED BY TERMET II 25 WKJ

RED BY TERMET II 35 WKJ




PL KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
 EN TWO-FUNCTION BOILER
 DE KOMBIKESSEL
 RU ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S.

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2

RED BY TERMET II 20/25 WKD
 RED BY TERMET II 25/30 WKD
 RED BY TERMET II 35/40 WKD



1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WENTYLATOR NG40 FAN NG40			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6100050000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

1a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN RU	ZWEŻKA 42 GAS/AIR MIXER 42			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600000900	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ TŁUMIK 42, CZERWONY EN/ DAMPER 42, RED DE/ DÄMPFER 42, ROT RU/ ГЛУШИТЕЛЬ 42, КРАСНЫЙ IT/ SILENZIATORE 42, ROSSO			
PL EN	ZWEŻKA 40 GAS/AIR MIXER 40			
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600001000	1	RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ TŁUMIK 40, SZARY EN/ DAMPER 40, GRAY				


		DE/ DÄMPFER 40, GRAU RU/ ГЛУШИТЕЛЬ 40, СЕРЫЙ IT/ SILENZIATORE 40, GRIGIO	
PL EN /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	ZWEŻKA 38 GAS/AIR MIXER 38		
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5600001100	1	RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ TŁUMIK 38, CZARNY EN/ DAMPER 38, BLACK DE/ DÄMPFER 38, SCHWARZ RU/ ГЛУШИТЕЛЬ 38, ЧЕРНЫЙ IT/ SILENZIATORE 38, NERO	


PL WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY-WODA
 EN FLUE-GAS – WATER HEAT EXCHANGER
 DE ABGAS-WASSER WÄRMETAUSCHER
 RU ТЕПЛООБМЕННИК ПРОДУКТА СГОРАНИЯ-ВОДА
 IT SCAMBIATORE PRIMARIO FUMI/ACQUA


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

W

RED BY TERMET II 20 WKJ
 RED BY TERMET II 20/25 WKD
 RED BY TERMET II 25 WKJ
 RED BY TERMET II 25/30 WKD
 RED BY TERMET II 35 WKJ
 RED BY TERMET II 35/40 WKD





2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WYMIENNIK CIEPŁA D2 24/30 HEAT EXCHANGER D2 24/30			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350250000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			

2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WYMIENNIK CIEPŁA D2 32/40 HEAT EXCHANGER D2 32/40			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4430340000	1	RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			


2.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ELEKTRODA ZAPŁONOWA/KONTROLI IGNITION AND FLAME CONTROL ELECTRODE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350250400	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
	/lub /or /oder /или /o Z4350251400		/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
PL/	DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P051,PCEJ32P049
EN/	FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P051,PCEJ32P049


2.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA ELEKTRODY ELECTRODE GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040202	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA WYLOTU SPALIN EXHAUST OUTLET GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040003	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA DRZWI PALNIKA			
EN	BURNER DOOR GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4350240203	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
---	--------------------	---	---

2.5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA INTERNAL THERMAL INSULATION			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240001	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2.6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	IZOLACJA TERMICZNA DRZWI PALNIKA BURNER DOOR THERMAL INSULATION			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350240201	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2.7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PALNIK 24 PALNIK CONDEVO 24KW			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z4350250300	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ24P051 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ24P051			
PL PALNIK 32 EN PALNIK CONDEVO 32 KW			
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	Z4430340300	1	RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA WYMIENNIKÓW O KODACH PCEJ32P049 EN/ FOR HEAT EXCHANGERS PCEJ32P049			


2.8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA PALNIKA BURNER GASKET		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350040101	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W


PL EN DE RU IT HYDROBLOK HYDRAULIC GROUP HYDROBLOCK ГИДРОБЛОК GRUPPO IDRAULICO	/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura H1
RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ	
This technical drawing is an exploded view of a hydraulic system. It shows the following components and their callouts: Top Left Assembly: Callouts O12, O10, O11, O11, O10, O13, O12. Bottom Left Assembly: Callouts Z1, O2, Z6, U10, 22, 30, 21. Central Pipes: Two curved pipes with flared ends. Top Right Assembly: Callouts 3.2, O4, O6, Z5, 3, Z1, O2, Z3, O2, O2, O2, O2, 4. Bottom Right Assembly: Callouts 3, 4.	

PL HYDROBLOK
 EN HYDRAULIC GROUP
 DE HYDROBLOCK
 RU ГИДРОБЛОК
 IT GRUPPO IDRAULICO


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


H2**RED BY TERMET II 20/25 WKD****RED BY TERMET II 25/30 WKD****RED BY TERMET II 35/40 WKD**


3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL POMPA PARA 7 IPWM EN PUMP PARA 7IPWM				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370710400	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	Dla kotłów typu PWM			

3.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ODPOWIETRZNIK AIR VENT			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500421	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	

4		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR EN SAFETY VALVE 3 BAR				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z0700010600	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2, R1, R2


5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZETWORNIK CIŚNIENIA TCHAA00 PRESSURE TRANSDUCER TCHAA00			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1320480000 /lub /or /oder /или /o Z1320490000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	

6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR GAZOWY 848 GAS VALVE 848			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650030000 /lub /or /oder /или /o Z4350030000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	NACZYNIĘ WZBIORCZE 8 L DO C.O. EXPANSION VESSEL 8 L FOR C.H.			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z6040080000 /lub /or /oder /или /o Z5470080000 /lub /or /oder /или /o Z6100080000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	OGRANICZNIK TEMPERATURE 95°C TEMPERATURE LIMITER 95°C			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560712100	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	CZUJNIK TEMPERATURY NTC 10K B3977 D18 NTC TEMPERATURE SENSOR 10K B3977 D18			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1780009000 /lub /or /oder /или /o Z1460009000 /lub /or /oder /или /o Z1620009000	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			

10	/Oдноśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	BEZPIECZNIK TERMICZNY 115°C THERMAL FUSE 115°C			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040500	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	CZUJNIK TEMPERATURY NTC 10K B3977 D14 NTC TEMPERATURE SENSOR 10K B3977 D14			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1780009100 /lub /or /oder /или /o Z1620009100 /lub /or /oder /или /o Z1480009100	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	


12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	SYFON SIPHON			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350090100	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	OCIEKACZ DRAINER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6100000800	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ŁĄCZNIK GUMOWY RUBBER CONNECTOR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650000028	3	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 2 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 2 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 2 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 2 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 2 PZ.				


15, 15a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ADAPTER SPALIN 80/60 EXHAUST ADAPTER 80/60			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4350040004	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
---	--------------------	---	--


16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ADAPTER SPALIN 60/100 EXHAUST ADAPTER 60/100			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900100	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


16a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN DN60 EXHAUST ADAPTER GASKET DN60			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900102	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


16b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN DN100 EXHAUST ADAPTER GASKET DN100			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z2730900103	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	GENERATOR ISKRY ZAG-2 SPARK GENERATOR ZAG-2		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650200000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA WENTYLATORA FAN GASKET		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720050002	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	SONDA PROBE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1700080001	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE MOTOR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480010500	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC			
PL EN	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE MOTOR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5840420200	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ	

		RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC	

22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR RÓŻNICOWY HDS 15-500 DIFFERENTIAL VALVE HDS 15-500			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600116	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	


23	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U. D.H.W. FLOW SWITCH			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010900	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

24		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN		WYMIENNIK PŁYTOWY E5K-14 PLATE HEAT EXCHANGER E5K-14		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5860402000	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
PL EN		WYMIENNIK PŁYTOWY E5K-20 PLATE HEAT EXCHANGER E5K-20		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5870402000	1	RED BY TERMET II 25/30 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
PL EN		WYMIENNIK PŁYTOWY E5K-28 PLATE HEAT EXCHANGER E5K-28		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5890402000	1	RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

25	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WAŻ D24 L300 HOSE D24 L300			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000027	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

26	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	WAŻ D24_L300 HOSE D24_L300		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830000027	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE BODY		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1960011100	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1

30a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE BODY		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600100	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KORPUS ZAWORÓW VALVE BODY			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600200	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

W1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WAŻ D6_D9_L700 HOSE D6_D9_L700			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000005	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

W2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WAŻ D4_D7_L150 HOSE D4_D7_L150			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830000023	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

--	--	--	--

O1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING D13,95_2,62 DO WODY O-RING D13.95_2.62 FOR WATER		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010011	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z.W.U.Z HYDROBLOKIEM 2. POŁĄCZENIE RURKI C.W.U. Z HYDROBLOKIEM EN/ 1. CONNECTION OF DOMESTIC COLD WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP 2. CONNECTION OF DOMESTIC HOT WATER PIPE WITH HYDRAULIC GROUP DE/ 1. VERBINDUNG DES KALTBRAUCH- WASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK 2. VERBINDUNG DES WARMWASSERROHRES MIT DEM HYDROBLOCK RU/ 1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ 2. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ С ГИДРОБЛОКОМ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.F.S. AL GRUPPO IDRAULICO 2. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO A.C.S. AL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING D17,86_2,62 DO WODY O-RING D17.86_2.62 FOR WATER		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010014	9	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2

/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
PL/	1. USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓCCU WYLOTOWYM NA C.O 1 SZT. 2. USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 1 SZT. 3. USZCZELNIENIE KRÓCCA POMPY 1 SZT. 4. USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. 5. USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM 1 SZT. 6. USZCZELNIENIE ZAWORU TRÓJDROGOWEGO PRZY KRÓCCU WYLOTOWYM NA C.O 1 SZT. 7. USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA 2 SZT.
EN/	1. SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING 1 PCS 2. SEALING OF SAFETY VALVE 1 PCS 3. SEALING OF PUMP CONNECTOR 1 PCS 4. SEALING OF CONNECTION BETWEEN PUMP AND HYDRAULIC GROUP 1 PCS 5. SEALING OF CONNECTION BETWEEN PIPE AND HYDRAULIC GROUP 1 PCS 6. SEALING OF THREE-WAY VALVE AT THE OUTLET SPIGOT ON CENTRAL HEATING 1 PCS 7. TO SEAL CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND A FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER 2 PCS
DE/	1. ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGS AUSGANG 1 PZ. 2. DICHTUNG DES SICHERHEITVENTILS 1 PZ. 3. DICHTUNG DES PUMPESTÜTZENS 1 PZ. 4. DICHTUNG DES PUMPE MIT DEM HYDROBLOCK 1 PZ. 5. DICHTUNG DES ROHRES MIT DEM HYDROBLOCK 1 PZ. 6. ABDICHTUNG DES DREIWEGEVENTILS AM ZENTRALHEIZUNGS AUSGANG 1 PZ. 7. DICHTUNG DES ABGAS- WASSERWÄRMETAUSCHERSROHRES 2 PZ.
RU/	1. УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ 1 UDS. 2. УПЛОТНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 1 UDS. 3. УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА 1 UDS. 4. УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА С ГИДРОБЛОКОМ 1 UDS. 5. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ С ГИДРОБЛОКОМ 1 UDS. 6. УПЛОТНЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА И ПАТРУБКА НА ВЫХОДЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ 1 UDS. 7. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ-ВОДА 2 UDS.
IT/	1. GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL'USCITA DI RISCALDAMENTO 1 STCK. 2. GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA 1 STCK. 3. GUARNIZIONE DEL RACCORDO DI GIUNZIONE DEL CIRCOLATORE 1 STCK. 4. PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA CIRCOLATORE E GRUPPO IDRAULICO 1 STCK. 5. PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBO E GRUPPO IDRAULICO 1 STCK. 6. GUARNIZIONE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALL'USCITA DI RISCALDAMENTO 1 STCK. 7. PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBI E SCAMBIATORE FUMI-ACQUA 2 STCK.
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.

O20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	O-RING D17,86_D2,62 DO WODY		
EN	O-RING D17.86_D2.62 FOR WATER		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

		/Штук /Pz.	
	Z5530000002	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE PRZY ZWĘŻCE 1 SZT. EN/ 1. GAS/AIR MIXER SEALING 1 PCS DE/ 1. ABDICHTUNG AM DROSSEL 1 PZ. RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА И СМЕСИТЕЛЯ ГАЗ/ВОЗДУХ 1 UDS. IT/ 1. GUARNIZIONE DEL MIXER VENTURI 1 STCK. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

O3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING D28_2,2 DO WODY O-RING D28_2.2 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350090103	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE SYFONU EN/ 1. SIPHON SEALING DE/ 1. SIPHONDICHTUNG RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ СИФОНА IT/ 1. GUARNIZIONE DEL SIFONE	


O4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	O-RING D35_D3 DO WODY			
EN	O-RING D35_D3 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Штук /Pz.	
	Z0700010422	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ 1. USZCZELKA ODPOWIETRZNIKA EN/ 1. GASKET OF AIR VENT			

O5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING D6,75_D1,78 DO WODY O-RING D6.75_D1.78 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010015	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA EN/ 1. SEALING OF PRESSURE TRANSDUCER DE/ 1. DICHUNG DES DRUCKUMSETZER RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	O-RING D9,25_D1,78 DO WODY			
EN	O-RING D9,25_D1,78 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010010	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD	

		RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2		
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ EN/ DE/ RU/ IT/ 1. USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO. 1. TO SEAL A PIPE OF A EXPANSION VESSEL. 1. DICHUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERROHRES 1. УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO VASO DI ESPANSIONE PL/ EN/ DE/ RU/ IT/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

O10		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN		O-RING D13,1_D2,62 O-RING D13.1_D2.62		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010111	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO. EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


O11		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL O-RING D2,9_D1,78 EN O-RING D2,9_D1,78				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010110	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ	

		RED BY TERMET II 35 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE KORPUSU ZAWORU TRÓJDROGOWEGO. EN/ TO SEAL A 3-WAY VALVE BODY. PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	


O12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL O-RING D21,89_D2,62 EN O-RING D21.89_D2.62			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010106	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura : H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE TULEJEK ZEWNĘTRZNYCH ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ 1. SEALING OF 3 – WAY VALVE EXTERNAL MUFFS DE/ 1. DICHUNG DER ÄUßEREN DREIWEGEVENTILSTÜLLE RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ВНЕШНИХ ВТУЛОК ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLE BOCCOLE ESTERNE DELLA VALVOLA A 3 VIE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


O13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL O-RING D2,84_D2,62 EN O-RING D2.84_D2.62			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010105	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura :

			H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO EN/ 1. SEALING OF 3 – WAY VALVE AXLE DE/ 1. DICHTUNG DER DREIWEGEVENTILSACHSE RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ОСИ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELL'ASSE DELLA VALVOLA A 3 VIE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

U1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA D18,4_D10,0_2,0 DO WODY GASKET D18.4_D10.0_2.0 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000008	2	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z CZUJNIKIEM PRZEPŁYWU W.U. 2. USZCZELNIENIE NA RURZE C.W.U. EN/ 1. CONNECTION OF PIPE WITH DOMESTIC WATER FLOW SWITCH 2. SEALING ON DOMESTIC HOT WATER PIPE DE/ 1. VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM DURFLUSSFÜHLER 2. ABDICHTUNG AM DER WARMWASSERLEITUNG RU/ 1. НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБКИ С ДАТЧИКОМ ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ 2. УПЛОТНЕНИЕ НА ТРУБЕ ГОРЯЧЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBETTO AL FUSSOSTATO SANITARIO 2. GUARNIZIONE DEL TUBO A.C.S PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA D14,8_D10_2 DO WODY GASKET D14.8_D10_2 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z0560000027 /lub /or /oder /или /o Z0300000013	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM EN/ 1. CONNECTION OF PIPE WITH EXPANSION VESSEL DE/ 1. VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM USDEHNUNGSGEFÄß RU/ 1. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ С РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКОМ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO AL VASO DI ESPANSIONE			
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA D24_D16_2 DO GAZU GASKET D24_D16_2 FOR GAS			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0560000026	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
PL/ 1. POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓCCEM EN/ 1. CONNECTION OF GAS PIPE WITH CONNECTOR DE/ 1. VERBINDUNG DER GASROHR MIT DEM STÜTZEN RU/ 1. СОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ С ПАТРУБКОМ IT/ 1. PER LA CONNESSIONE DEL TUBO GAS CON IL CONNETTORE				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


U6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA			
EN	GASKET			

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2450600014	4	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2		
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO EN/ 1. SEALING OF PLATE HEAT EXCHANGER DE/ 1. PLATTENWÄRMETAUSCHERDICHTUNG RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLO SCAMBIATORE A PIASTRE		

U7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA D85,5_D76_2 GASKET D85.5_D76_2		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010412	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. USZCZELNIENIE SILNIKA POMPY EN/ 1. TO SEAL A MOTOR OF A PUMP DE/ 1. DICHTUNG DES PUMPENMOTORS RU/ 1. УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА IT/ 1. PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL MOTORE DELLA POMPA ES/ 1. PARA CERRAR HERMÉTICAMENTE EL MOTOR DE LA BOMBA


U10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL USZCZELKA D18,4_D10,0_2,0 DO WODY EN GASKET D18.4_D10.0_2.0 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0370000008	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ


			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

Z1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	ZAPINKA CLIP		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010003	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA EN/ 1. FASTENING OF SAVETY VALVE. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES SICHERHEITSVENTILS RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


Z2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	ZAPINKA CLIP		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350050102	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :

			R1, R2
--	--	--	---------------


Z3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	ZAPINKA CLIP		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480500020	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE RUR C.O. W HYDROBLOKU EN/ 1. FASTENING OF HEATING WATER PIPES IN HYDRAULIC GROUP. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES HEIZROHRES AN DEM HYDROBLOCK RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВОЗВРАТА С КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ В ГИДРОБЛОКЕ IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DI RITORNO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO NEL GRUPPO IDRAULICO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


Z4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	ZAPINKA CLIP		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010006	2	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE RURY C.W.U. W HYDROBLOKU 2. MOCOWANIE RURY Z.W.U. W HYDROBLOKU EN/ 1. FASTENING OF DOMESTIC HOT WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP 2. FASTENING OF DOMESTIC COLD WATER PIPE IN HYDRAULIC GROUP DE/ 1. BEFESTIGUNG DES WARM- ODER 2. KALTWASSERROHRES AN DEM HYDROBLOCK			

	RU/	1. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ТЕПЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ
	IT/	2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ В ГИДРОБЛОКЕ
		1. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.C.S. NEL GRUPPO IDRAULICO
		2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO A.F.S NEL GRUPPO IDRAULICO
	PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
	EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
	DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
	RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
	IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.

Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA CLIP			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480500019	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti	
			PL/ 1. MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 2. MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN/ 1. FASTENING OF PRESSURE TRANSDUCER 2. FASTENING OF EXPANSION VESSEL PIPE. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES DRUCKUMSETZERS 2. BEFESTIGUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERRÖHRES RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО БАКА IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DEL VASO D'ESPANSIONE	
			PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.	

Z6		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ZAPINKA EN CLIP				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0700010005	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD

			RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ FASTENING OF 3-WAY VALVE ENGINE. DE/ BEFESTIGUNG DES DREIWEGEVENTILSMOTORS RU/ КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА IT/ PER IL FISSAGGIO DEL MOTORE VALVOLA A 3 VIE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ZAPINKA EN CLIP			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720040012	2	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RUR C.O. W WYMIENNIKU CIEPŁA EN/ FASTENING OF CENTRAL HEATING PIPES IN HEAT EXCHANGER DE/ BEFESTIGUNG DER HEIZUNGSROHRE IM WÄRMETAUSCHER RU/ УСТАНОВКА ТРУБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ IT/ MONTAGGIO DEI TUBI DI RISCALDAMENTO NELLO SCAMBIATORE DI CALORE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		


	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ZESTAW NAPRAWCZY USZCZELKI KOTŁA EN REPAIR KIT - GASKET SET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


		/Штук /Pz.		
	Z4830009900	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include				
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	Uszczelka do wody		0700010014	9
2	Uszczelka do wody		0700010010	2
3	Uszczelka do wody		0700010011	2
4	USZCZELKA		0560000027	1
5	Uszczelka wylotu spalin		0720040005	1
6	Uszczelka wentylatora		0720050002	1
7	USZCZELKA		0370000009	5
8	USZCZELKA GAMBITOWA fi24x16x2		0560000026	2
9	Uszczelka		2450600014	4
10	Uszczelka elektrody		4350040202	1
11	Uszczelka pokrywy		4390040203	1
12	Uszczelka pokrywy		4350040203	1
13	Uszczelka adaptera spalin		4350040005	1
14	USZCZELKA		0370000008	2
15	Uszczelka manometru		4350000202	1
16	Pierścień uszczelniający 28x2,2		4350090103	1
17	Uszczelka adaptera spalin		2730900102	1
18	Uszczelka adaptera spalin		2730900103	1


PL PANEL STEROWANIA
EN CONTROL PANEL
DE STEUERTAFEL
RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
IT PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

S






P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PLYTKA WYŚWIETLACZA UNI-02 LCD KOND. DISPLAY BOARD UNI-02 LCD COND.			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080220100	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	



P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PLYTKA STEROWNIKA UNI-02V02 KOND. ELECTRONIC BOARD UNI-02V02 KOND.			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4080210200	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	


P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KORPUS PRZEDNI STEROWNIKA FRONT CONTROLLER BODY			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4720231000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S	


P4		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento	
PL POKRYWA TYLNA RAL-7035 (SZARY) EN REAR COVER RAL-7035 (GRAY)			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5150202001	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S

P7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	KABEL PŁASKI WYŚWIETLACZA KABEL PŁASKI WYŚWIETLACZ		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1620211300	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S


P8	/Odnóśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD ZAPALACZA IGNITER CABLE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650002700	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SD, SJ	


P10		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU 2F			
EN	PUMP AND VALVE CONNECTOR 2F			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650221000	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SD			
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL	W KOTŁACH Z HYDROBLOKIEM H2 (Z TWORZYWA)			
EN	IN BOILERS WITH HYDROGROUPS H2 (PLASTIC)			
PL	ZŁĄCZE POMPY I ZAWORU 1F			
EN	PUMP AND VALVE CONNECTOR 1F			
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650211000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL	W KOTŁACH Z HYDROBLOKIEM H1, H1A (MOSIĘŻNY)			
EN	IN BOILERS WITH HYDROGROUPS H1, H1A (BRASS)			

P11		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	PRZYŁĄCZE 2F				
EN	PRZYŁĄCZE 2F				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5170211400		1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SD
PL	PRZYŁĄCZE 1F				
EN	CONNECTION 1F				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	Z4780211400	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 35 WKJ /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : SJ
---	--------------------	---	---

PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (230V) F - POMPA (230V) R - GENERATOR ISKRY (230V) L1 - WENTYLATOR (230V) C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - PRZETWORNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPA MODULOWANĄ K/M - DO GENERATORA ISKRY G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY) LIN - DO SYSTEMU KOMFORT
EN/	Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (230V) F - PUMP (230V) R - SPARK GENERATOR (230V) L1 - FAN (230V) C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE TRANSDUCER B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL K/M - TO THE SPARK GENERATOR G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS) LIN - FOR THE COMFORT SYSTEM






P20		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento	
PL	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY		
EN	CONNECTING CABLE		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1620211000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI

P21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE MOTOR WIRE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1140340300	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	


P22		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL PRZEWÓD WENTYLATORA I ZAWORU GAZOWEGO EN FAN AND GAS UNIT WIRE				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650211100	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD	
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI				

P23 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
PL PRZEWÓD POMPY EN PUMP CABLE				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2430010401	1	RED BY TERMET II 20 WKJ: PWM RED BY TERMET II 20/25 WKD: PWM RED BY TERMET II 25 WKJ: PWM RED BY TERMET II 25/30 WKD: PWM RED BY TERMET II 35 WKJ: PWM RED BY TERMET II 35/40 WKD: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PJP	

P24 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
PL PRZEWÓD GENERATORA ISKRY EN SPARK GENERATOR CABLE				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210500	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	


P27 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
PL PRZEWÓD ZERUJĄCY EN GROUNDING WIRE				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370211200	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	

P30		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN		PRZEWÓD ZAPALACZA I IGNITER WIRE I		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4370211000	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ PRZEWÓD WYCHODZĄCY Z PANELU STEROWANIA DO GENERATORA ISKRY EN/ WIRE FROM THE CONTROL PANEL TO THE SPARK GENERATOR				

P31		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	PRZEWÓD CZUJNIKA NTC C.O. C.H. NTC SENSOR CABLE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210300	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	

P34		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN		PRZEWÓD CZUJNIKA PRZEPŁYWU C.W.U. D.H.W. FLOW SWITCH CABLE		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650210600	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI	

P35 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL PRZEWÓD CZUJNIKA NTC C.W.U. EN D.H.W. NTC SENSOR CABLE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1620211100	1	RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI

P36 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL PRZYŁĄCZE STEROWANIA PWM EN PWM CONTROL CONNECTOR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4780211500	1	RED BY TERMET II 20 WKJ: PWM RED BY TERMET II 20/25 WKD: PWM RED BY TERMET II 25 WKJ: PWM RED BY TERMET II 25/30 WKD: PWM RED BY TERMET II 35 WKJ: PWM RED BY TERMET II 35/40 WKD: PWM /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PJP

P37 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW EN LIMITERS WIRE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z2650210900	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI

P38		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL PRZEWÓD STEROWANIA LIN EN LIN CONTROL CABLE				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4780211300	1	RED BY TERMET II 20 WKJ RED BY TERMET II 20/25 WKD RED BY TERMET II 25 WKJ RED BY TERMET II 25/30 WKD RED BY TERMET II 35 WKJ RED BY TERMET II 35/40 WKD /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : PDP, PDI, PJP, PJI	