

PL EN DE RU IT

termet®

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

für Gasheizungskessel

CRYSTAL III

GCB-xC57x

GCB-xS57x



WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła, na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочном чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG

Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.


Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.

PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	GCB-C57# : KOTŁY DWUFUNKCYJNE GCB-C57# : COMBI BOILERS GCB-C57# : ZWEIFUNKTIONSKESSEL GCB-C57# : КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ GCB-C57# : CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S
PL/ EN/ DE/ RU/ IT/	GCB-S57# : KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE GCB-S57# : SYSTEM BOILERS GCB-S57# : EINFUNKTIONSKESSE GCB-S57# : КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ GCB-S57# : CALDAIE PER SOLO RISCALDAMENTO

PL KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY
 EN ONE-FUNCTION BOILER
 DE HEIZKESSEL
 RU ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER SOLO RISCALDAMENTO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


R1**GCB-S57#**


PL KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
 EN TWO-FUNCTION BOILER
 DE KOMBIKESSEL
 RU ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
 IT CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

R2

GCB-C57#



1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WENTYLATOR PX118 FAN PX118			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4610050000	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.			
PL EN	WENTYLATOR NG40E FAN NG40E			
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350270100	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ USTAWIENIA PARAMETRÓW REGULACYJNYCH WEDŁUG ISU. EN/ SETTING THE ADJUSTMENT PARAMETERS ACCORDING TO INSTRUCTION MANUAL. DE/ EINSTELLUNG DER STEUERPARAMETER GEMÄß DER ANLEITUNG. RU/ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ISU. IT/ LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE CONFORMEMENTE AL MANUALE ISU.				


1a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL ZWĘŻKA 38 EN GAS/AIR MIXER 38				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600001100	1	GCB-C57H-35/40 GCB-S57U-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA GAZÓW ZIEMNYCH: 2E-G20, 2H-G20, 2LS-G2.350, 2LW-G27, 2LL-G25 EN/ FOR NATURAL GASES: 2E-G20, 2H-G20, 2LS-G2.350, 2LW-G27, 2LL-G25 PL/ KOLOR: CZARNY EN/ COLOR: BLACK		
PL EN	ZWEŻKA 40 GAS/AIR MIXER 40		
 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice Z5600001000	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz. 1	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio GCB-C57G-25/30 GCB-S57T-25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA GAZÓW ZIEMNYCH: 2E-G20, 2H-G20, 2LS-G2.350, 2LW-G27 EN/ FOR NATURAL GASES: 2E-G20, 2H-G20, 2LS-G2.350, 2LW-G27 PL/ KOLOR: SZARY EN/ COLOR: GRAY			
PL EN RU	ZWEŻKA 42 GAS/AIR MIXER 42 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		
	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice Z5600000900	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz. 1	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio GCB-C57A-5/20 GCB-C57B-8/20 GCB-C57C-12/20 GCB-C57D-16/20 GCB-C57E-20/20 GCB-C57F-20/25 GCB-S57O-5 GCB-S57P-8 GCB-S57Q-12 GCB-S57R-16 GCB-S57S-20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA GAZÓW ZIEMNYCH: 2E-G20, 2H-G20, 2LS-G2.350, 2LW-G27 EN/ FOR NATURAL GASES: 2E-G20, 2H-G20, 2LS-G2.350, 2LW-G27			


	PL/ KOLOR: CZERWONY EN/ COLOR: RED
--	---------------------------------------

1a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZWEŻKA 38 GAS/AIR MIXER 38			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600001100	1	GCB-C57H-35/40 GCB-S57U-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ DLA GAZU SKROPLONEGO: 3P-G31 EN/ FOR LIQUEFIED GAS: 3P-G31 PL/ KOLOR: CZARNY EN/ COLOR: BLACK			
PL EN RU	ZWEŻKA 42 GAS/AIR MIXER 42			
 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5600000900	1	GCB-C57A-5/20 GCB-C57B-8/20 GCB-C57C-12/20 GCB-C57D-16/20 GCB-C57E-20/20 GCB-C57F-20/25 GCB-C57G-25/30 GCB-S57O-5 GCB-S57P-8 GCB-S57Q-12 GCB-S57R-16 GCB-S57S-20 GCB-S57T-25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ DLA GAZU SKROPLONEGO: 3P-G31 EN/ FOR LIQUEFIED GAS: 3P-G31 PL/ KOLOR: CZERWONY EN/ COLOR: RED				

1a		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ZWEŻKA 42 EN GAS/AIR MIXER 42 RU				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5600000900	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ DLA GAZU SKROPLONEGO: 3B/P-G30 EN/ FOR LIQUEFIED GAS: 3B/P-G30 PL/ KOLOR: CZERWONY EN/ COLOR: RED		


1b		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL USZCZELKA WENTYLATORA EN FAN GASKET				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z0720050002	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL WYMIENNIK CIEPŁA EN HEAT EXCHANGER DE WÄRMETAUSCHER RU ТЕПЛООБМЕННИК IT SCAMBIATORE DI CALORE				
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura				W
GCB-C57# GCB-S57#				




2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WYMIENNIK CIEPŁA D2 24/30 HEAT EXCHANGER D2 24/30			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700250000/S /lub /or /oder /или /o Z5700250000/C /lub /or /oder /или /o Z4350240000 /lub /or /oder /или /o Z4350240000/S	1	GCB-C57A-5/20 GCB-C57B-8/20 GCB-C57C-12/20 GCB-C57D-16/20 GCB-C57E-20/20 GCB-C57F-20/25 GCB-C57G-25/30 GCB-S57O-5 GCB-S57P-8 GCB-S57Q-12 GCB-S57R-16 GCB-S57S-20 GCB-S57T-25 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
PL EN	WYMIENNIK CIEPŁA D2 32/40 HEAT EXCHANGER D2 32/40			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5750340000/S /lub /or /oder /или /o Z5750340000/C /lub /or /oder /или /o Z4430140000 /lub /or /oder /или /o Z4430140000/S	1	GCB-C57H-35/40 GCB-S57U-35 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	

2a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ELEKTRODA ZAPŁONOWA/KONTROLI IGNITION AND FLAME CONTROL ELECTRODE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040400 /lub /or /oder /или /o Z4350041400	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	


	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELKA NIE STANOWI WYPOSAŻENIA ELEKTRODY EN/ THE GASKET IS NOT INCLUDED WITH THE ELECTRODE
---	---

2b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA ELEKTRODY ELECTRODE GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040202	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2c	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA WYLOTU SPALIN EXHAUST OUTLET GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040003 /lub /or /oder /или /o Z0720040005	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


2d	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA POKRYWY COVER GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z4350040203	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
---	--------------------	----------	--


2e	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA INTERNAL THERMAL INSULATION			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040001	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2f	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	IZOLACJA TERMICZNA POKRYWY KOMORY COMBUSTION CHAMBER COVER INSULATION			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040201	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

2g	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PALNIK D2 24/30 BURNER D2 24/30			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z5700250300 /lub /or /oder /или /o Z4350240300	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W
---	--	---	--


2h	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA PALNIKA			
EN	BURNER GASKET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040101	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : W	

3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	POMPA GPA 15-7,5 PRO Z108			
EN	PUMP GPA 15-7,5 PRO Z108			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360311100	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2, R1, R2	


/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include


/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	Pierścień uszczelniający 18,64x3,53		4360311004	2
2	Pierścień uszczelniający 12,29x3,53		4360311005	1
3	Zapinka 21x40x3		4360311001	1
4	Zapinka 22,5x40x3		4360311003	1
5	Zapinka 17,5x40x3		4360311002	1


4a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR SAFETY VALVE 3 BAR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310232	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	


4b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR SAFETY VALVE 3 BAR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360300002/1 /lub /or /oder /или /o Z4360300002/2	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1	


5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZETWORNIK CIŚNIENIA TCHAA00 PRESSURE TRANSDUCER TCHAA00			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z1320480000 /lub /or /oder /или /o Z1320490000	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2
---	--	---	---

6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR GAZOWY VK8205VE1003 GAS VALVE VK8205VE1003			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830060000	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN		NACZYNIĘ WZBIORCZE 8 L DO C.O. EXPANSION VESSEL 8 L FOR C.H.		
PL/ EN/		NACZYNIA WPROST ZAMIENNE DIRECTLY INTERCHANGEABLE VESSELS		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z6040080000	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
PL EN		NACZYNIĘ WZBIORCZE 8 L DO C.O. EXPANSION VESSEL 8 L FOR C.H.		
PL/ EN/		NACZYNIA WPROST ZAMIENNE DIRECTLY INTERCHANGEABLE VESSELS		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z6100080000	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
PL NACZYNIĘ WZBIORCZE 8 L DO C.O. EN EXPANSION VESSEL 8 L FOR C.H. PL/ NACZYNIA WPROST ZAMIENNE EN/ DIRECTLY INTERCHANGEABLE VESSELS			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5470080000	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	OGRANICZNIK TEMPERATURY 95°C		
EN	TEMPERATURE LIMITER 95°C		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560712100	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	CZUJNIK TEMPERATURY NTC 10K B3977 Ø18		
EN	NTC TEMPERATURE SENSOR 10K B3977 Ø18		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	Z1460009000 /lub /or /oder /или /o Z1780009000 /lub /or /oder /или /o Z1620009000	2	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ NA RURZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O) – ZASILANIE/POWRÓT EN/ CENTRAL HEATING- SUPPLY/RETURN DE/ AM DER HEIZUNGSRÖHR - VOR-/ RÜCKLAUF RU/ НА ТРУБЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ – ПОДАЧА/ВОЗВРАТ IT/ RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO-MANDATA/RITORNO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.		


10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	BEZPIECZNIK TERMICZNY 115°C THERMAL FUSE 115°C			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350040500	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	CZUJNIK TEMPERATURY NTC 10K B3970 NTC TEMPERATURE SENSOR 10K B3970			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860311300 /lub /or /oder /или /o Z5860312300	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2, H2	


12	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	OCIEKACZ DRAINER			


/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z6100000800	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2


13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL SYFON EN SIPHON			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350090100	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

14	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ADAPTER SPALIN 80/60 EN EXHAUST ADAPTER 80/60 RU			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0720040013 /lub /or /oder /или /o Z4350040004	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ Z USZCZELKĄ 4350040005 LUB Z USZCZELKĄ 0720040014 EN/ WITH GASKET 4350040005 OR WITH GASKET 0720040014 DE/ MIT DICHTUNG 4350040005 ODER MIT DICHTUNG 0720040014 RU/ С ПРОКЛАДКОЙ 4350040005 ИЛИ С ПРОКЛАДКОЙ 0720040014 IT/ CON GUARNIZIONE 4350040005 O CON GUARNIZIONE 0720040014			


15	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
-----------	---

PL ŁĄCZNIK GUMOWY EN RUBBER CONNECTOR				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2650000028	2	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

16	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ADAPTER SPALIN 60/100 EXHAUST ADAPTER 60/100			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900100	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

16a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN DN60 EXHAUST ADAPTER GASKET DN60			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2730900102	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	

16b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
------------	---

PL EN	USZCZELKA ADAPTERA SPALIN DN100 EXHAUST ADAPTER GASKET DN100			
	/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z2730900103	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

W1		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	WAŻ Ø6XØ9X900MM			
EN	SILICONE HOSE Ø6XØ9X900MM			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4350000005	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

W2		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	WAŻ Ø4XØ7X150MM			
EN	SILICONE HOSE Ø4XØ7X150MM			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z4830000023	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

17	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	TRÓJNIK GUMOWY		
EN	RUBBER T-CONNECTOR		

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4360000028/1	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2

18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	WAŻ Ø24 L=300 HOSE Ø24 L=300		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4830000027	2	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			

20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	WAŻ HOSE		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5700000009	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2

O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING Ø17,86X2.62 DO WODY O-RING Ø17.86X2.62 FOR WATER		

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010014	2	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, W
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA EN/ SEALING OF CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER DE/ DICHTUNG DES ABGAS- WASSERWÄRMETAUSCHERSROHRES RU/ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ-ВОДА IT/ PER GARANTIRE LA MASSIMA TENUTA TRA TUBI E SCAMBIATORE FUMI-ACQUA PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

O5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	O-RING Ø6,75XØ1,78 DO WODY		
EN	O-RING Ø6,75XØ1,78 FOR WATER		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010015	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE PRZETWORNIA CIŚNIENIA EN/ SEALING OF PRESSURE TRANSDUCER DE/ DICHTUNG DES DRUCKUMSETZER RU/ УПЛОТНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


O6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL	O-RING Ø9.25XØ1.78 DO WODY		
EN	O-RING Ø9.25XØ1.78 FOR WATER		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

		/Stck. /Штук /Pz.	
	Z0700010010	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO. EN/ TO SEAL A PIPE OF A EXPANSION VESSEL. DE/ DICHUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERROHRES RU/ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO VASO DI ESPANSIONE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		
PL O-RING Ø9.25XØ1.78 DO WODY EN O-RING Ø9.25XØ1.78 FOR WATER			
 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010010	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE ZAWORU DO NAPEŁNIANIA EN/ TO SEAL A FILLING VALVE. DE/ FÜLLVENTIL DICHUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ ЗАПРАВОЧНОГО КЛАПАНА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


O11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL O-RING Ø28,0XØ2,2 DO WODY EN O-RING Ø28,0XØ2,2 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4350010903	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :

			R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE SYFONU. EN/ SIPHON SEALING DE/ SIPHONDICHTUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ СИФОНА IT/ GUARNIZIONE DEL SIFONE		

O20	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING Ø17.86XØ2.62 DO WODY O-RING Ø17.86XØ2.62 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5530000002	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE PRZY ZWĘŻCE SIT EN/ 1 PCS - GAS/AIR MIXER SEALING DE/ 1 STCK. - ABDICHTUNG AM SIT DROSSEL RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА И СМЕСИТЕЛЯ ГАЗ/ВОЗДУХ IT/ 1 PZ - GUARNIZIONE DEL MIXER VENTURI SIT PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


U2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	USZCZELKA Ø24XØ16X2 DO WODY GASKET Ø24XØ16X2 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0370000009	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, H1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE RURY NA ZŁĄCZCE W HYDROBLOKU EN/ SEALING OF PIPE ON THE CONNECTOR IN HYDRAULIC GROUP. DE/ DICHTUNG DER ROHR AN DEM HYDROBLCKSVERBINDERER RU/ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБЫ НА МУФТЕ В ГИДРОБЛОКЕ			

	IT/	PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DEL TUBO SUL CONNETTORE NEL GRUPPO IDRAULICO
	PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.
	EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS
	DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.
	RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК
	IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.


U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA Ø14,8XØ10X2 DO WODY GASKET Ø14.8XØ10X2 FOR WATER		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000027 /lub /or /oder /или /o Z0300000013	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM EN/ CONNECTION OF PIPE WITH EXPANSION VESSEL DE/ VERBINDUNG DES ROHRES MIT DEM USDEHNUNGSGEFÄß RU/ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ С РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКОМ IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBO AL VASO DI ESPANSIONE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	USZCZELKA Ø24XØ16X2 DO GAZU GASKET Ø24XØ16X2 FOR GAS		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0560000026	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓĆCEM EN/ CONNECTION OF GAS PIPE WITH CONNECTOR DE/ VERBINDUNG DER GASROHR MIT DEM STÜTZEN RU/ СОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ С ПАТРУБКОМ IT/ PER LA CONNESSIONE DEL TUBO GAS CON IL CONNETTORE		


	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	---


U13	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	USZCZELKA Ø30XØ22X2 DO WODY			
EN	GASKET Ø30XØ22X2 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360300006	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2, H1, H2	

Z2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	ZAPINKA			
EN	CLIP			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350050102	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	


Z7	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA CLIP			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0720040012	2	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R1, R2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE RUR C.O. W WYMIENNIKU CIEPŁA EN/ FASTENING OF CENTRAL HEATING PIPES IN HEAT EXCHANGER			

	DE/ BEFESTIGUNG DER HEIZUNGSRÖHRE IM WÄRMETAUSCHER RU/ УСТАНОВКА ТРУБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ТЕПЛОБМЕННИКЕ IT/ MONTAGGIO DEI TUBI DI RISCALDAMENTO NELLO SCAMBIATORE DI CALORE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.
--	--

Z10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL ZAPINKA EN CLIP				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310002	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	


Z11	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL ZAPINKA EN CLIP				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310003	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : R2	

PL HYDROBLOK EN HYDRAULIC GROUP DE HYDROBLOCK RU ГИДРОБЛОК IT GRUPPO IDRAULICO				
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura				H1
GCB-S57#				




PL **HYDROBLOK**
 EN **HYDRAULIC GROUP**
 DE **HYDROBLOCK**
 RU **ГИДРОБЛОК**
 IT **GRUPPO IDRAULICO**

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

H2**GCB-C57#**

3.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ODPOWIETRZNIK AIR VENT			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0700010420	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ DOSTARCZANY Z USZCZELKĄ EN/ SUPPLIED WITH GASKET			
/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include				
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	ODPOWIETRZNIK		0700010421	1
2	Uszczelka do wody		0700010422	1

21	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE MOTOR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z1480010500	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC			
PL EN	SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE MOTOR			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5840420200	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :	

		H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ ELEMENT HYDROBLOKU EN/ ELEMENT OF HYDRAULIC GROUP DE/ HYDROBLOCKBAUSTEIN RU/ ЭЛЕМЕНТ ГИДРОБЛОКА IT/ ELEMENTO HYDROBLOC ES/ ELEMENTO HIDROBLOC	

22a	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR RÓŻNICOWY HDS 15-500 HDS 15-500 DIFFERENTIAL VALVE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z2450600116	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	


24	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WYMIENNIK PŁYTOWY 14 PLATE EXCHANGER 14			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860301100 /lub /or /oder /или /o Z5860301200	1	GCB-C57A-5/20 GCB-C57B-8/20 GCB-C57C-12/20 GCB-C57D-16/20 GCB-C57E-20/20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
PL EN	WYMIENNIK PŁYTOWY 20 PLATE EXCHANGER 20			

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5870301100 /lub /or /oder /или /o Z5870301200	1	GCB-C57F-20/25 GCB-C57G-25/30 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
PL WYMIENNIK PŁYTOWY 28 EN PLATE EXCHANGER 28			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5890301100	1	GCB-C57H-35/40 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2

30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRAWA STRONA HYDROBLOKU RIGHT SIDE OF THE HYDROBLOCK			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310100	1	GCB-C57F-20/25 GCB-C57G-25/30 GCB-C57H-35/40 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
	PL/ BEZ OGRANICZNIKA PRZEPŁYWU EN/ WITHOUT FLOW RESTRICTOR RU/ БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ РАСХОДА			
/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include				
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	???			1
2	Uszczelka wymiennika płytowego		5860310001	5

30	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	PRAWA STRONA HYDROBLOKU			
EN	RIGHT SIDE OF THE HYDROBLOCK			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

		/Stck. /Штук /Pz.			
	Z5860320100	1	GCB-C57A-5/20 GCB-C57B-8/20 GCB-C57C-12/20 GCB-C57D-16/20 GCB-C57E-20/20		
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2		
			/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ Z OGRANICZNIKIEM PRZEPŁYWU 10 L/MIN EN/ WITH A FLOW RESTRICTOR OF 10 L/MIN RU/ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ РАСХОДА 10 Л/МИН		
/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include					
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome		/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	Uszczelka wymiennika płytowego			5860310001	4
2	Pierścień uszczelniający 18,64x3,53			4360311004	1

30b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO 3-WAY VALVE BODY			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360320000	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	


30.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	Z5860310126	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
---	--------------------	---	--


30.1b	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZESTAW NAPRAWCZY REPAIR KIT			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360320001	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	

30.2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	OGRANICZNIK PRZEPŁYWU 10 L FLOW RESTRICTOR 10 L			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310125	1	GCB-C57A-5/20 GCB-C57B-8/20 GCB-C57C-12/20 GCB-C57D-16/20 GCB-C57E-20/20 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti 10 l/min			

30.3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
-------------	---	--	--	--

PL EN	SITKO MESH SCREEN			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310104	1	GCB-C57F-20/25 GCB-C57G-25/30 GCB-C57H-35/40 /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

30.4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	FILTR FILTER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310103	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

30.5		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
PL EN		PRZEPŁYWOMIERZ FLOW METER				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice		/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
		Z5860310120		1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include						
/Lp /No /Pos. /No /No		/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome		/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.

1	Uszczelka wymiennika płytowego		5860310001	4
2	Turbina		5860310121	1
3	Przetwornik		5860310122	1
4	Pierścień uszczelniający 23x2.2		5860310123	1

30.6	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY			
EN	FILLING VALVE			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310110	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

30.10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	KOMPLET USZCZELNIEŃ			
EN	SEAL SET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310190	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

31	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL	LEWA STRONA HYDROBLOKU			
EN	LEFT SIDE OF THE HYDROBLOCK			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	Z5860310200	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	
/Zestaw zawiera /The set includes /Das Set beinhaltet /В комплект входят /Il set include				
/Lp /No /Pos. /No /No	/Nazwa /Name /Name /Имя /Nome	/Oznaczenia /Marking /Bezeichnung /Обозначения /Designazioni	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.
1	Uszczelka wymiennika płytowego		5860310001	4
2	Uszczelka do wody		0700010014	1

31.1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU TRÓJDROŻNEGO THREE-WAY VALVE REPAIR KIT			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310210	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	

31.10	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KOMPLET USZCZELNIEN SEAL SET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5860310290	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2	


O2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	O-RING Ø17,86X2.62 DO WODY O-RING Ø17.86X2.62 FOR WATER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


		/Штук /Pz.	
	Z0700010014	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

O4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING Ø35XØ3 O-RING Ø35XØ3		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z0700010422	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2


O18	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL EN	O-RING 12,29X3,53 O-RING 12,29X3,53		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4360311005	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


O19	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento
------------	---

PL O-RING 18,64X3,53 EN O-RING 18,64X3,53			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z4360311004	2	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY EN/ 1 PCS - SEALING OF PUMP CONNECTOR DE/ 1 STCK. - DICHTUNG DES PUMPESTÜTZENS RU/ 1 ШТУК - УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА IT/ 1 PZ - GUARNIZIONE DEL RACCORDO DI GIUNZIONE DEL CIRCOLATORE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


O22	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL O-RING 18,64X3,53 EN O-RING 18,64X3,53			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5860310001	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ USZCZELNIENIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO EN/ SEALING OF PLATE HEAT EXCHANGER DE/ PLATTENWÄRMETAUSCHERDICHTUNG RU/ УПЛОТНЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА IT/ PER GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DELLO SCAMBIATORE A PIASTRE		


Z5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL ZAPINKA EN CLIP			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z1480500019	2	GCB-C57# GCB-S57#


			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ 1. MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 2. MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN/ 1. FASTENING OF PRESSURE TRANSDUCER 2. FASTENING OF EXPANSION VESSEL PIPE. DE/ 1. BEFESTIGUNG DES DRUCKUMSETZERS 2. BEFESTIGUNG DES AUSGLEICHBEHÄLTERRÖHRES RU/ 1. КРЕПЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО БАКА IT/ 1. PER IL FISSAGGIO DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE 2. PER IL FISSAGGIO DEL TUBO DEL VASO D'ESPANSIONE PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


Z8	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	ZAPINKA CLIP			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360300003	2	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA EN/ FASTENING OF SAFETY VALVE. DE/ BEFESTIGUNG DES SICHERHEITSVENTILS RU/ КРЕПЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА IT/ PER IL FISSAGGIO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			


Z9	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL ZAPINKA EN CLIP				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4360300005	1	GCB-C57# GCB-S57#	


			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : H1, H2
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
	PL/	MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO	
	EN/	FASTENING OF 3-WAY VALVE ENGINE.	
	DE/	BEFESTIGUNG DES DREIWEGEVENTILSMOTORS	
	RU/	КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА	
	IT/	PER IL FISSAGGIO DEL MOTORE VALVOLA A 3 VIE	

PL PANEL STEROWANIA EN CONTROL PANEL DE STEUERTAFEL RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ IT PANNELLO DI CONTROLLO	
/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura S1,S2	
GCB-C57# GCB-S57# 	

P1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PLYTKA STEROWNIKA NEXSYS S4962V3885 NEXSYS S4962V3885 CONTROL BOARD			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700400100	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2	

P2	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN RU	KORPUS STEROWNIKA PRZEDNI FRONT BODY OF THE CONTROLLER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0675210100/R1	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2	

P3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	KORPUS STEROWNIKA POKRYWA CONTROLLER BODY COVER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0675210201	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2	

P4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEPUST GROMMET			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4350200022	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2	


TS	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	CZUJNIK TEMPERATURE NTC 10K B=3977 L=3150 NTC TEMPERATURE SENSOR 10K B=3977 L=3150			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z0960001000	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2	

MP1	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	FILTR EMC EMC FILTER			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5140000012	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2	

HV	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	PRZEWÓD ZAPALACZA IGNITER CABLE			

/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5700401200	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1, S2, R1, R2


PL	OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU
EN	SYMBOLS USED IN THE CATALOG
DE	IM KATALOG VERWENDETE SYMBOLE
RU	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ
IT	SIMBOLI UTILIZZATI NEL CATALOGO
PL/	Z - PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (230V) A - ZAWÓR 3 DROGOWY (230V) I - ZAWÓR GAZOWY (24VDC) F - POMPA (230V) L1 - WENTYLATOR (230V) C - CZUJNIK NTC CO C1 - CZUJNIK NTC CO POWRÓT D - CZUJNIK NTC CWU P - PRZETWORNIK CIŚNIENIA B - CZUJNIK PRZEPŁYWU CWU L2 - STEROWANIE WENTYLATOREM PWM - STEROWANIE POMPĄ MODULOWANĄ G - OGRANICZNIK TEMPERATURY (95°C) H - BEZPIECZNIK TERMICZNY (SPALINY) PC - DO KOMPUTERA PC
EN/	Z - CONNECTION CABLE (230V) A - 3-WAY VALVE (230V) I - GAS VALVE (24VDC) F - PUMP (230V) L1 - FAN (230V) C - NTC CH SENSOR C1 - NTC CH SENSOR RETURN D - DHW NTC SENSOR P - PRESSURE TRANSDUCER B - DHW FLOW SENSOR L2 - FAN CONTROL PWM - MODULATING PUMP CONTROL G - TEMPERATURE LIMITER (95°C) H - THERMAL FUSE (EXHAUST GAS) PC - CONNECTION TO PC





/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


Page 47/51



[illegible]

X3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WIĄZKA PRZEWODÓW X3 WIRING HARNESS X3			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z4830202400	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDS,XDC	
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ OTS-NTC TEMP. ZEWNĘTRZNEJ, OT-OPENTHERM, RT-REGULATOR POKOJOWY EN/ OTS-NTC OUTDOOR TEMPERATURE, OT-OPENTHERM, RT-ROOM REGULATOR			


X4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WIĄZKA PRZEWODÓW X4 WIRING HARNESS X4			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700400500	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDS,XDC	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ I-ZAWÓR GAZOWY (24VDC), L2-STEROWANIE WENTYLATOREM EN/ I-GAS VALVE (24VDC), L2-FAN CONTROL				

X5	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
PL EN	WIĄZKA PRZEWODÓW X5 WIRING HARNESS X5			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700200600	1	GCB-C57#	
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDC			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ H-BEZPIECZNIK TERMICZNY NA SPALINACH, D-NTC CWU, C-NTC CO, C1-NTC CO POWRÓT EN/ H-THERMAL FUSE ON EXHAUST GASES, D-NTC CWU, C-NTC CO, C1-NTC CO RETURN				

PL WIĄZKA PRZEWODÓW X5 EN WIRING HARNESS X5			
 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5700500600	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDS
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ H-BEZPIECZNIK TERMICZNY NA SPALINACH, D-NTC CWU, C-NTC CO, C1-NTC CO POWRÓT EN/ H-THERMAL FUSE ON EXHAUST GASES, D-NTC CWU, C-NTC CO, C1-NTC CO RETURN	


X7		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento	
PL WIĄZKA PRZEWODÓW X7 EN WIRING HARNESS X7			
 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5700200700	1	GCB-C57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDC
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ P-PRZETWORNIK CIŚNIENIA, PWM-STEROWANIE POMPA, B-PRZETWORNIK PRZEPŁYWU EN/ P-PRESSURE TRANSDUCER, PWM-PUMP CONTROL, B-FLOW TRANSDUCER	
PL WIĄZKA PRZEWODÓW X7 EN WIRING HARNESS X7			
 /Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	Z5700500700	1	GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDS
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti PL/ P-PRZETWORNIK CIŚNIENIA, PWM-STEROWANIE POMPA EN/ P-PRESSURE TRANSDUCER, PWM-PUMP CONTROL	

X10		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		WIĄZKA PRZEWODÓW X10		
EN		WIRING HARNESS X10		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5700400900	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDC,XDS
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ A-ZAWÓR TRÓJDROŻNY (230VAC) EN/ A-THREE-WAY VALVE (230VAC)		

X11		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		WIĄZKA PRZEWODÓW X11		
EN		WIRING HARNESS X11		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5700200800	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDC,XDS
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ F-POMPA (230VAC), L1-WENTYLATOR (230VAC) EN/ F-PUMP (230VAC), L1-FAN (230VAC)		

X12		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		WIĄZKA PRZEWODÓW X12		
EN		WIRING HARNESS X12		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista		/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
		Z5700400200	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : S1,S2
		/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti		
		PL/ PRZEWÓD Z BEZPIECZNIKIEM ELEKTRYCZNYM EN/ CABLE WITH ELECTRIC FUSE		

PC		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		PRZEWÓD SERWISOWY		
EN		SERVICE CABLE		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700401300	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDC,XDS	

ZZ		/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
PL		PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY		
EN		CONNECTING CABLE		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	Z5700401500	1	GCB-C57# GCB-S57# /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : XDC,XDS	